

TRITON



DOUBLE CAB
MEGA CAB

ลูกใหม่ เข้มเต็มขั้น

POWERFUL with FUEL EFFICIENT

ลุยได้เต็มแรงกับทุกความท้าทาย
ประชิด ถนนหนทาง ใช้งานได้นาน



เครื่องยนต์
4N16



- ระบบปั๊มฉีดน้ำมันดีเซลคอมมอนเรล เจนเนอเรชัน 4.5 สร้างแรงดันได้สูงกว่าฉีดน้ำมันได้ละเอียดขึ้น เผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น และประหยัดน้ำมันกว่าเดิม
- เพิ่มระบบวาล์วระบายแรงดันน้ำมันเครื่อง ช่วยลดภาระในการทำงานของเครื่องยนต์ในระยะยาว
- เครื่องยนต์คอมมอนเรลอลอย ทั้งเสื้อสูบ และฝาสูบ ถนนหนทาง น้ำหนักเบา ระบายความร้อนได้ดี
- ระบบเทอร์โบแปรผัน VG Turbo สร้างแรงดันเทอร์โบอย่างต่อเนื่อง เร่งใจทุกการขับขึ้น
- แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานมากกว่าด้วย ไซโมบิ่ง

กำลังสูงสุด

150 แรงม้า
3,500 รอบ/นาที

ดีเซลเทอร์โบ
2.4 ลิตร

แรงบิดสูงสุด
330 นิวตัน-เมตร
1,500-3,000 รอบ/นาที

MEGA FRAME

ขนาดใหญ่ แข็งแรง
น้ำหนักเบา

แชสซีส์ เมกาเฟรม

โครงสร้างพัฒนาด้วยเหล็กแรงดึงสูง High-Tensile Steel ขนาดใหญ่
แข็งแรง น้ำหนักเบา ทำงานผสานกับช่วงล่าง และระบบกันสะเทือน
พร้อมรับการบรรทุกหนัก และยึดเกาะถนนดีเยี่ยม





BEAST MODE

DESIGN CONCEPT

ลูกใหม่ เจ้มเต็มขั้น

โอบล้อมด้วยไฟหน้า และไฟโดยโคม LED แบบใหม่
พร้อมเสริมความเข้ม กับ New Black Parts
และ Black Dynamic Shield ครอบคลุมทุกมิติ
กับเอกลักษณ์ที่มีสไตล์

GEOMETRIC DESIGN & PREMIUM TOUCH

กว้างขวาง สะดวกสบาย
ในทุกเส้นทาง





- **ห้องโดยสารขนาดใหญ่**
ประตูเปิดกว้าง ขึ้น-ลง สะดวก ไปรุ่ง ไล่สบาย
ให้ทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยม



- **หน้าจอระบบสัมผัส 10 นิ้ว**
(10-INCH INFOTAINMENT SYSTEM)
พร้อมรองรับ Bluetooth, Apple CarPlay และ
Android Auto เชื่อมต่อทุกความบันเทิงได้อย่างง่ายดาย



- **พวงมาลัยจับถนัดมือ**
(FITTED STEERING WHEEL)



- **มือจับประตูรูปทรง 3 มิติ ใช้งานง่าย**
(INTUITIVE HANDLE)



**MITSUBISHI
TOUCH**

มิตซูบิชิ ทัทช์ รายละเอียดที่ใส่ใจทุกสัมผัส
ใส่ใจทุกมิติในห้องโดยสารเป็นพิเศษ ด้วยดีไซน์ที่ยึดหลัก
Customer Centric จัดวางตำแหน่งการใช้งานของอุปกรณ์
ต่างๆ ภายในรถ ให้สอดคล้องกับสรีระของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร
คอนโทรลได้สะดวกสบาย ช่วยเพิ่มประสบการณ์ระหว่าง
เดินทางให้ดีขึ้น


ไหลได้เต็มพิกัด จัดหนักความแกร่ง

ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระแบบปีกนก 2 ชั้น และด้านหลัง แบบแหนบแผ่นซ้อน

ด้วยระบบกันสะเทือนด้านหน้าอิสระแบบปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริง และโช้คอัพ จุดยึดปีกนกค้ำยันบน พร้อมระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบแผ่นซ้อน แข็งแรงแต่นุ่มนวลทุกสภาพการใช้งาน



ปลอดภัย มั่นใจทุกการขับขี่



ACTIVE STABILITY CONTROL - ASC

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ระบบจะช่วยควบคุมการทรงตัวของรถ ในสภาวะที่รถเสียสมดุล เพื่อป้องกันการลื่นไถลออกนอกเส้นทาง เช่น กรณีหลุมโค้ง เมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่น หรือหักหลบกะทันหัน

TRACTION CONTROL SYSTEM - TCL

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้อทั้ง 4 ล้ออย่างสมดุล ในสภาวะถนนลื่น ขรุขระ หรือทางลาดชัน เพื่อให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน



DUAL SRS AIRBAGS & DRIVER'S KNEE AIRBAG

ถุงลมคู่หน้า และบริเวณหัวเข่าด้านคนขับ ทำงานร่วมกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ ช่วยลดความรุนแรงที่เกิดจากการชนด้านหน้า



ACTIVE LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (BRAKE CONTROL TYPE)

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี แบบควบคุมด้วยระบบเบรก จะทำงานเมื่อล้อข้างใดข้างหนึ่งเกิดการหมุนฟรี ระบบจะส่งกำลังเบรกไปที่ล้อนั้น เพื่อให้ล้อหยุดหมุน แล้วถ่ายกำลังไปยังล้ออีกข้าง ให้สามารถขับเคลื่อนผ่านอุปสรรคได้ง่ายขึ้น เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น



HILL START ASSIST - HSA

ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ช่วยป้องกันรถไหล เมื่อต้องออกตัวบนทางลาดชัน




ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION - EBD

ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง



ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM - ABS

ระบบป้องกันล้อล็อก ขณะเบรก จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกะทันหัน ช่วยให้รถหักหลบสิ่งกีดขวางได้อย่างทั่วถึง



BRAKE ASSIST - BA

ระบบเสริมแรงเบรก เพิ่มแรงดันน้ำมันเบรก เมื่อมีการเบรกกะทันหัน เพื่อให้การหยุดรถทำได้ทั่วถึง

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT)		ชื่อรุ่น (MODEL NAME) รหัสรุ่น (MODEL CODE) ระบบขับเคลื่อน (DRIVE SYSTEM)	MEGA CAB ACTIVE LA27CJWB8RU 4x2	DOUBLE CAB PRO LA27CJWB8RU 4x2
ภายนอก EXTERIOR	กระจังหน้า	Front Grille	สีดำพร้อมสัญลักษณ์ "MITSUBISHI" (Material Black with "MITSUBISHI" Mark)	สีดำพร้อมสัญลักษณ์ "MITSUBISHI" (Black Painted with "MITSUBISHI" Mark)
	กระจังบังลมหน้าแบบติดแสง UV	UV Cut Front Windshield		
	ไฟหน้า	Headlights	มีัลรีฟเล็กเตอร์ฮาโลเจน (Multi-Reflector Halogen)	แอลอีดี (LED)
	ไฟหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ	Headlight Leveling		
	ไฟส่องสว่างจากทางวิ่งแบบ LED	LED Daytime Running Lights	-	
	ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED	LED Front Fog Lights	-	ตกแต่งด้วยสีดำ (with Black Bezel)
	ไฟท้าย พร้อมไฟเบรก	Tail Lights with Stop Lights		
	ไฟเลี้ยว	Side Turn Signal	บริเวณด้านข้างตัวรถ (on Fender)	แอลอีดีบริเวณกระจกมองข้าง (LED at Door Mirror)
	ไฟเบรกสูงหน้าแบบ LED	LED High-Mount Stop Light	-	
	ระบบไฟปากทางช่วงคืนแสงพร้อมเซ็นเซอร์	Coming Home Light System		
ภายใน INTERIOR	ระบบนิรภัยในกรณีชนหน้าพร้อมช่วงหัวทิ่มเวลา	Front Intermittent Wipers		
	กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมระบบพับไฟฟ้า	Electrically Adjustable Door Mirrors	ตกแต่งด้วยสีดำ (Material Black)	ตกแต่งด้วยสีฟ้าเข้ม พร้อมระบบพับไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์ (Black Painted with Electrically Foldable)
	มือเปิดประตูด้านนอก	Outer Door Handles	ตกแต่งด้วยสีดำ (Material Black)	ตกแต่งด้วยสีฟ้าเข้ม (Black Painted)
	มือเปิดประตูด้านใน	Tailgate Handle	ตกแต่งด้วยสีดำ (Material Black)	ตกแต่งด้วยสีฟ้าเข้ม (Black Painted)
	กันชนหลัง	Rear Bumper	-	สีทึบตกแต่งด้วยสีไทเทเนียม (Black Painted with Smoked Titanium Accent)
	ยางกันโคลน	Mud Guards		สีทอง (Rear)
	แผ่นกันกระแทกด้านหน้า	Skid Plate		
	ตัวล็อกประตูแบบท้าย	Rear Gate Key Lock	-	
	กันกระแทกประตู	Side Door Garnishes		
	จอแสดงข้อมูลการวิ่ง	Multi Information Display		
ระบบความบันเทิงและการเชื่อมต่อ INFOTAINMENT AND CONNECTIVITY	ระบบปรับอากาศ	Air Conditioning		
	กระจกมองหลังแบบปรับแสงและสะท้อน	Dimming Rearview Mirror		
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า	Power Window	ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติพร้อมฟังก์ชันล็อคตัวล็อก (Driver side: Auto Up/Down Function with Jam Protection)	
	แผงนิรภัยคนขับ	Driver Survivor		
	แผงนิรภัยคนโดยสาร	Passenger Survivor		พร้อมกระจกมองข้างด้านหน้าและช่องใส่บัตร (Vanity Mirror with Lid & Ticket Holder)
	ไฟอ่านแผนที่	Map Lights	-	
	ไฟส่องสว่างภายในตู้โดยสาร	Room Light		
	พวงมาลัยแบบปรับ 4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และซ้าย-ขวา)	Tilt and Telescopic Adjustable Steering Column		ยูรีเทน (Urethane)
	หัวเกียร์	Gearshift Knob		ยูรีเทน (Urethane)
	กุญแจรีโมท	Remote Keyless Entry		แบบพับเก็บได้ (Folding Type)
ความปลอดภัย SAFETY	วัสดุบุเบาะ	Seat Material	ผ้า (Fabric)	
	เบาะปรับระดับปรับไฟฟ้า	Adjustable Seat	6 ทิศทาง ด้านผู้ขับขี่ และ 4 ทิศทาง ผู้โดยสารด้านหน้า (6-Way on Driver Seat and 4-Way on Front Passenger Seat)	
	ที่พักแขนด้านคัน	Rear Armrest	-	พร้อมช่องวางแก้ว (With Cup Holder)
	มือเปิดประตูภายใน	Inner Door Handles		สีดำ (Material Black)
	ช่องเก็บของด้านหน้ามือเกาะ	Overhead Sunglasses Pocket	-	
	ช่องเก็บของด้านหน้าคอนโซล	Upper Glove Box		
	ที่วางแก้วน้ำ	Cup Holder	2 ตำแหน่ง บริเวณคอนโซลกลาง (2 Positions at Center Console)	
	มือจับกันลื่น	Assist Grip	1 ตำแหน่ง (1 Position)	3 ตำแหน่ง (3 Positions)
	หน้าจอระบบบันเทิง	Smartphone-link Display Audio		ขนาด 10 นิ้ว (10")
	รองรับระบบ Apple CarPlay*	Apple CarPlay*		
ความปลอดภัย SAFETY	รองรับระบบ Android Auto*	Android Auto*		
	ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ	Bluetooth		
	รองรับระบบการเชื่อมต่อทางกายภาพ และเชื่อมต่อทางไร้สาย	Mirror Link		
	สวิตช์ควบคุมระบบการเชื่อมต่อทางกายภาพ	Audio Control on Steering Wheel		
	ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์	DC 12V Power Outlet	1 ตำแหน่ง (1 Position)	2 ตำแหน่ง (2 Positions)
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB-A และ USB-C บริเวณด้านหน้า	USB-A and USB-C Connector for Front Seat		
	จำนวนลำโพง	Speakers	2	4
	ถุงลมนิรภัย	Dual SRS Airbags		
	ถุงลมที่เข่าผู้ขับขี่	Driver's Knee SRS Airbag		
	ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว - ASC	Active Stability Control		
ความปลอดภัย SAFETY	ระบบควบคุมการลื่นไถล - TCL	Traction Control System		
	ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี แบบควบคุมด้วยระบบเบรก	Active Limited Slip Differential (Brake Control Type)		
	ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน - HSA	Hill Start Assist System		
	ระบบป้องกันล้อล็อก ขณะเบรก - ABS	Anti-Lock Braking System		
	ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์ - EBD	Electronic Brake Force Distribution		
	ระบบเตือนเบรก - BA	Brake Assist		
	ระบบลatching เบรกด้วยมือ เพื่อช่วยเบรก - BOS	Brake Override System		
	ระบบไฟแฟลชฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกฉุกเฉิน - ESS	Emergency Stop Signal System		
	ไดมอร์ฟาร์จลิ่ง พร้อมระบบจัดการความร้อนในตัว	Rear Defroster with Timer	-	
	ระบบกักขังตัวรถ	Immobilizer System		
ความปลอดภัย SAFETY	เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน	Speed Sensing Automatic Central Door Lock		
	เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด	Seatbelts 3 point ELR		
	เข็มขัดนิรภัยพร้อมระบบดึงกลับ และล็อกแรงดันในตัว	Seatbelts with Pretensioner and Force Limiter		
	จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX	ISOFIX		
	กล้องมองภาพด้านหลัง ขณะจอด	Rear View Camera	-	

ตารางข้อมูลเทคนิค (SPECIFICATION)		ชื่อรุ่น (MODEL NAME) รหัสรุ่น (MODEL CODE) ระบบขับเคลื่อน (DRIVE SYSTEM)	MEGA CAB ACTIVE LA27CJWB8RU 4x2	DOUBLE CAB PRO LA27CJWB8RU 4x2
มิติตัวรถ DIMENSION	ความยาวตลอดคัน	mm	Overall Length	mm
	ความกว้างตลอดคัน	mm	Overall Width	mm
	ความสูงตลอดคัน	mm	Overall Height	mm
	ความยาวกระบะภายใน	mm	Inner Cargo Bed Length	mm
	ความกว้างกระบะภายใน	mm	Inner Cargo Bed Width	mm
	ความสูงกระบะภายใน	mm	Inner Cargo Bed Height	mm
	ระยะฐานล้อ	mm	Wheelbase	mm
	ความกว้างช่วงล้อหน้า	mm	Front Track	mm
	ความกว้างช่วงล้อหลัง	mm	Rear Track	mm
	ระยะต่ำสุดจากพื้น	mm	Ground Clearance	mm
เครื่องยนต์ ENGINE	รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ	m	Minimum Turning Radius	m
	รหัสเครื่องยนต์	Engine Code		4N16 (NP)
	แบบเครื่องยนต์	Type		4 สูบ แถวเรียง ดีเซล คอมมอนเรล ตัวเบิ้ลโตเซอร์ด้วยเทอร์โบชาร์จ (DOHC) 16 วาล์ว, เทอร์โบแปรผัน และอินเตอร์คูลเลอร์ (Inline 4 Cylinders Diesel, DOHC 16 valves, Common Rail, Single VG Turbo, Intercooler)
	ปริมาตรกระบอกสูบ	cc	Total Displacement	2,442
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก	mm	Bore x Stroke	86.0 x 105.1
	อัตราส่วนกำลังอัด	Compression Ratio		15.2 : 1
	กำลังสูงสุด	kW (PS) / rpm	Max. Output	110 (150) / 3,500
	แรงบิดสูงสุด	N·m / rpm	Max. Torque	330 / 1,500 - 3,000
	ระบบ Auto Stop & Go - AS&G	Auto Stop & Go		พร้อมปุ่มปิดการทำงาน (With Off Switch)
	ชนิด	Type		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)
ระบบเชื้อเพลิง FUEL SYSTEM	ชนิดน้ำมัน	Fuel Type		ดีเซล (Diesel)
	ความจุถังน้ำมัน	Fuel Tank Capacity	Litre	75
ระบบขับเคลื่อน DRIVE SYSTEM	ชนิด	Type		ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD)
	ชนิดเกียร์	Transmission Type		ธรรมดา 6 สปีด (6MT)
	อัตราทดเกียร์	Gear Ratio		4.692
	เกียร์ 1			2.482
	เกียร์ 2			3.14
	เกียร์ 3			4.14
	เกียร์ 4			5.14
	เกียร์ 5			6.14
	เกียร์ 6			0.661
	เกียร์ถอยหลัง	Reverse		4.666
ระบบส่งกำลัง TRANSMISSION	อัตราทดเฟืองท้าย	Final Gear Ratio		3.307
	ชนิด	Type		แร็คและพินพร้อมพาวเวอร์แอสซิสต์ (Rack and Pinion with Power-Assisted)
	หน้า	Front		อิสระ แบบดับเบิลไวชโบน คอยล์สปริง พร้อมเสถียรกับโคล (Independent Double Wishbone Coil Springs with Stabilizer Bar)
	หลัง	Rear		สปริงใบพัด (Leaf Springs)
	หน้า	Front		ดิสก์เบรก แบบเบรกแบบระบายความร้อน (Ventilated Discs)
	หลัง	Rear		ดรัม (Drum)
	ล้อ	Wheel		ล้อกระทกลี 15 นิ้ว (Steel 15" x 6.0J3)
	ขนาดยาง	Tire Size		215/70R15C
	ยางอะไหล่	Spare Tire		ล้อกระทกลี 15 นิ้ว (Steel 15" x 6.0J3)

• = มี - = ไม่มี

หมายเหตุ: *เงื่อนไขการใช้งาน Apple CarPlay และ Android Auto เป็นไปตามเงื่อนไขที่ Apple Inc. และ Google Inc. กำหนด • Apple CarPlay และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Apple Inc. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <http://www.apple.com/ios/carplay/> • Android Auto และ Android เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Google Inc. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <http://www.android.com/auto/> รายละเอียด และส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในแคตตาล็อก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบของรถยนต์จากเจ้าหน้าที่ขายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น



SOLID WHITE



BLADE SILVER



GRAPHITE GRAY



SOLID WHITE



BLADE SILVER



GRAPHITE GRAY



รายละเอียดเพิ่มเติม