TRITON

MITSUBISHI MOTORS
Drive your Ambition

SINGLE CAB

DRIVE WITH PURPOSE

พลังแรง ลุยงานหนักได้ไม่มียั้ง

กระบะที่ตอบสนองทันใจในทุกจังหวะ ควบคุมทุกเส้นทาง
ได้อย่างมั่นใจ เหนือชั้น กับความแกร่ง ทนทาน ที่พาคุณ
ลุยไปได้สุดทุกที่อย่างไร้กังวล

HYPER POWER

ปลดปล่อยกำลังขับพร้อมตอบสนองทันใจ กับขุมพลัง **Hyper Power** เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล เทอร์โบแปรผัน เจนเนอเรชันล่าสุด พัฒนาให้ประสิทธิภาพสูง ทั้งสมรรถนะ ความประหยัด และความทนทาน

- **ระบบปั๊มฉีดน้ำมันดีเซลคอมมอนเรล เจนเนอเรชัน 4.5** สร้างแรงดันได้สูงกว่า ฉีดน้ำมันได้ละเอียดขึ้น เผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น และประหยัดน้ำมันกว่าเดิม
- **เพิ่มระบบวาล์วระบายแรงดันน้ำมันเครื่อง** ช่วยลดภาระในการทำงานของเครื่องยนต์ในระยะยาว
- **เครื่องยนต์อลูมินัมอัลลอย** ทั้งเสื้อสูบ และฝาสูบ ทนทาน น้ำหนักเบา ระบายความร้อนได้ดี
- **ระบบเทอร์โบแปรผัน VG Turbo** สร้างแรงดันเทอร์โบอย่างต่อเนื่อง เร้าใจทุกการขับขี่
- แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานมากกว่าด้วย **โซ่ไทม์มิ่ง**

กำลังสูงสุด

184 แรงม้า
3,500 รอบ/นาที

ดีเซลเทอร์โบ **2.4** ลิตร

แรงบิดสูงสุด **430** นิวตัน-เมตร
2,250-2,500 รอบ/นาที

MEGA FRAME

ขนาดใหญ่ แข็งแรง น้ำหนักเบา

แชสซีส์ เมกาเฟรม
โครงสร้างพัฒนาด้วยเหล็กแรงดึงสูง High-Tensile Steel ขนาดใหญ่ แข็งแรง น้ำหนักเบา ทำงานผสานกับช่วงล่าง และระบบกันสะเทือน ที่รองรับการบรรทุกหนัก และยึดเกาะถนนดีเยี่ยม

ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระแบบปีกนก 2 ชั้น และด้านหลัง แบบแหนบแผ่นซ้อน
ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระแบบปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริง และโช้คอัพจุดยึดปีกนกด้านบน พร้อมระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบแผ่นซ้อน แข็งแรงแต่นุ่มนวลทุกสภาพการใช้งาน

แกร่งถึงใจ...คนใช้กระบะ

โหลดได้เต็มพิกัด ตอบโจทย์ทุกงาน
สมรรถนะแกร่งจัดเต็ม แต่ประหยัดน้ำมันเหลือเชื่อ

แกร่ง กว่า... กว้างกว่า คุ้มกว่า

13 ตะกร้าสินค้าเกษตร ขนาดมาตรฐาน

กว้างกว่าเดิม บรรทุกมากขึ้น กำไรเพิ่มขึ้น

กระบะท้ายกว้างสุดในรถกระบะดับเดียวกัน พร้อมขอเกี่ยวขนาดใหญ่ พื้นขอบกระบะแบบกว้าง และแบนราบ เพื่อรองรับการปรับแต่งสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถขนของขึ้น-ลง ได้สะดวกยิ่งขึ้น ประหยัดต้นทุนต่อรอบในการขนส่ง

ทัศนวิสัยเปิดกว้าง ภายในพรีเมียม ให้ความสบายสูงสุด

หน้าจอระบบสัมผัส 10 นิ้ว (10-INCH INFOTAINMENT SYSTEM)

พร้อมรองรับ Bluetooth, Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อทุกความบันเทิงได้อย่างง่ายดาย

เบาะที่นั่งแบบแยก หุ้มด้วยพรีเมียมไวนิล (RELAXING SEAT)

สะดวกสบายกว่า ด้วยเบาะที่นั่งแบบแยก ออกแบบให้โอบกระชับ นั่งสบาย ลดอาการเมื่อยล้า เมื่อต้องขับขี่ทางไกล

MITSUBISHI TOUCH

มิตซูบิชิ ทัช เราใส่ใจทุกสัมผัส

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ใส่ใจ และปราณีต ในทุกรายละเอียดของการออกแบบ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในระหว่างการเดินทางของผู้ขับขี่ และผู้โดยสารทุกคน โดยคิดจากสรีระ ตำแหน่งการใช้งาน ให้ทุกฟังก์ชันใช้งานสะดวก และง่ายต่อการควบคุมในทุกตารางนิ้วภายในรถ



INTUITIVE HANDLE

มือจับประตู รูปทรง 3 มิติ ใช้งานง่าย

FITTED STEERING WHEEL

พวงมาลัยจับถนัดมือ

*อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น โปรดศึกษารายละเอียดอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม

แกร่ง...มั่นใจกว่าเดิม



ACTIVE STABILITY CONTROL - ASC
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
ระบบจะช่วยควบคุมการทรงตัวของรถ ในสภาวะที่รถเสียสมดุล เพื่อป้องกันการลื่นไถลออกนอกเส้นทาง เช่น กรณีหลุดโค้ง เมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่น หรือหักหลบกะทันหัน

TRACTION CONTROL SYSTEM - TCL
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล
ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้อทั้ง 4 ล้อ อย่างสมดุล ในสภาวะถนนลื่นขรุขระหรือทางลาดชัน เพื่อไม่ให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน

EASY SELECT 4WD

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ อีซี่ ซีเล็คท์ ให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งกำลังขับเคลื่อนจาก 2 ล้อ เป็น 4 ล้อ ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องหยุดรถเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง

2H
2WD HIGH-RANGE
สำหรับเส้นทางปกติ ใช้ความเร็วสูงได้

4H
4WD HIGH-RANGE
ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำหรับเส้นทางสมบุกสมบันที่สามารถใช้ความเร็วได้ หรือทางเรียบแต่พื้นผิวลื่นไถล



4L
4WD LOW-RANGE
ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่ความเร็วต่ำ สำหรับเส้นทางวิบาก ลุยโคลน เส้นทางแบบมีเนินหินสลับ หรือมีความลาดชันมากๆ

REAR DIFFERENTIAL LOCK
ระบบล็อกเฟืองท้ายหลัง
ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า เพื่อให้เครื่องยนต์ส่งกำลังไปยังล้อหลัง ทั้งซ้าย และขวาหมุนเท่ากัน ช่วยให้ขับผ่านเส้นทางที่วิบากไปได้อย่างง่ายดาย

DUAL SRS AIRBAGS & DRIVER'S KNEE AIRBAG
ถุงลมคู่หน้าและบริเวณหัวเข่าด้านผู้ขับขี่
ทำงานร่วมกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ ช่วยลดความรุนแรงที่เกิดจากการชนด้านหน้า

HILL START ASSIST - HSA
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน
ช่วยป้องกันรถไหล เมื่อต้องออกตัวบนทางลาดชัน

ANTI LOCK BRAKING SYSTEM - ABS
ระบบป้องกันล้อล็อก ขณะเบรก
จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกะทันหัน ช่วยให้คุณหักหลบสิ่งกีดขวางได้อย่างทันท่วงที



ACTIVE LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (BRAKE CONTROL TYPE)
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี แบบควบคุมด้วยระบบเบรก
จะทำงานเมื่อล้อข้างใดข้างหนึ่งเกิดการหมุนฟรี ระบบจะส่งกำลังเบรกไปที่ล้อนั้น เพื่อให้ล้อหยุดหมุนแล้วถ่ายกำลังไปยังล้ออีกข้าง ให้สามารถขับผ่านอุปสรรคได้ง่ายขึ้น เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION - EBD
ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์
ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง



BRAKE ASSIST - BA
ระบบเสริมแรงเบรก
เพิ่มแรงดันน้ำมันเบรก เมื่อมีการเบรกกะทันหัน เพื่อให้การหยุดรถทำได้อย่างทันท่วงที

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT)

			SINGLE CAB	SINGLE CAB (HYPER POWER)	SINGLE CAB 4WD (HYPER POWER)	
		ชื่อรุ่น (MODEL NAME)	ACTIVE (CAB & CHASSIS)	PRO	PRO	PRO AT
		รหัสรุ่น (MODEL CODE)	LA2TY3UJBRU	LA2TEJUJCRU	LC2TEJUJCRU	LC2TELUJCRU
		ระบบขับเคลื่อน (DRIVE SYSTEM)	4x2	4x2	4x4	4x4
ภายนอก EXTERIOR	กระจังหน้า	Front Grille	สีดำพร้อมสัญลักษณ์ "MITSUBISHI" (Material Black with "MITSUBISHI" Mark)			
	กระจกบังลมหน้าแบบตัดแสง UV	UV Cut Front Windshield	•			
	ไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์ฮาโลเจน	Multi-Reflector Halogen Headlights	•			
	ไฟหน้าปรับระดับ สูง-ต่ำ	Headlight Leveling	•			
	ไฟท้าย พร้อมไฟเบรก	Tail Lights with Stop Lights	•			
	ไฟเลี้ยว	Side Turn Signal	บริเวณด้านข้างตัวรถ (on Fender)			
	ระบบไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต์	Coming Home Light System	•			
	ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าพร้อมจังหวะหน่วงเวลา	Front Intermittent Wipers	•			
	กระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้า	Electrically Adjustable Door Mirrors	ตกแต่งด้วยสีดำ (Material Black)			
	มือเปิดประตูด้านนอก	Outer Door Handles	ตกแต่งด้วยสีดำ (Material Black)			
	มือเปิดกระบะท้าย	Tailgate Handle	-	แบบก้านโยก (Bar Type)		
	ขอเกี่ยวของกระบะด้านนอกตัวถัง	Outer Hooks	-	•		
	ยางกันโคลน	Mud Guards	-	ล้อหลัง (Rear)	ล้อหน้า และหลัง (Front and Rear)	
	แผ่นกันกระแทกด้านล่าง	Skid Plate	•			
	กันกระแทกประตู	Side Door Garnishes	•			
ภายใน INTERIOR	จอแสดงข้อมูลการขับขี่	Multi Information Display	•			
	ระบบปรับอากาศ	Air Conditioning	•			
	กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน	Dimming Rearview Mirror	•			
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า	Power Window	ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติเฉพาะด้านผู้ขับขี่ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (Auto Up/Down Function only Driver Side with Jam Protection)			
	แผงบังแดดคู่หน้า	Sunvisors	•			
	ไฟส่องสว่างสำหรับผู้โดยสาร	Room Light	•			
	พวงมาลัยแบบปรับ 4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และเข้า-ออก)	Tilt and Telescopic Adjustable Steering Column	ยูรีเทน (Urethane)			
	หัวเกียร์	Gearshift Knob	ยูรีเทน (Urethane)			
	กุญแจรีโมท	Remote Keyless Entry	แบบพับเก็บได้ (Folding Type)			
	วัสดุหุ้มเบาะ	Seat Material	ไวนิล (Vinyl)			
	เบาะนั่งแบบปรับระดับได้	Adjustable Seat	4 ทิศทาง ด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (4-Way on Driver and Passenger Seat)			
	พนักพิงศีรษะแบบปรับระดับได้	Height Adjustable Head Restraint	•			
	เบาะนั่งแบบแยก	Separated Front Seats	•			
	มือเปิดประตูภายใน	Inner Door Handles	สีดำ (Material Black)			
	ช่องเก็บของด้านบนคอนโซล	Upper Glove Box	•			
	ที่วางแก้วน้ำ	Cup Holder	2 ตำแหน่ง บริเวณคอนโซลกลาง (2 Positions at Center Console)			
	มือจับภายในรถ	Assist Grip	1 ตำแหน่ง (1 Position)		3 ตำแหน่ง (3 Positions)	
ระบบความบันเทิงและการเชื่อมต่อ INFOTAINMENT AND CONNECTIVITY	หน้าจอระบบสัมผัส รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ตโฟน - SDA	Smartphone-link Display Audio	ขนาด 10 นิ้ว (10")			
	รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto*	Apple CarPlay and Android Auto*	•			
	ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ	Bluetooth	•			
	รองรับระบบการเชื่อมต่อภาพและเสียงจากโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอ	Mirror Link	•			
	สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียงบนพวงมาลัย	Audio Control Switch on Steering Wheel	•			
	ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์	DC 12V Power Outlet	•			
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB-A และ USB-C บริเวณด้านหน้า	USB-A and USB-C Connector for Front Seat	•			
	จำนวนลำโพง	Speakers	2			
ความปลอดภัย SAFETY	ถุงลมคู่หน้า	Dual SRS Airbags	•			
	ถุงลมหัวเข่าด้านคนขับ	Driver's Knee SRS Airbag	•			
	ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว - ASC	Active Stability Control	•			
	ระบบควบคุมการลื่นไถล - TCL	Traction Control System	•			
	ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแบบควบคุมด้วยระบบเบรก	Active Limited Slip Differential (Brake Control Type)	•			
	ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน - HSA	Hill Start Assist System	•			
	ระบบป้องกันล้อล็อก ขณะเบรก - ABS	Anti-Lock Braking System	•			
	ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ - EBD	Electronic Brake Force Distribution	•			
	ระบบเสริมแรงเบรก - BA	Brake Assist	•			
	ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก - BOS	Brake Override System	•			
	ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน - ESS	Emergency Stop Signal System	•			
	ระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม	Immobilizer System	•			
	เซ็นเซอร์ล็อก พร้อมระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว	Speed Sensing Automatic Central Door Lock	•			
	เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด	Seatbelts 3 point ELR	•			
	เข็มขัดนิรภัย พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ	Seatbelts with Pretensioner and Force Limiter	•			
	จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX	ISOFIX	•			

ตารางข้อมูลเทคนิค (SPECIFICATION)

				SINGLE CAB	SINGLE CAB (HYPER POWER)	SINGLE CAB 4WD (HYPER POWER)	
			ชื่อรุ่น (MODEL NAME)	ACTIVE (CAB & CHASSIS)	PRO	PRO	PRO AT
			รหัสรุ่น (MODEL CODE)	LA2TY3UJBRU	LA2TEJUJCRU	LC2TEJUJCRU	LC2TELUJCRU
			ระบบขับเคลื่อน (DRIVE SYSTEM)	4x2	4x2	4x4	4x4
มิติตัวรถ DIMENSION	ความยาวตลอดคัน	มม.	Overall Length mm	5,100	5,265		
	ความกว้างตลอดคัน	มม.	Overall Width mm	1,865			
	ความสูงตลอดคัน	มม.	Overall Height mm	1,695		1,765	
	ความยาวกระบะภายใน	มม.	Inner Cargo Bed Length mm	-	2,340		
	ความกว้างกระบะภายใน	มม.	Inner Cargo Bed Width mm	-	1,580		
	ความสูงกระบะภายใน	มม.	Inner Cargo Bed Height mm	-	515		
	ระยะฐานล้อ	มม.	Wheelbase mm	3,130			
	ความกว้างช่วงล้อหน้า	มม.	Front Track mm	1,585			
	ความกว้างช่วงล้อหลัง	มม.	Rear Track mm	1,580			
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น	มม.	Ground Clearance mm	179		203	
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	Minimum Turning Radius m	5.9		6.2	
เครื่องยนต์ ENGINE	รหัสเครื่องยนต์		Engine Code	4N16 (NP)	4N16 (HP)		
	แบบเครื่องยนต์		Type	4 สูบ แถวเรียง ดีเซล คอมมอนเรล ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 16 วาล์ว, เทอร์โบแปรผัน และอินเตอร์คูลเลอร์ (Inline 4 Cylinders Diesel, DOHC 16 valves, Common Rail, Single VG Turbo, Intercooler)		
	ปริมาตรกระบอกสูบ	ซีซี	Total Displacement cc	2,442			
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก	มม.	Bore x Stroke mm	86.0 x 105.1			
	อัตราส่วนกำลังอัด		Compression Ratio	15.2 : 1			
	กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที	Max. Output kW (PS) / rpm	110 (150) / 3,500	135 (184) / 3,500		
	แรงบิดสูงสุด	นิวตันเมตร / รอบต่อนาที	Max. Torque N·m / rpm	330 / 1,500 - 3,000	430 / 2,250 - 2,500		
	ระบบ Auto Stop & Go - AS&G		Auto Stop & Go	พร้อมปุ่มปิดการทำงาน (With Off Switch)			
ระบบเชื้อเพลิง FUEL SYSTEM	ชนิด		Type	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)			
	ชนิดน้ำมัน		Fuel Type	ดีเซล (Diesel)			
	ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	Fuel Tank Capacity Litre	75			
ระบบขับเคลื่อน DRIVE SYSTEM	ชนิด		Type	ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD)		ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Easy Select 4WD	
	ระบบล็อกเฟืองท้ายหลัง		Rear Differential Lock	-		•	
ระบบส่งกำลัง TRANSMISSION	ชนิดเกียร์		Transmission Type	ธรรมดา 6 สปีด (6MT)			อัตโนมัติ 6 สปีด (6AT)
	อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	Gear Ratio 1st	4.692			3.600
		เกียร์ 2	2nd	2.482			2.090
		เกียร์ 3	3rd	1.474			1.488
		เกียร์ 4	4th	1.000			1.000
		เกียร์ 5	5th	0.778			0.687
		เกียร์ 6	6th	0.661			0.580
		เกียร์ถอยหลัง	Reverse	4.666			3.732
	อัตราทดเฟืองท้าย		Final Gear Ratio	3.307		3.692	4.090
ระบบบังคับเลี้ยว STEERING	แบบ		Type	แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยแรง (Rack and Pinion with Power-Assisted)			
ระบบกันสะเทือน SUSPENSIONS	หน้า		Front	อิสระ แบบดับเบิ้ลวิชโบน คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (Independent Double Wishbone Coil Springs with Stabilizer Bar)			
	หลัง		Rear	แหนบแผ่นข้อน (Eliptic Leaf Springs)			
ระบบเบรก BRAKES	หน้า		Front	ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs)			
	หลัง		Rear	ดรัม (Drum)			
ล้อ และยาง WHEELS AND TIRES	ล้อ		Wheel	ล้อกระทะเหล็ก ขนาด 15 นิ้ว (Steel 15" x 6.0JJ)		ล้อกระทะเหล็ก ขนาด 16 นิ้ว (Steel 16" x 6.0JJ)	
	ขนาดยาง		Tire Size	215/70R15C		205R16C	
	ยางอะไหล่		Spare Tire	ล้อกระทะเหล็ก ขนาด 15 นิ้ว (Steel 15" x 6.0JJ)		ล้อกระทะเหล็ก ขนาด 16 นิ้ว (Steel 16" x 6.0JJ)	

• = มี - = ไม่มี

มิถุนายน 2568

หมายเหตุ:
*เงื่อนไขการใช้งาน Apple CarPlay และ Android Auto เป็นไปตามเงื่อนไขที่ Apple Inc. และ Google Inc. กำหนด • Apple CarPlay และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้า ของบริษัท Apple Inc. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ http://www.apple.com/ios/carplay/
• Android Auto และ Android เป็นเครื่องหมายการค้า ของบริษัท Google Inc. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ http://www.android.com/auto/
รายละเอียด และส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในเค็ตคาล็อก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น

สีรถ (BODY COLOR)

SOLID WHITE

BLADE SILVER

GRAPHITE GRAY

JET BLACK MICA**

**หมายเหตุ: สี JET BLACK MICA มีเฉพาะรุ่น SINGLE CAB PRO 4WD เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม