

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน
(STANDARD EQUIPMENT)


		ชื่อรุ่น (MODEL NAME) รหัสรุ่น (MODEL CODE) ระบบขับเคลื่อน (DRIVE SYSTEM)	DOUBLE CAB PLUS (HYPER POWER)			DOUBLE CAB 4WD (HYPER POWER)
			PRIME LB2TJ3H3CRU 4x2	PRIME AT LB2TJ3LH3CRU 4x2	ULTRA AT LB2TJ3LG3CRU 4x2	PRIME LC2TJ3H3CRU 4x4
ภายนอก EXTERIOR	กระจหน้า	Front Grille	สีน้ำตาลพร้อมสัญลักษณ์ "MITSUBISHI" (Black Painted with "MITSUBISHI" Mark)			
	กระจหน้าบานพับแบบติดตั้ง UV	UV Cut Front Windshield				
	ไฟหน้า	Headlights		แอลอีดี (LED)		
	ไฟหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ	Headlight Leveling				
	ไฟส่องสว่างจากภายนอกแบบ LED	LED Daytime Running Lights				
	ไฟตัดหมอกภายนอกแบบ LED	LED Front Fog Lights		ตกแต่งด้วยสีดำ (with Black Bezel)		
	ไฟท้าย พร้อมไฟเบรก	Tail Lights with Stop Lights		แอลอีดี (LED)		
	ไฟเบรกสองทิศทางแบบ LED	LED High-Mount Stop Light				
	ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติ	Automatic Headlights	-			-
	ระบบเปิดกระจกฉุกเฉินด้วยมือ	Coming Home Light System				
ภายใน INTERIOR	ระบบเปิดกระจกด้วยมือ	Front Intermittent Wipers		แบบอัตโนมัติ (Automatic)		
	กระจกมองข้าง พร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED ปรับ และพับด้วยไฟฟ้า	Door Mirrors with LED Side Turn Light and Electrically Adjustable and Foldable		ตกแต่งด้วยสีน้ำตาล (Black Painted)		
	มือเปิดประตูด้านนอก	Outer Door Handles		ตกแต่งด้วยสีน้ำตาล (Black Painted)		
	มือเปิดระบบท้าย	Tailgate Handle		ตกแต่งด้วยสีน้ำตาล (Black Painted)		
	บันไดข้าง	Side Steps		ตกแต่งด้วยสีไทเทเนียมรมดำ (Smoked Titanium Accent)		
	กันชนหลัง	Rear Bumper		สีน้ำตาลพร้อมสัญลักษณ์ไทเทเนียมรมดำ (Black Painted with Smoked Titanium Accent)		
	บานพับปิดฝา	Mud Guards		สีดำนี และสีดำนี (Front and Rear)		
	แผ่นกันกระแทกด้านข้าง	Side Plate				
	ล้อล็อกระบบกัน	Rear Gate Key Lock				
	จอแสดงข้อมูลภายใน	Multi Information Display		หน้าจอ LCD 7 นิ้ว (7" Color LCD)		
ระบบปรับอากาศ	ระบบปรับอากาศ	Air Conditioning		อัตโนมัติ (Auto)		อัตโนมัติ (Auto)
	ระบบหมุนเวียนอากาศภายในโดยอัตโนมัติ	Rear Air Circulator		-		-
	กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน	Dimming Rearview Mirror				
	กระจกหน้าด้านหน้า	Power Window				
	แผงปิดกระจกด้านหน้า	Driver Sunvisor		ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติพร้อมการป้องกัน (Driver side: Auto Up/Down Function with Jam Protection)		
	แผงปิดกระจกด้านข้าง	Passenger Sunvisor		พร้อมกระจกด้านหน้าแบบพับได้ และช่องเก็บของ (Vanity Mirror with Lid & Ticket Holder)		
	ไฟอ่านแผนที่	Map Lights				
	ไฟส่องสว่างสำหรับผู้โดยสาร	Room Light				
	พวงมาลัยแบบปรับ 4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และซ้าย-ขวา)	Tilt and Telescopic Adjustable Steering Column		หุ้มหนัง (Leather-Wrapped)		
	เกียร์	Gearshift Knob		หุ้มหนัง (Leather-Wrapped)		
ประตูเปิด	กุญแจรีโมท	Remote Keyless Entry				
	วัสดุประตู	Seat Material				
	เบาะนั่งแบบปรับระดับได้	Adjustable Seat				
	เบาะนั่งปรับระดับด้วยไฟฟ้า	Power Lumbar Support				
	ที่พักแขนด้านหลัง	Rear Armrest				
	มือเปิดประตูภายใน	Inner Door Handles		พร้อมถ้วยน้ำดื่ม (With Cup Holder)		
	ช่องเก็บของด้านหลังประตู	Overhead Sunlasses Pocket		โครเมียม (Satin Chrome)		
	กล่องเก็บของด้านหลังประตู	Upper Glove Box				
	ถ้วยน้ำดื่ม	Cup Holder				
	อุปกรณ์ยึด	Assist Grip				
หน้าจอระบบสัมผัส พร้อมระบบเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ - SDA ระบบนำทางแบบสัมผัส	หน้าจอระบบสัมผัส พร้อมระบบเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ - SDA ระบบนำทางแบบสัมผัส	Smartphone-link Display Audio Navigation System				
ระบบความบันเทิงและการเชื่อมต่อ INFOTAINMENT AND CONNECTIVITY	รองรับระบบ Apple CarPlay*	Apple CarPlay*				
	รองรับระบบ Android Auto*	Android Auto*				
	ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ	Bluetooth				
	รองรับระบบการเชื่อมต่อทางเสียงแบบไร้สาย	Mirror Link				
	สวิตช์ควบคุมระบบเชื่อมต่อเสียงและโทรศัพท์แบบไร้สาย	Audio Control with Hands-Free Switch on Steering Wheel				
	ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า DC 12V	DC 12V Power Outlet				
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB-A และ USB-C	USB-A and USB-C Connector for Front Seat				
	ช่องชาร์จไฟ USB-A และ USB-C สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง	USB-A and USB-C Charger for Rear Seat				
	ที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย	Wireless Charger				
	ลำโพงด้านหน้า	Speakers	4		6	4
ความปลอดภัย MITSUBISHI DIAMOND SENSE	ระบบเตือนการชนแบบอัตโนมัติ - ACC	Adaptive Cruise Control	-			-
	ระบบเตือนการชนด้านหน้า	Forward Collision Mitigation System	-			-
	ระบบช่วยชะลอความเร็ว - FCM		-			-
	ระบบสัญญาณเตือนจุดบอดสายตา - BSWS	Blind Spot Warning	-			-
	ระบบสัญญาณเตือนเลนเปลี่ยน - LCA	Lane Change Assist	-			-
	ระบบเตือนด้านข้างด้านหลังจากช่องทางจราจร - RCTA	Rear Cross Traffic Alert	-			-
	ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ - AHB	Automatic High Beam	-			-
	กล้องมองภาพรอบคัน - MAM	Multi Around View Monitor	-			-
	ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว และแจ้งเตือนจากกล้องหน้า - MOD	Moving Object Detection	-			-
ความปลอดภัย SAFETY	ถุงลมนิรภัย	Dual SRS Airbags				
	ถุงลมนิรภัยด้านหน้า	Driver's Knee SRS Airbag				
	ถุงลมนิรภัยด้านข้าง	Side and Curtain SRS Airbags	-			-
	ระบบควบคุมการทรงตัวและสมดุลพวงมาลัย - AYC	Active Yaw Control				
	ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว - ASC	Active Stability Control				
	ระบบควบคุมการเบรก - TCL	Traction Control System				
	ระบบเบรกแบบล้อล็อก - ABS	Active Limited Slip Differential (Brake Control Type)				
	ระบบเบรกแบบล้อล็อก - HSA	Hill Start Assist System				
	ระบบเบรกแบบล้อล็อก - ABS	Anti-Lock Braking System				
	ระบบเบรกแบบล้อล็อก - EBD	Electronic Brake Force Distribution				
ความปลอดภัย SAFETY	ระบบเบรกแบบล้อล็อก - BA	Brake Assist				
	ระบบเบรกแบบล้อล็อก - BOS	Brake Override System				
	ระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ	Emergency Stop Signal System				
	ระบบเตือนการชนแบบไร้สาย	Cruise Control				
	ไดโอดด้านหลัง	Rear Defroster with Timer				
	ระบบล็อคประตู	Immobilizer System				
	เซ็นเซอร์ความเร็ว	Speed Sensing Automatic Central Door Lock				
	เซ็นเซอร์ความเร็ว ELR 3 จุด	Seatbelts 3 point ELR				
	เซ็นเซอร์ความเร็ว	Seatbelts with Pretensioner and Force Limiter				
	จุดยึดเบาะเด็ก (ISOFIX) ที่เบาะด้านหลัง 2	Lower and Tether Anchor for ISOFIX Child Seat x 2				
	เซ็นเซอร์ความเร็ว	Parking Sensor	-		ด้านหน้า และหลัง (Front & Rear)	-

ตารางข้อมูลเทคนิค
(SPECIFICATION)

		ชื่อรุ่น (MODEL NAME) รหัสรุ่น (MODEL CODE) ระบบขับเคลื่อน (DRIVE SYSTEM)	DOUBLE CAB PLUS (HYPER POWER)			DOUBLE CAB 4WD (HYPER POWER)
			PRIME LB2TJ3H3CRU 4x2	PRIME AT LB2TJ3LH3CRU 4x2	ULTRA AT LB2TJ3LG3CRU 4x2	PRIME LC2TJ3H3CRU 4x4
มิติตัวรถ DIMENSION	ความยาวตลอดคัน	mm	5,320			
	ความกว้างตลอดคัน	mm	1,865			
	ความสูงตลอดคัน	mm	1,795			
	ความกว้างเบาะภายใน	mm	1,555			
	ความกว้างเบาะภายนอก	mm	1,545			
	ความสูงเบาะภายใน	mm	525			
	ระยะฐานล้อ	mm	3,130			
	ความกว้างช่วงล้อหน้า	mm	1,570			
	ความกว้างช่วงล้อหลัง	mm	1,565			
	ระยะต่ำสุดพื้น	mm	222			
เครื่องยนต์ ENGINE	รหัสเครื่องยนต์	Engine Code	4N16 (HP)			
	แบบเครื่องยนต์	Type	4 สูบ 16วาล์ว ดีเซล คอมมอนเรล ระบบฉีดด้วยท่อร่วมไคโร (DOHC) 16 วาล์ว, เทอร์โบชาร์จเจอร์อินเตอร์คูลเลอร์ (Inline 4 Cylinders Diesel, DOHC 16 valves, Common Rail, Single VG Turbo, Intercooler)			
	ปริมาณกระบอกสูบ	Total Displacement	cc			
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก	Bore x Stroke	mm			
	อัตราส่วนกำลังอัด	Compression Ratio	15.2 : 1			
	กำลังสูงสุด	Max. Output	kW (PS) / rpm			
	แรงบิดสูงสุด	Max. Torque	Nm / rpm			
	ระบบ Auto Stop & Go - AS&G	Auto Stop & Go	Type			
	ชนิด	Fuel Type	ชนิดดีเซล (Diesel)			
	ถังน้ำมัน	Fuel Tank Capacity	Litres			
ระบบเชื้อเพลิง FUEL SYSTEM	ชนิด	Type	ฉีดด้วยไฟฟ้า (Direct Injection)			
	ระบบฉีดเชื้อเพลิง	Rear Differential Lock	-			
ระบบขับเคลื่อน DRIVE SYSTEM	ชนิดเกียร์	Transmission Type	ระบบเกียร์ 6 สปีด (6MT)			
	อัตราทดเกียร์	Gear Ratio	1st 4.692, 2nd 2.482, 3rd 1.474, 4th 1.000, 5th 0.778, 6th 0.661			
	อัตราทดเกียร์	Reverse	3.732, 4.090			
	อัตราทดเกียร์	Final Gear Ratio	3.692			
	อัตราทดเกียร์	Type	ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อแบบ Super Select 4WD-II และโหมดการขับขี่ 7 รูปแบบ (Super Select 4WD-II with 7 Drive Modes)			
	อัตราทดเกียร์	Final Gear Ratio	3.692			
	อัตราทดเกียร์	Final Gear Ratio	3.692			
	อัตราทดเกียร์	Final Gear Ratio	3.692			
	อัตราทดเกียร์	Final Gear Ratio	3.692			
	อัตราทดเกียร์	Final Gear Ratio	3.692			
ระบบบังคับเลี้ยว STEERING	แบบ	Type	ระบบบังคับเลี้ยวแบบพวงมาลัยด้วยไฟฟ้า (Power-Assisted)			
ระบบกันสะเทือน SUSPENSIONS	หน้า	Front	อิสระ: แบบดับเบิลวีงแบบ คอยล์สปริง พร้อมเพดัลลิงกล (Independent Double Wishbone Coil Springs with Stabilizer Bar)			
	หลัง	Rear	สปริงแบบเอลิปติก (Elliptic Leaf Springs)			
ระบบเบรก BRAKES	หน้า	Front	ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs)			
	หลัง	Rear	ดรัมเบรก (Drum)			
ล้อและยาง WHEELS AND TIRES	ล้อ	Wheel	ล้ออัลลอย ขนาด 17 นิ้ว (Alloy 17" x 7.5J)			
	ขนาดยาง	Tire Size	265/65R17			
	ยางอะไหล่	Spare Tire	ล้ออัลลอย ขนาด 17 นิ้ว (Alloy 17" x 7.5J)			
	ยางอะไหล่	Spare Tire	ล้ออัลลอย ขนาด 17 นิ้ว (Alloy 17" x 7.5J)			
	ยางอะไหล่	Spare Tire	ล้ออัลลอย ขนาด 17 นิ้ว (Alloy 17" x 7.5J)			
	ยางอะไหล่	Spare Tire	ล้ออัลลอย ขนาด 17 นิ้ว (Alloy 17" x 7.5J)			
	ยางอะไหล่	Spare Tire	ล้ออัลลอย ขนาด 17 นิ้ว (Alloy 17" x 7.5J)			
	ยางอะไหล่	Spare Tire	ล้ออัลลอย ขนาด 17 นิ้ว (Alloy 17" x 7.5J)			
	ยางอะไหล่	Spare Tire	ล้ออัลลอย ขนาด 17 นิ้ว (Alloy 17" x 7.5J)			
	ยางอะไหล่	Spare Tire	ล้ออัลลอย ขนาด 17 นิ้ว (Alloy 17" x 7.5J)			

* มี - - ไม่มี
หมายเหตุ:
* ข้อมูลการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto เป็นไปตามเงื่อนไข Apple Inc. และ Google Inc. ที่กำหนด • Apple CarPlay และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <http://www.apple.com/ios/carplay/>
• Android Auto และ Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <http://www.android.com/auto/>
รายละเอียด และเงื่อนไขการใช้งานระบบเชื่อมต่อไร้สายจะแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดจากผู้ผลิตอุปกรณ์เชื่อมต่อ และผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานจากผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือและผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือที่เกี่ยวข้องก่อนการใช้งาน

สีรถ (BODY COLOR)



WHITE DIAMOND

BLADE SILVER

GRAPHITE GRAY

JET BLACK MICA



รายละเอียดเพิ่มเติม

TRITON



DOUBLE CAB PLUS

ลูกใหม่ เข้าเต็มขั้น

BEAST MODE DESIGN CONCEPT

เข้ม เท่ ดุดัน

อพลุคใหม่ กับ New Black Parts
เข้ม ดุดัน ขึ้นกว่าเดิม ทรงพลัง
เร้าใจสไตล์คุณ



สะท้อนความดุดัน ด้วยดีไซน์ภายนอก
แบบใหม่ เข้มเต็มขั้น ด้วยไฟหน้าอัน
โฉบเฉี่ยว รับกับกระจังหน้าทรงเหลี่ยม
ที่ดูแข็งแรง พร้อม Black Dynamic
Shield อันเป็นเอกลักษณ์



BLACK DYNAMIC SHIELD
โคมไฟคัล ซิลด์ สีดำเงา

**LED FRONT FOG LIGHT
with BLACK BEZEL**
กรอบไฟคัลหน้าอกสีดำเงา



BLACK DOOR MIRROR
กระจกมองข้างสีดำเงา



BLACK DOOR HANDLE
มือเปิดประตูสีดำเงา



SMOKED TITANIUM ACCENT SIDE STEP
บันไดข้างสีคัล ตกแต่งสีไทเทเนียมรมคัล



18" BLACK ALLOY WHEEL
ล้ออัลลอยสีคัล 18"



BLACK TAILGATE HANDLE
มือเปิดกระบะท้ายสีคัลเงา

**BLACK REAR BUMPER
with SMOKED TITANIUM ACCENT**
กันชนหลังสีคัล
ตกแต่งสีไทเทเนียมรมคัล



nanoeTM

สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ตลอดการเดินทาง
ด้วยระบบฟอกอากาศ และกำจัดกลิ่นภายในห้องโดยสาร



HEAT GUARD SEAT

เบาะหนังสังเคราะห์
พร้อมคุณสมบัติสะท้อนความร้อน



**7" COLOR LCD
MULTI INFORMATION DISPLAY**

หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ LCD ขนาด 7 นิ้ว
ดูข้อมูลสถานะของรถได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย



WIRELESS CHARGER

แท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย



REAR AIR CIRCULATION

ระบบหมุนเวียนอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง



USB PORT

ช่องต่อ USB-A และ USB-C สำหรับชาร์จไฟด้านหลัง



SEAT BACK POCKET

ช่องเก็บของด้านหลังเบาะผู้โดยสารตอนหน้า

**MITSUBISHI
TOUCH**

“มิตซูบิชิ ทัทช์” เราใส่ใจในทุกสัมผัส

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ใส่ใจ และปรารถนา ในทุกรายละเอียด
ของการออกแบบ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในระหว่าง
การเดินทางของผู้ขับขี่ และผู้โดยสารทุกคน โดยคิดจาก
สรีระ ตำแหน่งการใช้งาน ให้ทุกฟังก์ชันใช้งานสะดวก
และง่ายต่อการควบคุมในทุกตารางนิ้วภายในรถ



FITTED STEERING WHEEL

พวงมาลัยจับน็อคมือ

ปรับระดับ 4 ทิศทาง (Tilt and Telescopic Adjustable) พร้อม
สวิตช์ควบคุมมัลติฟังก์ชัน (Multi-Function Steering Wheel)



PERFECT FIT FOR FINGER

สวิตช์ควบคุมระบบปรับอากาศ ระดับพอดีมือ

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระซ้าย-ขวา ควบคุมด้วย
ทอกเกิลสวิตช์ (Toggle Switch) ในองศาที่สะดวกต่อการใช้งาน



INTUITIVE HANDLE

มือจับประตูทรง 3 มิติ ใช้งานง่าย

POWER TO IMPRESS


แรงพร้อมลุย กับลูกใหม่ เข้มเต็มขั้น

สมรรถนะอันทรงพลัง ผสานดีไซน์ที่โดดเด่น เข้ม ดูกุมมิติ ผสานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ขั้นสูง เพื่อความสมบูรณ์แบบในการขับขี่ ไม่ว่าจะลุยหนัก หรือใช้งานในชีวิตประจำวัน ก็พร้อมตอบทุกความต้องการ ที่แตกต่างอย่างมีสไตล์



HILL START ASSIST - HSA


ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ช่วยป้องกันรถไหล เมื่อต้องออกตัว บนทางลาดชัน



HYPER POWER

ปลดปล่อยกำลังขับเคลื่อนพร้อมตอบสนองทันใจ กับชุดพลัง Hyper Power เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล เทอร์โบแปรผัน เจเนอเรชันล่าสุด พัฒนาให้ประสิทธิภาพสูง ทั้งสมรรถนะ ความประหยัด และความทนทาน

- ระบบบีบอัดน้ำมันดีเซลคอมมอนเรล เจเนอเรชัน 4.5 สร้างแรงดันได้สูงกว่า ฉีดน้ำมันได้ละเอียดขึ้น เผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น และประหยัดน้ำมันกว่าเดิม
- เพิ่มระบบวาล์วระบายแรงดันน้ำมันเครื่อง ช่วยลดภาระในการทำงานของเครื่องยนต์ในระยะยาว
- เครื่องยนต์คอมมอนเรล 4.5 ดีเซล 184 แรงม้า 3,500 รอบ/นาที
- ระบบเทอร์โบแปรผัน VGT Turbo สร้างแรงดันเทอร์โบอย่างต่อเนื่อง ไร้ใจทุกการขับขี่
- แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานมากกว่าด้วย ไฮโซนิค



กำลังสูงสุด
184 แรงม้า
3,500 รอบ/นาที

ดีเซลเทอร์โบ 2.4 ลิตร แรงบิดสูงสุด 430 นิวตัน-เมตร 2,250-2,500 รอบ/นาที

MEGA FRAME

ขนาดใหญ่ แข็งแรง น้ำหนักเบา

แชสซีส์ เมกาเฟรม

โครงสร้างพัฒนาด้วยเหล็กแรงดึงสูง High-Tensile Steel ขนาดใหญ่ แข็งแรง น้ำหนักเบา ทำงานผสานกับช่วงล่าง และระบบกันสะเทือน ที่รองรับการบรรทุกหนัก และยึดเกาะถนนดีเยี่ยม

ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระแบบปีกนก 2 ชั้น และด้านหลัง แบบแท่นบแผ่นซ้อน

ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระแบบปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริง และโช้คอัพ จุดยึดปีกนกด้านบน พร้อมระบบกันสะเทือนหลังแบบแท่นบแผ่นซ้อน แข็งแรงแต่นุ่มนวลทุกสภาพการใช้งาน



SUPER SELECT 4WD II

เทคโนโลยี ขับเคลื่อน 4 ล้อ เอกลักษณะเฉพาะที่เหนือกว่า

มั่นใจในการขับที่ทุกสภาพถนน สามารถปรับเปลี่ยนเป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Full-Time All Wheel Control (4H) ได้อย่างง่ายดาย เมื่อต้องการค่าความเร็วบนถนนที่เปียกชื้น เพื่เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้น ปลอดภัยยิ่งขึ้น



ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ

เหมาะสำหรับการขับขึ้นสภาพถนนปกติ ให้อัตราเร่งที่ดี และประหยัดน้ำมัน กำลังของเครื่องยนต์ทั้งหมดจะถูกส่งไปยังล้อคู่หลังเท่านั้น



ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ FULL-TIME ALL WHEEL CONTROL

เหมาะกับการขับบนเปียกชื้นที่ใช้ความเร็ว ระบบส่งกำลัง TORSEN (Torque Sensitive Type) จะถ่ายถอดกำลังเครื่องยนต์ ไปยังล้อหน้า 40% และล้อหลัง 60% บนถนนแห้ง และล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เมื่อถนนเปียกชื้น เพื่อประสิทธิภาพในการเกาะถนน และความปลอดภัย



ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบถ่ายถอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อทั้ง 4 ด้วยระบบ CENTER DIFFERENTIAL LOCK

ทำหน้าที่ส่งกำลังในอัตราส่วนล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เท่ากันตลอดเวลา เหมาะสำหรับการขับเส้นทางขรุขระแต่ยังสามารถใช้ความเร็วได้ หรือเส้นทางที่มีพื้นผิวแบบสลับ (ในตำแหน่งนี้ ไม่ควรใช้บนถนนแห้ง)



ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบถ่ายถอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อทั้ง 4 ด้วยระบบ CENTER DIFFERENTIAL LOCK และระบบล็อกเฟืองท้าย (REAR DIFFERENTIAL LOCK)

ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ในการส่งกำลังในอัตราส่วนล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เท่ากันตลอดเวลา และเกียร์ส่งกำลัง (Transfer Gear Ratio) จะเพิ่มอัตราทดให้สูงขึ้น ช่วยทำให้กำลังการขับเคลื่อนมีมากขึ้น เหมาะสำหรับการขับเส้นทางที่ขรุขระ ลุยโคลน เส้นทางแบบบีบคั้น หรือมีความลาดชันมาก (ในตำแหน่งนี้ ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน 70 กม./ชม.)

REAR DIFFERENTIAL LOCK ระบบล็อกเฟืองท้าย

ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า เพื่อให้เครื่องยนต์ส่งกำลังไปยังล้อหลังทั้งซ้าย และขวาหมุนเท่ากัน ช่วยให้ขับผ่านเส้นทางที่ขรุขระได้อย่างง่ายดาย




DRIVE MODE

ไร้ข้อจำกัดทุกเส้นทาง กับ 7 รูปแบบการขับขี่

เลือกโหมดให้เหมาะสมตามสภาพเส้นทาง โดดเด่นเป็นพิเศษ กับ GRAVEL MODE เทคโนโลยีเฉพาะของ มิตรubishi ที่สามารถทำความเร็วสูงบนสภาพเส้นทางที่เป็นกรวดหรือบนพื้นถนนเปียกชื้น



*เฉพาะรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)



ACTIVE STABILITY CONTROL - ASC


ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว

ระบบจะช่วยควบคุมการทรงตัวของรถในสภาวะที่รถเสียสมดุล เพื่อป้องกันการสั่นไถลออกนอกเส้นทาง เช่น กรณีหลุมโค้ง เมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่น หรือหักหลบกะทันหัน

TRACTION CONTROL SYSTEM - TCL

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล

ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้อทั้ง 4 ล้อ อย่างสมดุลในสภาวะถนนลื่น พรุหร หรือทางลาดชัน เพื่อไม่ให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน



ACTIVE LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (BRAKE CONTROL TYPE)


ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี แบบควบคุมด้วยระบบเบรก

จะทำงานเมื่อล้อข้างใดข้างหนึ่งเกิดการหมุนฟรี ระบบจะส่งกำลังเบรกไปที่ล้อนั้น เพื่อให้ล้อหยุดหมุนแล้วถ่ายกำลังไปยังล้ออีกข้าง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนผ่านอุปสรรคได้ง่ายขึ้น

ACTIVE YAW CONTROL - AYC

เหนือชั้นกว่าด้วยระบบควบคุมการจับคู่ล้อ และสมดุลขณะเข้าโค้ง “แอคทีฟ ยอว์ คอนโทรล” (AYC)*

โดยระบบจะควบคุมการทำงานของล้อทั้งด้านใน และนอกโค้ง ให้หมุนสลับพันกัน ช่วยสร้างเสถียรภาพในการเข้าโค้งอย่างแม่นยำ ป้องกันอาการดิ่งหรือท้ายปัด



DIAMOND SENSE

เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ ตรวจสอบความเคลื่อนไหว และสภาพแวดล้อมรอบตัวรถ ด้วยเซนเซอร์ และเรดาร์ที่ละเอียด แม่นยำ พร้อมปกป้องคุณให้ปลอดภัยในทุกเส้นทางที่ไปในแบบ 360 องศา



AHB AUTOMATIC HIGH BEAM

ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ

ไฟสูงจะทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อแสงสว่างจากภายนอกไม่เพียงพอ และปรับลงเป็นไฟต่ำเมื่อตรวจสอบพบแสงสว่างจากรถคันหน้า ที่วิ่งสวนมา

MAM MULTI AROUND VIEW MONITOR

กล้องมองภาพรอบคัน

ทำงานผ่านกล้อง 4 ตัวหาหนึ่ง รอบตัวรถ เพื่อความปลอดภัย และสะดวกสบายในการจอดรถ

หมายเหตุ: ระบบการจับภาพของกล้องมองภาพรอบคัน เป็นเพียงภาพจำลอง เพื่อความเข้าใจเท่านั้น

FCM FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM


ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว ระบบจะทำงานโดยใช้เรดาร์ประเมินระยะห่างจากรถ หรือคนเดินถนนด้านหน้า หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะชนรถคันหน้า หรือคนเดินถนนในช่องว่างเดียวกับ ระบบจะทำการเตือน และช่วยชะลอความเร็ว พร้อมเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรก เพื่อให้ประสิทธิภาพในการเบรกที่ดียิ่งขึ้น และบรรเทาการเสียหายจากการชน

BSW with LCA BLIND SPOT WARNING with LANE CHANGE ASSIST

ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา พร้อมระบบสัญญาณเตือนขณะเปลี่ยนเลน ระบบจะตรวจจับรถคันอื่นที่วิ่งอยู่ในเลนถัดไปทางด้านหลังใน ระยะประมาณ 70 ม. และส่งสัญญาณไฟเตือนบนกระจกมองข้างให้ผู้ขับขี่ทราบว่ามีรถอยู่ในจุดอับสายตา ซึ่งอาจไม่สามารถมองเห็นจากกระจกมองข้าง และในขณะเดียวกันหากเปิดสัญญาณไฟเลี้ยว ระบบจะส่งเสียงเตือน พร้อมสัญญาณไฟกะพริบบนกระจกมองข้าง เพื่อความปลอดภัยในการเปลี่ยนช่องจราจร

RCTA REAR CROSS TRAFFIC ALERT

ระบบเตือนด้านหลังก่อนออกจากรถจอด เมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง หากเซนเซอร์ด้านหลังตรวจพบรถคันอื่นเข้ามาในรัศมีการตรวจจับ ระบบจะส่งเสียงเตือน และสัญญาณไฟกะพริบบนกระจกมองข้างทั้ง 2 ด้าน พร้อมแสดงข้อความเตือนบนหน้าจอแสดงผล



ADAPTIVE CRUISE CONTROL - ACC

ระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ


ระบบจะล็อกความเร็วให้คงที่ตามที่ผู้ขับขี่ได้ตั้งค่าไว้ โดยทำงานร่วมกับเรดาร์ หากตรวจพบว่ามียกยนต์คันหน้าใช้ความเร็วต่ำกว่า ระบบจะปรับลดความเร็วอัตโนมัติ เพื่อรักษาระยะห่างจากรถยนต์คันหน้า และจะปรับความเร็วกลับสู่ระดับที่ตั้งค่าไว้ เมื่อรถยนต์คันหน้าพ้นจากระยะตรวจจับเรดาร์ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการขับขี่ตลอดการเดินทาง



7 AIRBAGS

ถุงลม 7 ตำแหน่ง

ถุงลมคู่หน้า ด้านข้าง หัวเข่าผู้ขับขี่ และม่านถุงลม ช่วยลดความรุนแรงที่เกิดจากการชนทั้งด้านหน้า และด้านข้าง ทำงานร่วมกับเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ



ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM - ABS

ระบบป้องกันล้อล็อก ขณะเบรก

จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกะทันหัน ช่วยให้คนหักหลบสิ่งกีดขวางได้อย่างทันถ่วงที

RISE BODY - REINFORCED IMPACT SAFETY EVOLUTION BODY

โครงสร้างนิรภัยหลักกล้า ใช้เหล็กแรงดึงสูง (High-Tensile Steel) เพื่อความปลอดภัยขั้นสูง น้ำหนักเบา ช่วยลดการยุบตัวของห้องโดยสาร ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ




ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION - EBD

ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง

SIDE DOOR IMPACT BAR

คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้างประตู เสริมความแข็งแรง ช่วยลดแรงกระแทกจากด้านข้างที่เข้าสู่ห้องโดยสาร



BRAKE ASSIST - BA

ระบบเสริมแรงเบรก

จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกะทันหัน ระบบนี้จะช่วยเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้การหยุดรถเป็นไปอย่างรวดเร็ว