

NEW
TRITON
ENGINEERED BEYOND TOUGH


**MITSUBISHI
MOTORS**
Drive your Ambition



DOUBLE CAB



ลงทะเบียนทดลองขับ



รับชมนิวสปีควีดีโอ

ACCESSORIES



SUPER LOCK
ซูเปอร์ล็อก

BED LINER
พื้นปูกระบะท้าย

EXTERIOR



FRONT BUMPER GARNISH*
ชุดตกแต่งกันชนหน้า



FRONT UNDER GARNISH*
ชุดตกแต่งใต้กันชนหน้า



HOOD PROTECTOR
กันแมลงฝากระโปรงหน้า



SIDE WINDOW DEFLECTOR
คิ้วกันสาดข้าง



B-PILLAR DECORATION FOIL
สติ๊กเกอร์สาปตรงกลาง



DOOR HANDLE PROTECTION
สติ๊กเกอร์ตกแต่งกันรอย
ร่องมือจับสายเคฟล่า



SIDE DOOR GARNISH
คิ้วกันกระแทกประตูโครเมียม



SIDE DOOR GARNISH
คิ้วกันกระแทกประตูสีดำ



SIDE DOOR GARNISH
คิ้วกันกระแทกประตูสีเทาเข้ม



STYLING BAR**
ชุดตกแต่งสไตลิ่งบาร์



SPARE TIRE LOCK
ชุดล็อกยางอะไหล่

INTERIOR



SCUFF PLATE
ฝาครอบบันไดสเตนเลส บริเวณประตูคู่หน้า และประตูคู่หลัง



**RUBBER MATS -
FLAT TYPE**
ยางปูพื้นแบบเรียบ



**RUBBER MATS -
HIGH EDGE TYPE**
ยางปูพื้นแบบมิงขอบ



FLOOR MATS
พรมปูพื้น

หมายเหตุ: * ภาพรถที่ปรากฏเป็นรุ่น Double Cab 4WD ซึ่งใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น อุปกรณ์ตกแต่งสามารถใช้งานได้กับรุ่น Double Cab 2WD ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดสินค้าอุปกรณ์ตกแต่ง จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น

* ชุดตกแต่งกันชนหน้า อุปกรณ์ตกแต่งแก้ไขประกัน 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน

* ชุดตกแต่งกันชนหน้า และชุดตกแต่งใต้กันชนหน้า สามารถเลือกติดตั้งได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถติดตั้งพร้อมกันได้

** ติดตั้งคู่กับพื้นปูกระบะท้าย สำหรับชุดตกแต่งสไตลิ่งบาร์เท่านั้น

แกร่ง ลุย ทุกอุปสรรค

แกร่ง...ถึงขีดสุด

ด้วยดีไซน์แห่งอนาคต Advanced Dynamic Shield Design

ลุย...ไม่มียั้ง

กับเครื่องยนต์และช่วงล่างเหนือชั้น ครบครันด้วยระบบความปลอดภัย

ทุกอุปสรรค...ต้องหลีกทางให้

พาคุณก้าวข้ามขีดจำกัดแบบเดิมๆ สู่ทุกจุดหมายอย่างมั่นใจ



แชสซีส์เหล็กกล้า 2 ชั้น ไร้รอยต่อตลอดความยาว
ป้องกันการโค้งงอ และบิดตัว ตอบสนองทุกสภาวะ
เส้นทางและงานบรรทุก



ระบบกันสะเทือนหน้า
อิสระแบบปีกนก 2 ชั้น
พร้อมคอยล์สปริง
เกาะถนนเป็นเยี่ยม



ระบบกันสะเทือนหลังแบบแท่นขี้น
ติดตั้งได้เสื่อเพลลา ออกแบบจุดยึด
และปรับตั้งแท่นใหม่ ให้การขับเคลื่อนนุ่มนวล
และยึดเกาะถนนดีเยี่ยม



ดีเซล 2.5L 128 แรงม้า

ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิด 240 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500-3,500 รอบ/นาที

DOHC 16V
TURBO
INTERCOOLER

DI-D
COMMON RAIL

2.5 ลิตร ดีเซล คอมมอนเรล เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์

เครื่องยนต์ DI-D คอมมอนเรล DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ พร้อมทอร์ควีทช์ แบบ ทวิน อินเทค แมนิโฟลด์ 128 แรงม้า




ห้องโดยสารกว้างขวาง นั่งสบาย

ระบบความปลอดภัยครบครัน



ถุงลมนิรภัย
ช่วยป้องกันแรงกระแทกทางด้านหน้าของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยทำงานร่วมกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติปกป้องทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร



ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM – ABS
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก จะทำงานทันทีเมื่อเหยียบเบรกกระทันหัน ช่วยให้คุ้ยหักหลบสิ่งกีดขวางได้อย่างทันต่อวังมณี



ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION – EBD
ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง



เบรกดขนาดใหญ่
ดิสก์เบรกหน้าขนาดใหญ่แบบมีช่องระบายความร้อน และดรัมเบรกหลัง พร้อมหม้อลมเบรกดขนาดใหญ่ หยุดได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกสถานการณ์



คานเหล็กนิรภัยกับกระแทกด้านข้างประตู
เสริมความแข็งแรง เพื่อช่วยลดแรงกระแทกที่เข้าสู่ห้องโดยสาร เมื่อเกิดการชนจากด้านข้าง

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)

			Double Cab 2WD	
			GLX	
			KJ3TJNUFRU	
มิติตัวรถและน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)	มม. (mm)	5,220	
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)	มม. (mm)	1,815	
	ความสูง (Overall Height)	มม. (mm)	1,655	
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)	มม. (mm)	3,000	
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)	มม. (mm)	1,520	
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)	มม. (mm)	1,515	
	ความยาวกระบะภายใน (Bed Interior Length)	มม. (mm)	1,520	
	ความกว้างกระบะภายใน (Bed Interior Width)	มม. (mm)	1,470	
	ความสูงกระบะภายใน (Bed Interior Height)	มม. (mm)	475	
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)	มม. (mm)	200	
	น้ำหนักบรรทุกประมาณ (Approximate Kerb Weight)	กก. (kg)	1,655	
เครื่องยนต์ (Engine)	รหัสเครื่องยนต์ (Code)		4D56	
	แบบเครื่องยนต์ (Type)		4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (4 Cylinders In-Line DOHC 16V Turbo Intercooler)	
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement)	ซีซี (cc)	2,477	
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)	มม. (mm)	91.1 x 95.0	
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		12.0 : 1	
	กำลังสูงสุด (Max. Output)	กิโลวัตต์ kW (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที (rpm)	94 (128) / 4,000	
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)	นิวตันเมตร (N-m) / รอบต่อนาที (rpm)	240 / 1,500-3,500	
	ชนิด (Type)		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)	
ระบบขับเคลื่อน (Drive System)	ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (Liter)	75	
	ชนิด (Type)		ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD)	
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	คลัทช์ (Clutch)		แบบแห้งแผ่นเฟือง ขับด้วยไฮดรอลิก (Dry Plate, Hydraulic Operating)	
	ชนิดเกียร์ (Type)		เกียร์ธรรมดา 5 สปีด (5-Speed Manual)	
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)	1 st	4.313	
		2 nd	2.330	
		3 rd	1.436	
		4 th	1.000	
		5 th	0.788	
	อัตราทดย้อนหลัง (Reverse)		4.220	
อัตราทดเฟืองท้าย (Final Gear Ratio)			3.909	
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	แบบ (Type)		แร็คแอนด์พินิออน พร้อมพาวเวอร์สเตอริง (Rack & Pinion with Power Steering)	
	รัศมีวงเลี้ยวสุด (Minimum Turning Radius)	ม. (m)	5.7	
ระบบกันสะเทือน (Suspension)	หน้า (Front)		อิสระ แบบปีกนกสองชั้น พร้อมสปริงอิสระ (Independent-Double Wishbone with Coil Springs)	
	หลัง (Rear)		แหนบแบบซ้อนพร้อมอีลิปติกสปริง (Rigid, Elliptic Leaf Springs)	
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)		ดิสก์เบรก แบบสองระยางค์จานร้อน (Ventilated Discs)	
	หลัง (Rear)		ดรัมเบรก (Leading & Trailing Drums)	
ล้อ และยาง (Wheels and Tires)	ชนิด และขนาดของล้อ (Wheel Type & Size)		ล้ออัลลอย 16 x 6.0J (Alloy 16 x 6.0J)	
	ขนาดยาง (Tires Size)		225/65R16C	
	ยางอะไหล่ (Spare Tire)		ล้ออัลลอยขนาดเดียวกับยางที่ติดมา (Alloy wheel same size as standard size)	

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)

			Double Cab 2WD	
			GLX	
			KJ3TJNUFRU	
ภายนอก (Exterior)	กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ (Body Color Front Bumper)		•	
	กันชนหน้าด้านล่างสีเงิน (Front Lower Bumper with Silver Garnish Paint)		•	
	กระจังหน้า (Radiator Grille)		สีเงิน (Silver)	
	ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ฮาโลเจน (Halogen Projector)		•	
	ไฟท้ายและไฟเบรกแบบ LED (LED Tail & Stop Lamp)		•	
	กระจกมองข้างปรับได้แบบไฟฟ้าพร้อมกระจกเงา (Chrome Type Door Mirror Cover with Side Turn Lamps)		•	
	กระจกมองข้างปรับได้แบบไฟฟ้าและพับด้วยไฟฟ้า (Electrically Controlled and Foldable Door Mirrors)		พร้อมไฟผ่าฝ้า (Hot Wire)	
	มือเปิดประตูด้านนอก (Outer Door Handles)		โครเมียม (Chrome)	
	มือเปิดประตูด้านหลัง (Rear Gate Handle)		•	
	ยางกันโคลง (Mud Guards)		ด้านหลัง (Rear)	
	กระจกหน้ากรองแสงแบบสีเขียว (Green Tint Windshield Glass with Laminated)		•	
ภายใน (Interior)	พัดลมพัดน้ำฝนพร้อมจังหวะการทำงาน (2-Speed Wiper with Intermittent)		•	
	ไฟเบรกสูงที่ 3 (High-Mount Stop Lamp)		•	
	กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน (Day-Night Rear View Mirror)		•	
	ที่เก็บตะเกียบน้ำพร้อมกระจกบานพับผู้โดยสาร (Sunvisors with Passenger's Vanity Mirror & Lid)		•	
	ช่องเก็บแว่นตากันแดดที่ศีรษะ (Overhead Sunglasses Pocket)		•	
	ไฟห้องโดยสารและไฟอ่านแผนที่ (Room Lamp with Map Lamps)		•	
	คอนโซลกลางแบบเปียโนแบล็ค (Piano Black Instrument Panel Center)		•	
	ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า DC 12 โวลต์ (DC 12V Accessory Power)		•	
	พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำและปรับตำแหน่ง (Tilt & Telescopic Steering Wheel)		แบบ 3 ก้าน (3-Spoke)	
	ช่องเก็บของประตูด้านหน้าพร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front Door Pocket with Bottle Holders)		•	
	คอนโซลกลางพร้อมที่วางแก้วน้ำและช่องเก็บของด้านล่าง (Floor Console with Cup Holders & Lid)		•	
ความปลอดภัย (Safety)	กล่องเก็บของด้านหน้าพร้อมไฟส่องสว่าง (Glovebox with Lamp)		•	
	ที่พาดแขนกลางแบบพับได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ (Rear Center Armrest with Cup Holders)		•	
	ช่องใส่ขวดน้ำด้านหลังประตู (Rear Door with Bottle Holders)		•	
	มือดึงช่วยเปิดประตู (Retractable Assist Strap)		•	
	วัสดุบุที่นั่ง (Seats Trim Material)		ผ้าทอ 2 สี (Two-Tone Fabric)	
	ที่นั่งคอนโซลหลังพร้อมพนักพิงศีรษะ (Rear Seat Headrests)		3 ตำแหน่ง (3 Positions)	
	ระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสาร (Air Conditioning)		•	
	จอแสดงข้อมูลในการขับขี่ (Multi Information Display)		•	
	เซ็นทรัลล็อก (Central Door Locking System)		•	
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Windows)		ด้านคนขับปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบ Safety (One Touch Operate Power Window with Safety on Driver's Side)	
	กุญแจรีโมทพร้อมไฟส่องแสงที่ช่องใส่กุญแจ (Keyless Entry Device with Illumination Lock Cylinder)		•	
ความปลอดภัย (Safety)	เครื่องเสียง 2DIN - วิทยุ, ซีดี, เอ็มพี 3 (2DIN Audio - Radio, CD, MP3)		•	
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB (USB Port)		•	
	ลำโพง (Speakers)		4	
	พรมรองพื้นห้องโดยสาร (Carpet Mats)		•	
	คานาเหล็กป้องกันรถชนประตูด้านและหลัง (Side Door Impact Bar)		•	
	ถุงชนป้องกันผู้ขับขี่ (Dual SRS Airbags)		•	
	เข็มขัดนิรภัยชุดที่นั่งแบบพรีเทนชันเนอร์ (Pretensioner Front Seat Belts)		•	
	เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด หน้า (Front Seat Belts 3-Point ELR x 2)		ปรับระดับได้ (Adjustable)	
	เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด หลัง (Rear Seat Belts 3-Point ELR x 3)		•	
	จุดยึดเกาะเด็ก ISOFIX 2 ตำแหน่ง ที่เบาะนั่งแถวที่ 2 (ISOFIX Child Restraint Mounting x 2)		•	
	ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูจากภายนอก (Child Protection Rear Doors Lock)		•	
ความปลอดภัย (Safety)	ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบบังคับ (EBD) (Anti-Lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution)		•	
	ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก (Brake Override System)		•	
	ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Auto Door Lock By Speed Sensing)		•	
	ไอน้ำกระจกหลังพร้อมระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ (Rear Defogger with Timer)		•	
	ระบบไฟท้ายพร้อมสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน (ESS - Emergency Stop Signal System)		•	

สีตัวถังรถ (Body Colors)



หมายเหตุ : รายละเอียด และส่วนประกอบของรถยนต์ทั้งรุ่นที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในโบรชัวร์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงส่วนรายละเอียดตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากศูนย์บริการลูกค้า Mitsubishi Motors (ประเทศไทย) หรือตัวแทนจำหน่าย Mitsubishi Motors (ประเทศไทย) ที่ใกล้คุณที่สุด

กรกฎาคม 2562

NEW
TRITON
ENGINEERED BEYOND TOUGH


**MITSUBISHI
MOTORS**
Drive your Ambition



MEGA CAB



ลงทะเบียนคองทริบ



รับชมวิดีโอ

ACCESSORIES



SUPER LOCK
ซูปเปอร์ล็อก



BED LINER
พื้นปูกระบะ

EXTERIOR



FRONT BUMPER GARNISH*
ชุดตกแต่งกันชนหน้า



FRONT UNDER GARNISH*
ชุดตกแต่งใต้กันชนหน้า



HOOD PROTECTOR
กันแบลงก์ฝากระโปรงหน้า



SIDE WINDOW DEFLECTOR
คิ้วกันสาดข้าง



SIDE DOOR GARNISH
คิ้วกันกระแทกประตู



SPARE TIRE LOCK
ชุดล็อกยางอะไหล่

INTERIOR



SCUFF PLATE
ฝาครอบบันไดสเตนเลส



RUBBER MATS - FLAT TYPE
ยางปูพื้นแบบเรียบ



FLOOR MATS
พรมปูพื้น

หมายเหตุ: • ภาพรถที่ปรากฏเป็นรุ่น Mega Cab Plus ซึ่งใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น อุปกรณ์ตกแต่งสามารถใช้อัปเกรดกับรุ่น Mega Cab 2WD ก็ได้ โปรดสอบถามรายละเอียดสินค้าอุปกรณ์ตกแต่ง จากผู้จำหน่ายรถยนต์นิคซูบิที่ ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น
• ชุดกันชนหน้า อุปกรณ์ตกแต่งที่ สับประกัน 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร แล้วแต่จะถึงก่อน
* ชุดตกแต่งกันชนหน้า และชุดตกแต่งใต้กันชนหน้า สามารถเลือกติดตั้งได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถติดตั้งพร้อมกันได้

แกร่ง ลุย ทุกอุปสรรค

แกร่ง...ถึงขีดสุด

ด้วยดีไซน์แห่งอนาคต Advanced Dynamic Shield Design

ลุย...ไม่มียั้ง

กับเครื่องยนต์และช่วงล่างเหนือชั้น ครบครันด้วยระบบความปลอดภัย

ทุกอุปสรรค...ต้องหลีกทางให้

พาคุณก้าวข้ามขีดจำกัดแบบเดิมๆ สู่ทุกจุดหมายอย่างมั่นใจ



แชสซีเหล็กกล้า 2 ชั้น ไร้รอยต่อตลอดความยาว ป้องกันการโค้งงอ และบิดตัว ตอบสนองทุกสภาวะเส้นทางและงานบรรทุก



ระบบกันสะเทือนหน้า
อิสระแบบปีกนก 2 ชั้น
พร้อมคอยล์สปริง
เกาะถนนเป็นเยี่ยม



ระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบแผ่นซ้อน
ติดตั้งใต้เสื้อเพลลา ออกแบบจุดยึด
และปรับตั้งแหนบใหม่ ให้การจับยึดที่นุ่มนวล
และยึดเกาะถนนดีเยี่ยม



ดีเซล 2.5L 128 แรงม้า

ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิด 240 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500-3,500 รอบ/นาที

DOHC 16V
TURBO
INTERCOOLER

DI-D
COMMON RAIL

2.5 ลิตร ดีเซล คอมมอนเรล เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์

เครื่องยนต์ DI-D คอมมอนเรล DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ พร้อมทอร์ควีทช์ แบบ ทวิน อินเทค แมนิโฟลด์ 128 แรงม้า



ห้องโดยสารกว้างขวาง นั่งสบาย

ระบบความปลอดภัยครบครัน



ถุงลมนิรภัย

ช่วยป้องกันแรงกระแทกทางด้านหน้าของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยทำงานร่วมกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติปกป้องทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร



ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM- ABS

ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก จะทำงานทันทีเมื่อเหยียบเบรกกระทันหัน ช่วยให้คนหักหลบสิ่งกีดขวางได้อย่างทันท่วงที



ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION - EBD

ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง



เบรคขนาดใหญ่

ดิสก์เบรกหน้าขนาดใหญ่แบบมีช่องระบายความร้อน และดรัมเบรกหลัง พร้อมหม้อลมเบรกขนาดใหญ่ หยุดได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกสถานการณ์



คานเหล็กกันกระแทกด้านข้างประตู

เสริมความแข็งแรง ช่วยลดแรงกระแทกที่เข้าสู่ห้องโดยสาร

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)

			Mega Cab 2WD	
			GL	GLX
			KJ3TCNJFRU	KJ3TCNUFRU
ขนาดและน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวรวม (Overall Length)	มม. (mm)	5,210	5,290
	ความกว้างรวม (Overall Width)	มม. (mm)		1,815
	ความสูง (Overall Height)	มม. (mm)		1,655
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)	มม. (mm)		3,000
	ความกว้างล้อหน้า (Front Track)	มม. (mm)		1,520
	ความกว้างล้อหลัง (Rear Track)	มม. (mm)		1,515
	ความยาวเบาะภายใน (Bed Interior Length)	มม. (mm)		1,850
	ความกว้างเบาะภายใน (Bed Interior Width)	มม. (mm)		1,470
	ความสูงเบาะภายใน (Bed Interior Height)	มม. (mm)		475
	ระยะต่ำสุดพื้น (Ground Clearance)	มม. (mm)		200
เครื่องยนต์ (Engine)	น้ำหนักโดยประมาณ (Approximate Kerb Weight)	กก. (kg)	1,615	1,635
	รหัสเครื่องยนต์ (Code)		4056	
	แบบเครื่องยนต์ (Type)		4 สูบ 2 วาล์ว DOHC 16 วาล์ว อินเตอร์คูลเลอร์ (4 Cylinders In-Line DOHC 16V Turbo Intercooler)	
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement)	ซีซี (cc)	2,477	
	ความกว้างกระบอกสูบ x ล้อชัก (Bore x Stroke)	มม. (mm)	91.1 x 95.0	
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		17.0 : 1	
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	กำลังสูงสุด (Pmax Output)	กิโลวัตต์ kW (หรือม้า PS) / รอบต่อนาที (rpm)	94 (128) / 4,000	
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)	นิวตันเมตร (N-m) / รอบต่อนาที (rpm)	240 / 1,500-3,500	
ระบบขับเคลื่อน (Drive System)	ชนิด (Type)		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)	
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (Liter)	75	
ระบบเกียร์ (Transmission)	ชนิด (Type)		เกียร์อัตโนมัติ 2 สปีด (2WD)	
	คลัทช์ (Clutch)		แบบแห้งคู่กับเพลาขับเคลื่อน (Dry Plate, Hydraulic Operating)	
	ชนิดเกียร์ (Type)		เกียร์ธรรมดา 5 สปีด (5-Speed Manual)	
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)	1st	4.313	
		2nd	2.330	
		3rd	1.436	
		4th	1.000	
		5th	0.788	
	อัตราทดเฟืองท้าย (Final Gear Ratio)		4.220	
ระบบบังคับล้อ (Steering)	แบบ (Type)		ล้อพวงมาลัยเพาเวอร์ (Rack & Pinion with Power Steering)	
	รัศมีเลี้ยวขั้นต่ำ (Minimum Turning Radius)	ม. (m)	5.7	
ระบบกันสะเทือน (Suspension)	หน้า (Front)		อิสระแบบปีกนกสองชั้น พร้อมสปริง (Independent - Double Wishbone with Coil Springs)	
	หลัง (Rear)		แบบแผ่นสปริงพร้อมรีดไฟฟ์ (Rigid, Elliptic Leaf Springs)	
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)		ดิสก์เบรกแบบเปิดระบายความร้อน (Ventilated Discs)	
	หลัง (Rear)		คานเบรก (Leading & Trailing Drums)	
ล้อและยาง (Wheels and Tires)	ชนิด ขนาดล้อ (Wheel Type & Size)		ล้ออัลลอย 16 x 6.0J (Alloy 16 x 6.0J)	
	ขนาดยาง (Tires Size)		225/65R16C	
	ยางอะไหล่ (Spare Tire)		ล้ออะไหล่ขนาดเท่ากับยางมาตรฐาน (Alloy wheel same size as standard tire)	

สีตัวถังรถ

(Body Colors)



ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)

			Mega Cab 2WD	
			GL	GLX
			KJ3TCNJFRU	KJ3TCNUFRU
ภายนอก (Exterior)	กันชนหน้าสีเดียวกับตัวถัง (Body Color Front Bumper)		สีฟ้า (Black)	•
	กันชนด้านล่างสีเงิน (Front Lower Bumper)			สีเงิน (Silver)
	กันชนหลัง (Stylish Rear Bumper)		—	•
	ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ฮาโลเจน (Halogen Projector)		—	•
	ไฟตัดหมอกหน้า (Front Fog Lamps)		—	•
	ไฟท้ายแอลอีดีสูงและต่ำ (LED Tail & Stop Lamp)		—	•
	กระจังหน้า (Radiator Grille)		สีฟ้า (Black)	สีเงิน (Silver)
	กล่องกระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว (Chrome Type Door Mirror Cover with Side Turn Lamps)		สีฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวด้านข้าง (Silver with Side Turn Lamp)	•
	กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า (Electrically Controlled and Foldable Door Mirrors)		—	พร้อมไฟร้อน (Hot Wire)
	ดอว์นเนอร์ประตูด้านนอก (Outer Door Handles)		สีฟ้า (Black)	แบบโครเมียม (Chrome Type)
ภายใน (Interior)	ดอว์นเนอร์ประตูด้านใน (Inner Door Handle)		สีฟ้า (Black)	—
	ยางกันโคลง (Mud Guards)		ด้านหลัง (Rear)	
	กระจกหน้าทinting สีเขียว (Green Tint Windshield Glass with Laminated)		—	•
	หัวฉีดน้ำล้างกระจกหน้าแบบอัตโนมัติ (2-Speed Wiper with Intermittent)		—	•
	ไฟเบรกสูงที่ 3 (High-Mount Stop Lamp)		—	•
	กระจกมองหลังแบบปรับมุมมองได้ (Day-Night Rear View Mirror)		—	•
	ที่วางศีรษะผู้โดยสาร (Survivors)		•	พร้อมกระจกมองข้างผู้โดยสาร (With Vanity Mirror at Passenger Side)
	ช่องเก็บแว่นตากันแดด (Overhead Sunglasses Pocket)		—	•
	ไฟห้องโดยสารและไฟอ่านแผนที่ (Room Lamp with Map Lamps)		ไฟห้องโดยสาร (Room Lamp)	•
	คอนโซลหน้าแบบเรียบ (Piano Black Instrument Panel Center)		—	•
ความปลอดภัย (Safety)	ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า DC 12 โวลต์ (DC 12V Accessory Power)		2 ตำแหน่ง (2 Positions)	
	พวงมาลัยปรับขึ้น-ลงแบบปรับได้ (Tilt & Telescopic Steering Wheel)		แบบ 3 ก้าน (3-Spoke)	
	ช่องเก็บของที่ประตูหน้าพร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front Door Pocket with Bottle Holders)		—	•
	ช่องใส่ขวดน้ำที่ประตูหลัง (Rear Door with Bottle Holders)		—	•
	คอนโซลหน้าพร้อมที่วางแก้วน้ำและช่องใส่ของ (Floor Console with Cup Holders & Lid)		—	•
	กล่องเก็บของที่ประตูหน้าพร้อมไฟส่องสว่าง (Glovebox with Lamp)		—	•
	ดอว์นเนอร์ประตู (Retractable Assist Strap)		—	•
	วัสดุบุเบาะ (Seats Trim Material)		ผ้าทอ (Two-Tone Fabric)	
	ระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสาร (Air Conditioning)		—	•
	จอแสดงผลข้อมูลหลายฟังก์ชัน (Multi Information Display)		—	•
ความสะดวกสบาย (Convenience)	ระบบล็อกประตูกลาง (Central Door Locking System)		—	•
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Windows)		ด้านคนขับ ปรับอัตโนมัติ (One Touch Auto Down Power Window On Driver's Side)	ด้านคนขับ ปรับอัตโนมัติ - กระจกหน้าต่างไฟฟ้าพร้อมระบบความปลอดภัย (One Touch Operate Power Window with Safety System On Driver's Side)
	กุญแจรีโมทเปิดล็อกพร้อมไฟส่องสว่าง (Keyless Entry Device with Illumination Lock Cylinder)		—	•
	เครื่องเสียง 2 DIN - 5 สูบ, 66W, 160W (2 DIN Audio - Radio, CD, MP3)		—	•
	สวิตช์ควบคุมเบรกแบบพวงมาลัย (Audio Control Switch on Steering Wheel)		—	•
	ช่องชาร์จอุปกรณ์ USB (USB Port)		—	•
	ลำโพง (Speakers)		2	4
	พรมปูพื้นห้องโดยสาร (Carpet Mats)		—	•
	ก้านล็อกประตูด้านข้าง (Side Door Impact Bar)		ประตูหน้า (Front Door)	
	ถุงลมนิรภัยคู่หน้า (Dual SRS Airbags)		—	•
การป้องกัน (Protection)	เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบปรับความตึงด้วยไฟฟ้า (Pretensioner Front Seat Belts)		—	•
	เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ 3 จุด ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง (Front Seat Belts 3-Point ELR x 2)		ปรับระดับได้ (Adjustable)	
	ระบบเบรก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Anti-Lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution)		—	•
	ระบบลatching เบรกมือ (Brake Override System)		—	•
	ระบบล็อกประตูอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ (Auto Door Lock By Speed Sensing)		—	•
	ไล่ฝ้ากระจกหลังพร้อมระบบไล่ฝ้าด้วยไฟฟ้า (Rear Defogger with Timer)		—	•
	ระบบไฟฉุกเฉินฉุกเฉินด้วยไฟฟ้า (ESS - Emergency Stop Signal System)		—	•
	—		—	•
	—		—	•
	—		—	•

• = 0 - = 100

หมายเหตุ : รายละเอียด และส่วนประกอบของรถคันนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในโบรชัวร์ กรุณาอ่านคู่มือรถคันนี้ให้ละเอียดก่อนการใช้งาน และโปรดปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด

ณ วันที่ 2562

NEW
TRITON
ENGINEERED BEYOND TOUGH


**MITSUBISHI
MOTORS**
Drive your Ambition



SINGLE CAB

แกร่ง ลุย ทุกอุปสรรค

แกร่ง...ถึงขีดสุด

ด้วยดีไซน์แห่งอนาคต Advanced Dynamic Shield Design


ลุย...ไม่มีขยับ

กับเครื่องยนต์และช่วงล่างเหนือชั้น ครบครันด้วยระบบความปลอดภัย

ทุกอุปสรรค...ต้องหลีกทางให้

พาคุณก้าวข้ามขีดจำกัดแบบเดิมๆ สู่ทุกจุดหมายอย่างมั่นใจ

แชสซีส์เหล็กกล้า 2 ชั้น
ไร้รอยต่อลดความยาว
ป้องกันการโค้งงอ และบิดตัว
ตอบสนองทุกสภาวะเส้นทาง
และงานบรรทุก



ระบบกันสะเทือนหน้า
อิสระแบบปีกนก 2 ชั้น
พร้อมคอยล์สปริง
เกาะถนนเป็นเยี่ยม



ระบบกันสะเทือนหลังแบบแพนแบบแผ่นซ้อน
ติดตั้งได้สี่เฟลา ออกแบบจุดยึด
และปรับตั้งใหม่ ให้การจับที่นุ่มนวล
และยึดเกาะถนนดีขึ้น

ระบบความปลอดภัยครบครัน



ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM - ABS
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก
จะทำงานทันทีเมื่อเหยียบเบรกกระทันหัน
ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้
อย่างทันท่วงที



ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION - EBD
ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก
แบบอิเล็กทรอนิกส์
ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS
เพื่อการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสม
ทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง



ถุงลมนิรภัย
ช่วยป้องกันแรงกระแทกทางด้านหน้า
ของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยทำงานร่วมกับ
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ
ปกป้องทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร



บานเหล็กกันกระแทกด้านข้างประตู
เสริมความแข็งแรง ช่วยลดแรงกระแทก
ที่เข้าสู่ห้องโดยสาร



เบรกดขนาดใหญ่
ดิสก์เบรกหน้าขนาดใหญ่ แบบมีช่องระบายความร้อน
และดรัมเบรกหลัง พร้อมหม้อลมเบรกดขนาดใหญ่
หยุดได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยทุกสถานการณ์



DOHC 16V
TURBO
INTERCOOLER
DI-D
COMMON RAIL

ดีเซล 2.5L 128 แรงม้า

ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 240 นิวตัน-เมตร
ที่ 1,500-3,500 รอบ/นาที

2.5 ลิตร ดีเซล คอมมอนเรล เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์
เครื่องยนต์ DI-D คอมมอนเรล DOHC 16 วาล์ว
เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ พร้อมท่อร่วมไอดี แบบทวิน อินเทค
แมนifold 128 แรงม้า

ACCESSORIES



EXTERIOR



HOOD PROTECTOR
กันแมลงฝากระโปรงหน้า



SIDE WINDOW DEFLECTOR
ก๊วกั้นลาดข้าง



SPARE TIRE LOCK
ชุดล็อกยางอะไหล่

INTERIOR



SCUFF PLATE
ฝาครอบบันไดสเตนเลส



**RUBBER MATS -
FLAT TYPE**
ยางปูพื้นแบบเรียบ



**RUBBER MATS -
HIGH EDGE TYPE**
ยางปูพื้นแบบมีขอบ



FLOOR MATS
พรมปูพื้น



SUPER LOCK
ซิปเปอร์ล็อก



BED LINER
พื้นปูกระบะท้าย

หมายเหตุ: • ภาพรถที่ปรากฏเป็นรุ่น Single Cab 4WD ซึ่งใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น อุปกรณ์ตกแต่งสามารถใช้อุปกรณ์รุ่น Single Cab 2WD ก็ได้ โปรดสอบถามรายละเอียดสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งจากผู้จำหน่ายรถยนต์ Mitsubishi ที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น
• ชุดกันชนหน้า อุปกรณ์ตกแต่งแท้ รับประกัน 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร แล้วแต่จะถึงก่อน

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)			Single Cab 2WD	
			GL	
			KJ3TENJFRU	
มิติและน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)	มม. (mm)	5,095	
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)	มม. (mm)	1,815	
	ความสูง (Overall Height)	มม. (mm)	1,655	
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)	มม. (mm)	3,000	
	ความกว้างล้อหน้า (Front Track)	มม. (mm)	1,520	
	ความกว้างล้อหลัง (Rear Track)	มม. (mm)	1,515	
	ความยาวกระบะภายใน (Bed Interior Length)	มม. (mm)	2,265	
	ความกว้างกระบะภายใน (Bed Interior Width)	มม. (mm)	1,470	
	ความสูงกระบะภายใน (Bed Interior Height)	มม. (mm)	475	
ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)	มม. (mm)	200		
น้ำหนักโดยประมาณ (Approximate Kerb Weight)		กก. (kg)	1,560	
เครื่องยนต์ (Engine)	รหัสเครื่องยนต์ (Code)		4D56	
	แบบเครื่องยนต์ (Type)		4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (4 Cylinders in-Line DOHC 16V Turbo Intercooler)	
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement)		ซีซี (cc)	2,477
	ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (Bore x Stroke)		มม. (mm)	91.1 x 95.0
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)			17.0 : 1
	กำลังสูงสุด (Max. Output)		กิโลวัตต์ (kW) (แรงม้า (PS)) / รอบต่อนาที (rpm)	94(128) / 4,000
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	ชนิด (Type)		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)	
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)		ลิตร (Liter)	75
ระบบขับเคลื่อน (Drive System)	ชนิด (Type)		ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD)	
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	คลัทช์ (Clutch)		แบบแห้งแผ่นเฟือง ขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิก (Dry Plate, Hydraulic Operating)	
	ชนิดคลัทช์ (Type)			
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)	1st	4.313	
		2nd	2.330	
		3rd	1.436	
		4th	1.000	
		5th	0.788	
เกียร์ถอยหลัง (Reverse)		4.220		
อัตราทดเกียร์รวม (Final Gear Ratio)		3.909		
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	แบบ (Type)		แร็คและพินion พร้อมพาวเวอร์สตีริง (Rack & Pinion with Power Steering)	
	รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ (Minimum Turning Radius)		ม. (m)	5.7
ระบบกันสะเทือน (Suspension)	หน้า (Front)		อิสระ: แบบปีกนกสองชิ้นอิสระสปริง (Independent-Double Wishbone with Coil Springs)	
	หลัง (Rear)		ทวนแบบล้อหรือรีดิวซ์เฟือง (Rigid, Elliptic Leaf Springs)	
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)		ดิสก์เบรก แบบปั๊มกระจายจานเวียน (Ventilated Discs)	
	หลัง (Rear)		ครัมเบิ้ลเบรก (Leading & Trailing Drums)	
ล้อ และยาง (Wheels and Tires)	ชนิด และขนาดล้อ (Wheel Type & Size)		ล้อกระทะเหล็ก 15 x 6.0J (Steel 15 x 6.0J)	
	ขนาดยาง (Tires Size)		195R15C	
	ยางอะไหล่ (Spare Tire)		ล้อกระทะเหล็กขนาดเดียวกับยางหลัก (Steel Wheel Same size as Standard Tire)	

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)		Single Cab 2WD
		GL
		KJ3TENJFRU
ภายนอก (Exterior)	กันชนหน้า (Front Bumper)	สีดำ (Black)
	กันชนหน้าด้านล่าง (Front Lower Bumper)	
	ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ ฮาโลเจน (Halogen Projector)	•
	ไฟท้ายและไฟเบรก แบบ LED (LED Tail & Stop Lamp)	•
	กระจังหน้า (Radiator Grille)	สีดำ (Black)
	กรอบกระจกมองข้างสีดำ (Black Door Mirror Cover)	•
	ไฟเลี้ยวบริเวณด้านข้างตัวรถ (Side Turn Lamps on Fender)	•
	มือเปิดประตูด้านนอก (Outer Door Handles)	สีดำ (Black)
	มือเปิดประตูท้าย (Rear Gate Handle)	
	ยามกันโคลน (Mud Guards)	ด้านหลัง (Rear)
ภายใน (Interior)	กระจกหน้ากรองแสงแบบเขียว (Green Tint Windshield Glass with Laminated)	•
	หัวฉีดน้ำฝนหน้าพร้อมจังหวะต่อเนื่อง (2-Speed Wiper with Intermittent)	•
	ช่องเก็บของกระบะด้านข้าง และด้านหลัง (Side Cargo Bed & Tail Gate Outer Hooks)	•
	กระจกมองหลังแบบปรับตำแหน่งได้ (Day-Night Rear View Mirror)	•
	ที่บังแดดกระจกหน้า (Sunvisors)	•
	ไฟห้องโดยสาร (Room Lamp)	•
	ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า DC 12 โวลต์ (DC 12V Accessory Power)	•
	พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับเข้า-ออก (Tilt & Telescopic Steering Wheel)	แบบ 3 ก้าน (3-Spoke)
	ช่องเก็บของที่ประตูด้านหน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front Door Pocket with Bottle Holders)	•
	กล่องเก็บของด้านหลัง พร้อมไฟส่องสว่าง (Glovebox with Lamp)	•
	มือจับเทปรีทราactable (Retractable Assist Strap)	•
	วัสดุบุเบาะ (Seats Trim Material)	ไวนิล (Vinyl)
	ระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสาร (Air Conditioning)	•
	จอแสดงข้อมูลในการขับขี่ (Multi Information Display)	•
	ระบบล็อกประตูกลาง (Central Door Locking System)	•
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Window)	ด้านคนขับ ปรับองศาอัตโนมัติ (One Touch Auto Down Power Window On Driver's Side)
	ความปลอดภัย (Safety)	เครื่องเสียง 2DIN - วิทยุ, ซีดี, เอ็มพี 3 (2DIN Audio - Radio, CD, MP3)
ช่องต่ออุปกรณ์ USB (USB Port)		•
ลำโพง (Speakers)		2
ยางรองพื้นห้องโดยสาร (Rubber Floor Mats)		•
คานาเหล็กป้องกันการชนประตู (Side Door Impact Bar)		ประตูด้านหน้า (Front Door)
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า (Dual SRS Airbags)		•
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบล็อกแบบอัตโนมัติ (Pretensioner Front Seat Belts)		•
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด 1 ตำแหน่ง (Front Seat Belts 3-Point ELR x 2 and 2 Point x 1)		•
ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Anti-Lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution)		•
ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก (Brake Override System)		•
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อความเร็ว (Auto Door Lock By Speed Sensing)	•	

สีตัวถังรถ (Body Colors)

**[U25]
STERLING SILVER**

**[W32]
SOLID WHITE**



www.mitsubishi-motors.co.th |    MitsubishiMotorsTH



CALL CENTER
02-079-9500
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์