

NEW
TRITON
ENGINEERED BEYOND TOUGH



**MITSUBISHI
MOTORS**
Drive your Ambition



MEGA CAB

ENGINE



ขุมพลังที่พาคุณไปได้ไกลกว่า

2.4L

181 แรงม้า



ที่ 3,500 รอบ/นาที แรงบิด 430 นิวตัน-เมตร ที่ 2,500 รอบ/นาที


- เสื้อสูบและฝาสูบอลูมิเนียมอัลลอยที่มีน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน ระบายความร้อนได้ดี
- ระบบคอมมอนเรล แรงดันสูงสุด 200 Mpa ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์แบบ ไดคาลิงสูง และประหยัดน้ำมันสูงสุด
- ระบบกระเดื่องวาล์วน้ำหนักเบาพิเศษแบบลูกปืนขึ้น (Roller Rocker Arm) ช่วยลดการเสียดสีและการสึกหรอ ระหว่างเพลารวาล์วกับวาล์ว ทำให้เครื่องยนต์สิ้นเปลือง
- โซไทมมิ่ง มีความแข็งแรงสูง ทนทาน ยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น

MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control)

อัจฉริยภาพแห่งเครื่องยนต์ ลิขสิทธิ์เฉพาะจากมิตซูบิชิ กับระบบควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วไอดีแบบแปรผัน ทำงานสอดคล้องกับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ควบคุมการทำงานด้วยสมองกลอัจฉริยะ ช่วยให้เครื่องยนต์มีแรงบิดดีขึ้นในรอบต่ำ และได้แรงม้ามากขึ้นในรอบสูง อัตราเร่งดีเยี่ยม ให้การเผาไหม้หมดจด ลดมลพิษในอากาศ เสริมความทนทานในกระบอกสูบ ด้วยปลอกสูบแบบเหล็กกล้าที่มีความแข็งแรง ทนทาน ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้นานขึ้น


VG Turbo (Variable Geometry Turbo)

เพิ่มประสิทธิภาพแรงอัดอากาศด้านไอดีให้สัมพันธ์กับรอบเครื่องยนต์ ด้วยเทอร์โบแปรผันที่สามารถควบคุมปริมาณไอเสีย เพื่อช่วยสร้างแรงอัดอากาศ ด้านไอดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เครื่องยนต์มีแรงบิดสูงทั้งในรอบต่ำ รอบปานกลาง และรอบสูงอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่ ช่วยลดความร้อนไอดีได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ไอดีมีความหนาแน่นมากขึ้น เพิ่มความแรงให้กับเครื่องยนต์ ตอบสนองอัตราเร่งได้ทันใจ



เกียร์อัตโนมัติ 6 SPEED พร้อม SPORT MODE

ระบบเกียร์อัตโนมัติอัตราทด 6 สปีด ช่วยให้ทุกการเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง นุ่มนวล มาพร้อมสปอร์ตโหมดให้คุณควบคุมได้อย่างใจ



AUTO STOP & GO - AS&G

ระบบตัด และเริ่มการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ

ระบบจะหยุดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ เมื่อรถหยุดนิ่ง และเครื่องยนต์ จะเริ่มทำงานอีกครั้ง เมื่อปล่อยเบรก หรือคลัทช์ ช่วยลดการปล่อยไอเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ สามารถปิดสวิตช์ควบคุมการทำงานของระบบได้

EURO 4

STANDARD

มาตรฐานยูโร 4 (Euro Step 4)

ผ่านการรับรองมาตรฐานมลพิษระดับ 4 และมาตรฐานมลพิษระดับ 5 ของยุโรป ติดตั้งระบบ EGR ที่นำไอเสียหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

SAFETY เหนือกว่าด้วยระบบความปลอดภัยรอบคัน



MULTI AROUND MONITOR

กล้องมองภาพรอบคัน

ระบบทำงานผ่านกล้อง 4 ตัวแห่รอบตัวรถ เพื่อประมวลผล และแสดงภาพแบบ Bird's Eye View ผ่านหน้าจอโมนิเตอร์ ช่วยให้ผู้นั่งมองเห็นภาพได้รอบตัวรถ เพิ่มความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการจอดรถได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น


หมายเหตุ: ระบบการจับภาพของกล้องมองภาพรอบคันเป็นเพียงภาพจำลองเพื่อความเข้าใจเท่านั้น



DUAL SRS AIRBAGS


ถุงลมนิรภัยคู่หน้า

ช่วยลดแรงกระแทกทางด้านหน้าของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร โดยทำงานร่วมกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ



RISE BODY (Reinforced Impact Safety Evolution Body)

โครงสร้างนิรภัยเหล็กกล้าที่ใช้เหล็กแรงดึงสูง (High Tensile Steel) และน้ำหนักเบา ช่วยลดการยุบตัวของห้องโดยสาร ทำให้ห้องโดยสารเสียหายน้อยที่สุดจากการชน ทั้งจากด้านหน้าและหลัง



SIDE DOOR IMPACT BAR

คาบเหล็กนิรภัยกับกระแทกด้านข้างประตู เสริมความแข็งแรง เพื่อช่วยลดแรงกระแทกที่เข้าสู่ห้องโดยสาร เมื่อเกิดการชนจากด้านข้าง



ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM - ABS

ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก


จะทำงานกับที่เหยียบเบรกกระทันหัน ช่วยให้คนหักหลบสิ่งกีดขวางได้อย่างทันท่วงที



ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION - EBD

ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์

ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง



BRAKE ASSIST - BA

ระบบเสริมแรงเบรก

จะทำงานกับที่เหยียบเบรกกระทันหัน ระบบนี้จะช่วยเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้การหยุดรถเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว



HILL START ASSIST - HSA

ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

ช่วยป้องกันรถไหล เมื่อต้องออกตัวบนทางลาดชัน



ACTIVE STABILITY AND TRACTION CONTROL SYSTEM

ACTIVE STABILITY CONTROL - ASC

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว

ระบบจะช่วยควบคุมการทรงตัวของรถ ในสภาวะที่รถเสียสมดุล เพื่อป้องกันการลื่นไถลออกนอกเส้นทาง เช่น กรณีหลุดโค้งเมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่น หรือหักหลบกระทันหัน



ACTIVE TRACTION CONTROL - ATC

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล


ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้อทั้ง 4 อย่างสมดุลในสภาวะถนนลื่น ทราย หรือทางลาดชัน เพื่อไม่ให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน

หมายเหตุ : การทำงานของระบบเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือประจำรถ ระบบดังกล่าวเป็นเพียงระบบเสริมความปลอดภัย ซึ่งผู้ขับขี่ยังคงต้องใช้ความระมัดระวัง และไม่ประมาทในการขับขี่รถยนต์

SUSPENSION

เกาะทุกโค้ง ทรงตัวดีเยี่ยม

ด้วยแชสซีส์เหล็กกล้า 2 ชั้น ไร้รอยต่อตลอดความยาว ป้องกันการโค้งงอและการบิดตัว




ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระ แบบปีกนก 2 ชั้น

คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลงขนาดใหญ่ เพื่อการยึดเกาะถนนดียิ่งขึ้น

ระบบกันสะเทือนหลัง แบบแพนบแผ่นซ้อน

ติดตั้งหม้อเสื่อเพลลา พร้อมใช้คอปฟ์วงขนาดใหญ่ ออกแบบจุดยึด และปรับตั้งแพนบใหม่ ให้การจับที่นุ่มนวล และยึดเกาะถนนดีเยี่ยม



BREAKING SYSTEM

ดิสก์เบรกล้อหน้า พร้อมช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่ ได้รับเบรกล้อหลังขนาดใหญ่



MINIMUM TURNING RADIUS

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 5.9 ม. ช่วยให้คุณเลี้ยวกลับรถได้อย่างมั่นใจ สะดวก และคล่องตัว

COLOR CHART



[W85]
WHITE DIAMOND



[U25]
STERLING SILVER



[U28]
GRAPHITE GRAY



[X37]
JET BLACK MICA




[M08]
SUNFLARE ORANGE

วัสดุตกแต่งภายใน (Seat Material)




เบาะผ้าไฮเกรด
(High-Grade Fabric)



เบาะหนัง และวัสดุหนังสังเคราะห์
(Leather & Synthetic Leather)

ขนาดตัวถังรถ (Dimensional Views)



[1] : 245/70R16, 245/65R17
[2] : 265/60R18

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)

		Mega Cab PLUS			
		GLX	GLS	GT M/T	GT A/T
		KK1TCJFFPRU	KK1TCJGFPRU	KK2TCJGFPRU	KK2TCLGFPRU
ภายนอก (Exterior)	กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ (Body Color Front Bumper)		●		
	กันชนหน้าด้านข้างสีเงิน (Front Lower Bumper with Silver Garnish Paint)		●		
	แผ่นกันกระแทกด้านล่าง (Front Skid Plate)		●		
	กันชนหลัง (Stylish Rear Bumper)			●	
	ไฟหน้า (Front Headlamps)	-		●	
	ไฟหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ (Headlamps Levelling Device)	โปรเจกเตอร์ ฮาลोजีน (Halogen Projector)		โปรเจกเตอร์ BI-LED (BI-LED Projector)	
	ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน แบบแอลอีดี (LED Daytime Running Lights)	-		●	
	ไฟตัดหมอกหน้า (Front Fog Lamps)	-		●	
	ไฟท้าย (Rear Combination Lamp)	ไฟท้าย และไฟพวงมาลัย แบบ LED (LED Tail & Stop Lamp)		ไฟท้าย และไฟพวงมาลัย แบบ LED พร้อม LED Light Guide (LED Tail & Stop Lamp with LED Light Guide)	
	กระจังหน้า (Radiator Grille)		สีเงิน (Silver)		
	กรอบกระจกมองข้างโครเมียม พร้อมไฟเลี้ยว (Chrome Type Door Mirror Cover with Side Turn Lamps)		●		
	กระจกมองข้างปรับ และพับด้วยไฟฟ้า (Electronically Controlled and Foldable Door Mirrors)		พร้อมเส้นไหม (Hot Wire)		
	มือเปิดประตูด้านนอก (Outer Door Handles)		โครเมียม (Chrome)		
	มือเปิดกระโปรงท้าย (Rear Gate Handle)		โครเมียม (Chrome)		
	ยางกันโคลน (Mud Guards)		ด้านหน้า และหลัง (Front & Rear)		
ภายใน (Interior)	กระจังหน้ากรองแสง แบบนิรภัย (Green Tint Windshield Glass with Laminated)		●		
	ที่ปัดน้ำฝนหน้า พร้อมจังหวะหน่วงเวลา (2-Speed Wiper with Intermittent)		●		
	บันไดข้าง (Side Steps)		●		
	ไฟเบรกคองที 3 (High-Mount Stop Lamp)		●		
	กระจกมองหลัง แบบปรับลดแสงสะท้อน (Day-Night Rear View Mirror)		●		
	ที่บังแดดคู่หน้า (Sunvisors)		พร้อมกระจกด้านผู้โดยสาร (Vanity Mirror on Passenger's Side)		
	ช่องเก็บแว่นตากันแดด (Overhead Sunglasses Pocket)		●		
	ไฟห้องโดยสาร และไฟอ่านแผนที่ (Room Lamp with Map Lamps)		●		
	คอนโซลกลาง แบบเปียโนแบล็ก (Piano Black Instrument Panel Center)		●		
	แผงสวิตช์ควบคุมหน้าต่าง แบบเปียโนแบล็ก (Piano Black Power Window Switch Panel)		●		
	ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12V โวลต์ (DC 12V Accessory Power)		2 ตำแหน่ง (2 Positions)		
	พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับข้าง-ออก (Tilt & Telescopic Steering Wheel)	แบบ 3 ก้าน (3-Spoke)		แบบ 4 ก้าน (4-Spoke)	
	พวงมาลัย และหัวเกียร์หุ้มหนัง (Leather Wrapped Steering Wheel & Shift Knob)	-		●	
	มือเปิดประตูด้านใน แบบโครเมียม (Chrome Door Inside Handles)		●		
	ช่องเก็บของที่ประตูคู่หน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front Door Pocket with Bottle Holders)		●		
	คอนโซลกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ และกล่องเก็บของมีฝาปิด (Floor Console with Lid and Cup Holders)	●		ผ้าปิดคัมพรีซ์ (PVC Cover)	
	กล่องเก็บของด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง (Glovebox with Lamp)	●		แบบหน่วงเปิด (Damper Type)	
	ช่องใส่ขวดน้ำบริเวณประตูคู่หลัง (Rear Door with Bottle Holders)		●		
	มือจับขึ้น-ลงรถ (Getting On-Off Grip)		2 ตำแหน่ง (2 Positions)		
	มือจับเหนือศีรษะ (Retractable Assist Strap)		1 ตำแหน่ง (1 Position)		
	จำนวนที่นั่ง (Number of Seats)		2 ที่นั่ง (2 Seats)		
	วัสดุหุ้มเบาะ (Seats Trim Material)	ผ้าไฮเกรด (High-Grade Fabric)		หนัง และวัสดุหนังสังเคราะห์ (Leather & Synthetic Leather)	
	เบาะคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ (Height Adjuster Driver's Seat)		●		
	ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)	แบบธรรมดา (Manual)		แบบอัตโนมัติ (Automatic)	
	จอแสดงข้อมูลในการขับขี่ (Multi Information Display)	●		แบบสีพร้อม 3D อนิเมชัน (TFT Color LCD with 3D Animation)	
	สวิตช์ควบคุมจอแสดงข้อมูลการขับขี่บนพวงมาลัย (Multi Information Display Switch on Steering Wheel)	-		●	
	เซ็นทรัลล็อก (Central Door Locking System)		●		
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Windows)		ด้านคนขับ ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบ Safety (One Touch Operate Power Window with Safety System on Driver's Side)		
	กุญแจรีโมท พร้อมไฟเรืองแสงที่ช่องเสียบกุญแจ (Keyless Entry Device with Illumination Lock Cylinder)	●		-	
	กุญแจอัจฉริยะ: KOS พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Keyless Operation System with One Touch Start System)	-		●	
	ระบบเลือกความเร็วบนพวงมาลัย (Cruise Control)		-		●
	เครื่องเสียง 2DIN - วิทยุ, ซีดี, เอ็มพี 3 (2DIN Audio - Radio, CD, MP3)	●		-	
	เครื่องเสียง 2DIN - วิทยุ, ดีวีดี, ซีดี, เอ็มพี 3 พร้อมจอภาพระบบสัมผัส (2DIN Audio - Radio, DVD, MP3, Touch Screen Monitor)	-		●	
	สวิตช์ควบคุมวิทยุบนพวงมาลัย (Audio Control Switch on Steering Wheel)	-		●	
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB (USB Port)	1 ตำแหน่ง (1 Position)		3 ตำแหน่ง (3 Positions)	
	ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ แบบ A2DP (A2DP Bluetooth)	-		●	
	ลำโพง (Speakers)		4		
	พรมรองพื้นห้องโดยสาร (Carpet Mats)		●		
ความปลอดภัย (Safety)	คานเหล็กนิรภัยบริเวณประตู (Side Door Impact Bar)		ประตูคู่หน้า (Front Door)		
	ถุงลมนิรภัยคู่หน้า (Dual SRS Airbags)		●		
	เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า แบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner Front Seat Belts)		●		
	เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งคู่หน้า แบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง (Front Seat Belts 3-Point ELR x2)		ปรับระดับได้ (Adjustable)		
	ระบบเบรก แบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Anti-Lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution)		●		
	ระบบลดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก (Brake Override System)		●		
	ระบบเสริมแรงเบรก (BA - Brake Assist)	-		●	
	ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว พร้อมระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการสั่นโคล (ASTC - Active Stability and Traction Control)	-		●	
	ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist)	-		●	
	ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อรถมีความเร็ว (Auto Door Lock By Speed Sensing)		●		
	ระบบกักขังป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer)	-		●	
	กล้องมองภาพรอบคัน พร้อมเส้นระยะ และเส้นแสดงทิศทางรถเคลื่อนที่พร้อม (Multi Around Monitor with Guiding Line and Expected Course Line)	-		●	
	กล้องมองภาพหลังขณะถอยจอด พร้อมเส้นระยะ (Rear View Camera with Guiding Line)	-	●		-
	ไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ (Rear Defogger with Timer)		●		
	ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS - Emergency Stop Signal System)		●		

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)			ชื่อรุ่น (Model Name) รหัสรุ่น (Model Code)	Mega Cab PLUS			
				GLX	GLS M/T	GT M/T	GT A/T
				KK1TCJFFPRU	KK1TCJGFPRU	KK2TCJGFPRU	KK2TCLGFPRU
มิติและน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)	มม. (mm)	5,210	5,290			
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)	มม. (mm)	1,815				
	ความสูง (Overall Height)	มม. (mm)	1,780	1,795			
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)	มม. (mm)	3,000				
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)	มม. (mm)	1,520				
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)	มม. (mm)	1,515				
	ความยาวกระบะภายใน (Bed Interior Length)	มม. (mm)	1,850				
	ความกว้างกระบะภายใน (Bed Interior Width)	มม. (mm)	1,470				
	ความสูงกระบะภายใน (Bed Interior Height)	มม. (mm)	475				
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)	มม. (mm)	205	220			
น้ำหนักบรรทุกโดยประมาณ (Approximate Kerb Weight)	กก. (kg)	1,730	1,780	1,810	1,815		
เครื่องยนต์ (Engine)	รหัสเครื่องยนต์ (Engine Code)		4N15		4N15 AS&G		
	แบบเครื่องยนต์ (Type)		4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว MIVEC เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ (4 Cylinders In-Line DOHC 16V MIVEC VG Turbo Intercooler)				
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement)	ซีซี (cc)	2,442				
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)	มม. (mm)	86.0 x 105.1				
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		15.5 : 1		14.9 : 1		
	กำลังสูงสุด (Max. Output)	กิโลวัตต์ kW (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที (rpm)	133 (181)/3,500				
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)	นิวตันเมตร (N-m) / รอบต่อนาที (rpm)	430/2,500				
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	ชนิด (Type)		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)				
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (litre)	75				
ระบบขับเคลื่อน (Drive System)	ชนิด (Type)		ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD)				
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	คลัทช์ (Clutch)		แบบแห้งแผ่นเดียว บังคับด้วยไฮดรอลิก พร้อมฟลายวีลแบบสองชั้น (Dry Plate, Hydraulic Operating with Dual Mass Flywheel)			ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ (Torque Converter)	
	ชนิดเกียร์ (Type)		เกียร์ธรรมดา 6 สปีด (6-Speed Manual)			เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sport Mode (6-Speed Auto with Sport Mode)	
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)	1 st		4.280			3.600
		2 nd		2.298			2.090
		3 rd		1.437			1.488
		4 th		1.000			
		5 th		0.776			0.687
		6 th		0.651			0.580
		เกียร์ถอยหลัง (Reverse)		3.959			3.732
	อัตราทดเกียร์ส่งกำลัง (Transfer Gear Ratio)		3.692			4.272	
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	แบบ (Type)		แร็คแอนด์พินเนียน พร้อมเพาเวอร์พ่อนแรง (Rack & Pinion with Power Steering)				
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius)	ม. (m)	5.9				
ระบบกันสะเทือน (Suspensions)	หน้า (Front)		อิสระ แบบปีกนกสองชั้น คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (Independent-Double Wishbone, Coil Springs with Stabilizer Bar)				
	หลัง (Rear)		แหนบแผ่นข้อพร้อมใช้คิฟไฟว์ (Rigid, Elliptic Leaf Springs)				
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)		ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs)				
	หลัง (Rear)		ดรัมเบรก (Leading & Trailing Drums)				
ล้อและยาง (Wheels and Tires)	ชนิดและขนาดของล้อ (Wheels Type & Size)		ล้ออัลลอย 16x7.0J (Alloy 16x7.0J)	ล้ออัลลอย 17x7.5J (Alloy 17x7.5J)	ล้ออัลลอย 18x7.5J (Alloy 18x7.5J)		
	ขนาดยาง (Tires Size)		245/70R16	245/65R17	265/60R18		
	ยางอะไหล่ (Spare Tires)		ล้อกระทะเหล็กขนาดเดียวกับยางติดรถ (Steel Wheel Same Size as Standard Tire)		ล้ออัลลอยขนาดเดียวกับยางติดรถ (Alloy Wheel Same Size as Standard Tire)		

หมายเหตุ: รายละเอียดและส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในเอกสารสื่อ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น