

TRITON ATHLETE



MITSUBISHI
MOTORS

Drive your Ambition



เหนือชั้น ลายพันธุ์สปอร์ต

แครง
ลุย ทุกอุปสรรค



DYNAMIC & MUSCULAR โดดเด่นอย่างเหนือชั้น

ทรก้น แอกลีท ยนตรกรรมเพียงหนึ่งเดียว ที่มาพร้อมดีไซน์ล้ำสมัย แต่แฝงด้วยความคึกคัก ภายใต้เครื่องยนต์สมรรถนะสูง พร้อมช่วงล่างที่พัฒนาเป็นหนึ่งเดียวกับถนน และเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง จะช่วยกระตุ้นอะดรีนาลีนของคุณให้อยากออกไปใช้ชีวิตในทุกวัน

- ไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบบ Bi-LED
- ไฟ Daytime 1100 LED
- ไฟท้ายและไฟเบรกแบบ LED พร้อม LED Light Guide



THRILLING YOUR SOUL

ปลุกเร้าจิตวิญญาณสปอร์ตจากภายใน


ให้ทุกโสตประสาทของคุณ ตื่นเต้น เร้าใจทุกเส้นทาง กับการออกแบบค็อกพิต และห้องโดยสาร ที่ถูกดีไซน์อย่างพิถีพิถันทุกรายละเอียดในแบบสปอร์ต ให้อารมณ์เผลอเช่นรถสปอร์ตคันหรู ที่พร้อมทะยานออกจากโรงรถของคุณทุกเมื่อ

- พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มล็อกความเร็ว (Cruise Control)
- ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ พร้อมปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์บนพวงมาลัย
- ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift)*
- ระบบนำทางในรถยนต์ (Navigation System)*
- กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ
- เบาะคนขับปรับระดับด้วยไฟฟ้า 8 ทิศทาง
- ช่องต่อ USB 3 ตำแหน่ง
- ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
- เบาะนั่งสโตร์สปอร์ตทูโทน พร้อมสัญลักษณ์ ATHLETE



THE POWER OF MIVEC

เทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่ให้ทั้งความแรงและความประหยัด



2.4L
181 แรงม้า



ที่ 3,500 รอบต่อนาที แรงบิด 430 นิวตัน-เมตร ที่ 2,500 รอบต่อนาที

- เครื่องยนต์ MIVEC CLEAN DIESEL ให้การเผาไหม้หมดจด ลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม
- เชื้อเพลิงและฟอสฟอรัสที่มีน้ำหนักเบา ทนทาน แข็งแรง ทำให้ระบบความร้อนได้ดีขึ้น
- ระบบคอมบอลเรล แรงดันสูงสุด 200 Mpa ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์แบบ ไดคาลังสูง และประหยัดน้ำมันสูงสุด
- ระบบกระเดื่องวาล์วน้ำหนักเบาพิเศษแบบลูกปืนเข็ม (ROLLER ROCKER ARM) ช่วยลดการเสียดสีและการสึกหรอระหว่างเพลารวาล์วกับวาล์ว ทำให้เครื่องยนต์ดีขึ้น
- โซโกลัมมีความแข็งแรงสูง ทนทาน ยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น
- ระบบวาล์วแปรผัน MIVEC ช่วยให้เครื่องยนต์มีแรงบิดดีขึ้นในรอบต่ำ และได้แรงม้ามากขึ้นในรอบสูง อัตราเร่งดีเยี่ยม
- VG TURBO ช่วยสร้างแรงอัดอากาศด้านไอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เครื่องยนต์มีแรงบิดสูงทั้งในรอบต่ำ รอบปานกลาง และรอบสูงอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความแรงให้กับเครื่องยนต์ ตอบสนองอัตราเร่งได้ทันใจ



มาตรฐานยูโร 4 (Euro Step 4)
ผ่านการรับรองมาตรฐานมลพิษระดับ 4 และยังคงได้รับมาตรฐานมลพิษระดับ 5 ของยุโรป ติดตั้งระบบ EGR ที่ช่วยลดมลพิษและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์

HILL DESCENT CONTROL*

ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น



OFF - ROAD MODE*

ปรับรูปแบบการส่งกำลังเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นผิว และเส้นทางในการขับขี่มากขึ้น เช่น พื้นกรวด พื้นโคลน พื้นทราย (ใช้งานควบคู่กับระบบ 4HLC และ 4LLC) และพื้นหิน (ใช้งานควบคู่กับระบบ 4LLC)



REAR DIFFERENTIAL LOCK*

ระบบล็อกเฟืองท้ายหลัง ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ระบบจะล็อกเฟืองท้ายหลัง เพื่อให้เครื่องยนต์ส่งกำลังไปยังล้อหลัง ทั้งซ้ายและขวา หมุนเท่ากันตลอดเวลา ทำงานร่วมกับระบบ Center Differential Lock ช่วยให้ขับผ่านเส้นทางที่วิบากไปได้อย่างง่ายดาย

SUPER SELECT 4WD II



ที่สุดของระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่มีเฉพาะในรถยนต์มิตซูบิชิ ให้ความมั่นใจสูงสุดในทุกสภาพเส้นทาง



ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ เหมาะสำหรับขับขี่บนสภาพถนนปกติ ให้อัตราเร่งที่ดี และประหยัดน้ำมัน เพราะกำลังของเครื่องยนต์ทั้งหมด 100% จะถูกส่งไปยังล้อคู่หลังเท่านั้น



ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ทำงานแบบ Full-Time All Wheel Control เหมาะกับสภาพถนนเปียกชื้นที่ใช้ความเร็ว ระบบส่งกำลัง Torsen (Torque Sensitive Type) จะถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อหน้า 40% และล้อหลัง 60% บนถนนแห้ง และล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เมื่อถนนเปียกชื้น เพื่อประสิทธิภาพในการเกาะถนนและความปลอดภัย




ระบบส่งกำลังจะถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อทั้ง 4 โดยมีระบบ Center Differential Lock ทำหน้าที่ส่งกำลังในอัตราส่วนล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เท่ากันตลอดเวลา เหมาะสำหรับสภาพเส้นทางขรุขระ แต่ยังสามารถใช้ความเร็วได้ หรือเส้นทางที่มีพื้นผิวแบบสลับไกล (ในตำแหน่งนี้ไม่ควรใช้บนถนนแห้ง)



ระบบส่งกำลังจะถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อทั้ง 4 โดยมีระบบ Center Differential Lock ทำงานร่วมกับระบบล็อกเฟืองท้ายหลัง (Rear Differential Lock) ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ในการส่งกำลังในอัตราส่วนล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เท่ากันตลอดเวลา และเกียร์ส่งกำลัง (Transfer Gear Ratio) จะเพิ่มอัตราทดให้สูงขึ้น ช่วยทำให้กำลังการขับเคลื่อนมีมากขึ้น เหมาะสำหรับสภาพเส้นทางที่วิบาก ลุยโคลน เส้นทางแบบมีเนินหินสลับ หรือมีความลาดชันมากๆ (ในตำแหน่งนี้ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน 70 กม./ชม.)

พร้อมปกป้องคุณในทุกสถานการณ์


ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะรอบตัวรถ



FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM - FCM

ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว


ระบบจะทำงานโดยใช้เรดาร์ประเมินระยะห่างจากรถ หรือคนเดินถนนด้านหน้า หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะชนรถคันหน้า หรือคนเดินถนนในช่องทางเดียวกัน ระบบจะทำการเตือน และช่วยชะลอความเร็ว พร้อมเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรก เพื่อให้ประสิทธิภาพในการเบรกที่ดียิ่งขึ้น และบรรเทาความเสียหายจากการชน



BLIND SPOT WARNING WITH LANE CHANGE ASSIST - BSW WITH LCA

ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา พร้อมระบบเตือนขณะเปลี่ยนเลน

ระบบจะตรวจจับรถคันอื่นที่วิ่งอยู่ใบเลนถัดไปทางด้านหลังในระยะประมาณ 70 ม. และส่งสัญญาณไฟเตือนบนกระจกมองข้างให้ผู้ขับขี่ทราบว่ามียารถอยู่ในจุดอับสายตา ซึ่งอาจไม่สามารถมองเห็นจากกระจกมองข้าง และในขณะเดียวกันหากเปิดสัญญาณไฟเลี้ยว ระบบจะส่งเสียงเตือน พร้อมสัญญาณไฟกะพริบบนกระจกมองข้าง เพื่อความปลอดภัยในการเปลี่ยนช่องจราจร ทั้งนี้ การทำงานของระบบขึ้นอยู่กับความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างรถ กับรถใบเลนถัดไป



BRAKE ASSIST - BA

ระบบเสริมแรงเบรก

เมื่อมีการเหยียบเบรกกระทันหัน ระบบนี้จะช่วยเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้การหยุดรถเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว



ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM - UMS

ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ช่วงขณะเมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็ว


ระบบทำงานโดยใช้คลื่น Ultrasonic ตรวจจับวัตถุด้านหน้าหรือด้านหลังในระยะไม่เกิน 4 เมตร ในขณะที่เกี่ยวข้องอยู่ตำแหน่ง D หรือ R หากมีการเหยียบคันเร่งผิดพลาดอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ระบบจะทำการตัดกำลังเครื่องยนต์ช่วงขณะอัตโนมัติ และทำงานที่ความเร็วต่ำกว่า 10 กม./ชม. เพื่อช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการชน



REAR CROSS TRAFFIC ALERT - RCTA

ระบบเตือนด้านหลังขณะถอยออกจากช่องจอด


ในขณะที่รถกำลังถอยหลัง หากเซนเซอร์ด้านหลังตรวจพบรถคันอื่นเข้ามาภายในรัศมีการตรวจจับ ระบบจะส่งเสียงเตือน และสัญญาณไฟกะพริบบนกระจกมองข้างทั้ง 2 ด้าน พร้อมแสดงข้อความเตือนบนหน้าจอแสดงผล



ACTIVE STABILITY CONTROL - ASC

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว

ระบบจะช่วยควบคุมการทรงตัวของรถในสภาวะที่รถเสียสมดุล เพื่อป้องกันการสั่นไถลออกนอกเส้นทาง เช่น เมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่น หรือหักหลบกระทันหัน




AUTOMATIC HIGH BEAM - AHB

ระบบปรับระดับไฟสูง-ต่ำ อัตโนมัติ

เพื่อความสะดวกสบาย และความปลอดภัย สำหรับการขับที่ในยามค่ำคืน ระบบจะตรวจจับแสงไฟจากด้านหน้ารถ เพื่อปรับการทำงานของไฟสูง และไฟต่ำโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ : หากความเร็วต่ำกว่า 30 กม./ชม. จะปรับเป็นไฟต่ำอัตโนมัติ



ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM - ABS

ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก

จะทำงานทันทีเมื่อเหยียบเบรกกระทันหัน ช่วยให้คุณหักหลบสิ่งกีดขวางได้อย่างทันท่วงที



MULTI AROUND MONITOR

กล้องมองภาพรอบคัน

ระบบจะทำงานผ่านกล้อง 4 ตำแหน่งรอบตัวรถเพื่อประมวลผล และแสดงภาพแบบ Bird's Eye View ผ่านหน้าจอโมนิเตอร์ ช่วยให้ผู้ขับมองเห็นภาพได้รอบตัวรถ เพิ่มความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการจอดรถได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น


หมายเหตุ : ระบบการจับภาพของกล้องมองภาพรอบคันเป็นเพียงภาพจำลองเพื่อความเข้าใจเท่านั้น



ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION - EBD

ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์

ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง



ACTIVE TRACTION CONTROL - ATC

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการสั่นไถล

ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้อทั้ง 4 อย่างสมดุลในสภาวะถนนลื่น ทราย หรือทางลาดชันเพื่อไม่ให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน



HILL START ASSIST - HSA

ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

ช่วยป้องกันรถไหลเมื่อต้องออกตัวบนทางลาดชัน

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)

	ชื่อรุ่น (Model Name) รหัสรุ่น (Model Code)	Double Cab PLUS ATHLETE AT KK2TJLHFPURU	Double Cab 4WD ATHLETE AT KL2TJLHFPURU
ภายนอก (Exterior)	ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ แบบ BI-LED พร้อม (BI-LED Projector Headlamps)	พร้อมระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ (with Auto Lighting on-off)	
	ไฟหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ (Headlamps Levelling Device)	•	
	ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน แบบ LED (LED Daytime Running Lights)	•	
	ไฟตัดหมอกหน้า (Front Fog Lamps)	•	
	ไฟท้ายและไฟเบรกลม LED พร้อม LED Light Guide (LED Tail & Stop lamp with LED Light Guide)	•	
	กระจหน้าสีด่าง (Glossy Black Radiator Grille)	•	
	กระจกมองข้างพับได้ พร้อมไฟเลี้ยว (Black Door Mirror Cover with Side Turn Lamps)	•	
	กระจกมองข้างปรับระดับและพับด้วยไฟฟ้า (Electronically Controlled and Foldable Door Mirrors)	พร้อมไฟอุ่น (with Hot Wire)	
	มือเปิดประตูด้านนอก และมือเปิดกระบังท้ายสีดำ (Black Outer Door Handles and Rear Gate Handle)	•	
	แผ่นกันกระแทกด้านหน้า (Front Skid Plate)	•	
ภายใน (Interior)	กันชนหลังสีด่าง (Black Stylish Rear Bumper)	•	
	ยางกันโคลนหน้าและหลัง (Front & Rear Mud Guards)	•	
	กระจกหน้ากรองแสงแบบมัลติเรกซ์ (Green Tint Windshield Glass with Laminated)	•	
	พีดินแบบอัตโนมัติพร้อมจังหวะหน่วงเวลา (2-Speed Intermittent Wiper)	พร้อมระบบเปิดน้ำฝนอัตโนมัติ (with Auto Wiper)	
	สติ๊กเกอร์ด้านข้างตัวรถลายสปอร์ต (Sporty Graphic Design Side Stripe Tape)	•	
	บันไดขึ้น และหลังคาพับขึ้นสีดำ (Black Side Steps and Roof)	•	
	สัญลักษณ์ "ATHLETE" บนฝากระบังท้าย ("ATHLETE" Mark on Tailgate)	•	
	ไฟระอวงท้ายสูง (High-Mount Stop Lamp)	•	
	กระจกมองหลังแบบปรับความสว่างอัตโนมัติ (Auto Dimming Rear View Mirror)	•	
	ที่บังแดดคู่หน้า พร้อมกระจกหน้าด้านผู้โดยสาร (Sunvisors with Passenger's Vanity Mirror & Lid)	•	
	ไฟห้องโดยสารและไฟอ่านแผนที่ (Room Lamp with Map Lamps)	•	
	คอนโซลกลางและแผงวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ แผงเปิดปิดกระจก (Piano Black Instrument Panel Center and Power Window Switch Panel)	•	
	ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า DC 12 โวลต์ 2 ตำแหน่ง (DC 12V Accessory Power x 2)	•	
	พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับเข้า-ออก (Tilt & Telescopic Steering Wheel)	แบบ 4 ก้าน (4-Spoke)	
	พวงมาลัย และหัวเกียร์หุ้มหนัง (Leather Wrapped Steering Wheel & Shift Knob)	•	
	มือเปิดประตูด้านในแบบโครเมียม (Chrome Inside Door Handles)	•	
	คอนโซลกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ แยกช่องเก็บของมีฝาปิด (Floor Console with Lid and Cup Holders)	ผ้าปิดคัมพรีวีซี (with PVC Cover)	
	ที่พักแขนกลางเบาะหลัง พร้อมที่วางแก้วน้ำ (Rear Center Armrest with Cup Holders)	•	
	มือจับมือเกาะ (Retractable Assist Straps)	4 ตำแหน่ง (4 Positions)	
	วัสดุบุเบาะ (Seats Trim Material)	หนังและวัสดุหนังสังเคราะห์ พร้อมสัญลักษณ์ "ATHLETE" (Leather & Synthetic Leather with "ATHLETE" Mark)	
	เบาะคนขับปรับระดับด้วยไฟฟ้า 8 ทิศทาง (8-way Power Adjustable Driver's Seat)	•	
	ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)	แบบอัตโนมัติ (Automatic)	แบบอัตโนมัติ แยกโซนอุณหภูมิซ้าย-ขวา (Automatic Dual Zone)
	จอแสดงผลข้อมูลในการขับ (Multi Information Display)	แบบสีพร้อม 3D อนิเมชัน (TFT Color LCD with 3D Animation)	
	สวิตช์ควบคุมจอแสดงผลข้อมูลในการขับที่พวงมาลัย (Multi Information Display Switch On Steering Wheel)	•	
	เซ็นทรัลล็อก (Central Door Locking System)	•	
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Windows)	ด้านคนขับ ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบ Safety (One Touch Power Window with Safety System on Driver's Side)	
	กุญแจอัจฉริยะ: KOS พร้อมปุ่มสตาร์ทกดครั้งเดียว (Keyless Operation System with One Touch Start System)	•	
	ปุ่มปรับระดับไฟหน้า (Headlamp Levelling Device)	•	
	ระบบล็อกความเร่งพวงมาลัยและสวิตช์ควบคุมวิทยุที่พวงมาลัย (Cruise Control and Audio Control Switch On Steering Wheel)	•	
	ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ (Paddle Shift)	-	•
	เครื่องเสียง 2DIN - วิทยุ, ดีวีดี, ซีดี, เอ็มพี 3 พร้อมจอภาพระบบสัมผัส (2DIN Audio - Radio, DVD, CD, MP3, Touch Screen Monitor)	•	พร้อมระบบนำทางในรถยนต์ (with Navigation System)
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB (USB Ports)	3 ตำแหน่ง (3 Positions)	
	ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ แบบ A2DP (A2DP Bluetooth)	•	
	ลำโพง (Speakers)	4 ตำแหน่ง (4 Positions)	6 ตำแหน่ง (6 Positions)
	คานเหล็กป้องกันวัตถุปะทะด้านหน้าและหลัง (Side Door Impact Bars)	•	
	ถุงลมนิรภัย (SRS Airbags)	7 ตำแหน่ง (7 Positions)	
	เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบล็อกอัตโนมัติ (Pretensioner Front Seat Belts)	เฉพาะด้านคนขับแบบล็อกอัตโนมัติ 2 ทิศทาง (2-Way Pretensioner on Driver's Side)	
	เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งคู่หน้า แบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง ปรับระดับได้ (Adjustable Front Seat Belts 3-Point ELR x 2)	•	
	เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด 1 ตำแหน่ง (Rear Seat Belts 3-Point ELR x 2 & 2-Point x 1)	•	
	ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูจากภายใน (Child Protection Rear Door Locks)	•	
ความปลอดภัย (Safety)	ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Anti-Lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution)	•	
	ระบบเสริมเบรกทรง BA (Brake Assist System)	•	
	ระบบลดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก (Brake Override System)	•	
	ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว พร้อมระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล (ASC - Active Stability and Traction Control)	•	
	ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist System)	•	
	ระบบควบคุมการตกเข้กลางลาดชัน (HDC - Hill Descent Control)	-	•
	ระบบเตือนการชนด้านหน้ารถ พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว (FCM - Forward Collision Mitigation System)	•	
	ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วคราว: เมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็ว (UMS - Ultrasonic Misacceleration Mitigation System)	•	
	ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา พร้อมระบบเตือนหลบเบี่ยงเลน (BSW - Blind Spot Warning with LCA - Lane Change Assist)	•	
	ระบบเตือนด้านหลังกองรถออกจากช่องจอด (RCTA - Rear Cross Traffic Alert)	•	
	ระบบป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer System)	•	
	กล้องมองภาพรอบคัน พร้อมเส้นกระยะและเส้นแสดงทิศทางรถที่จอดรถ (Multi Around Monitor with Guiding line and Expected course line)	•	
	ระบบไฟพวงมาลัยอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS - Emergency Stop Signal System)	•	

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)

	ชื่อรุ่น (Model Name) รหัสรุ่น (Model Code)	Double Cab PLUS ATHLETE AT KK2TJLHFPURU	Double Cab 4WD ATHLETE AT KL2TJLHFPURU
มิติและน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)	มม. (mm)	5,300
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)	มม. (mm)	1,815
	ความสูง (Overall Height)	มม. (mm)	1,795
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)	มม. (mm)	3,000
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)	มม. (mm)	1,520
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)	มม. (mm)	1,515
	ความยาวกระบะภายใน (Bed Interior Length)	มม. (mm)	1,520
	ความกว้างกระบะภายใน (Bed Interior Width)	มม. (mm)	1,470
	ความสูงกระบะภายใน (Bed Interior Height)	มม. (mm)	475
	ระยะต่ำสุดใต้พื้น (Ground Clearance)	มม. (mm)	220
เครื่องยนต์ (Engine)	น้ำหนักโดยประมาณ (Approximate Weight)	กก. (kg)	1,867 1,988
	รหัสเครื่องยนต์ (Code)	4N15 with AS&G	
	แบบเครื่องยนต์ (Type)	4 สูบ สูบเรียง DOHC 16 วาล์ว MIVEC เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ (4 Cylinders In-Line DOHC 16V MIVEC VG Turbo Intercooler)	
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement)	ซีซี (cc.)	2,442
	ความกว้างกระบอกสูบ X ช่วงชัก (Bore X Stroke)	มม. (mm)	86.0 x 105.1
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)	14.9 : 1	
	กำลังสูงสุด (Max. Output)	กิโลวัตต์ kW (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที (rpm)	133 (181) / 3,500
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)	นิวตันเมตร (N-m) / รอบต่อนาที (rpm)	430 / 2,500
	ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	ชนิด (Type)	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (Liter)	75
ระบบขับเคลื่อน (Drive System)	ชนิด (Type)	ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD)	
	ชนิด (Type)	ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ SS4-II พร้อม DIFF LOCK ที่เฟืองท้าย (Super Select 4WD II with Differential Lock)	
	คลัทช์ (Clutch)	เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sport Mode (6-speed auto with Sport Mode)	
	ชนิดเกียร์ (Type)	เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sport Mode (6-speed auto with Sport Mode)	
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)	1st	3.600
		2nd	2.090
		3rd	1.488
		4th	1.000
		5th	0.687
		6th	0.580
	เกียร์ถอยหลัง (Reverse)	3.732	
	อัตราทดเกียร์ส่งกำลัง (Transfer Gear Ratio)	High	-
	อัตราทดเกียร์ส่งกำลัง (Transfer Gear Ratio)	Low	1.000
	อัตราทดเฟืองท้าย (Final Gear Ratio)	-	2.566
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	ชนิด (Type)	แร็คพวงมาลัยเพาเวอร์ (Rack & Pinion with Power Steering)	
	รัศมีวงเลี้ยวสุด (Minimum Turning Radius)	ม. (m)	5.9
	หน้า (Front)	อิสระ แบบปีกนกสองชิ้น สปริงอิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง (Independent - Double Wishbone, Coil Springs with Stabilizer Bar)	
	หลัง (Rear)	พ่นแบบแผ่นสปริงพร้อมรีดิวซ์ไฟว์ (Rigid, Elliptic Leaf Springs)	
	หน้า (Front)	ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs)	
	หลัง (Rear)	ดรัมเบรก (Leading & Trailing Drums)	
	ล้อและขนาดของล้อ (Wheel Type & Size)	ล้ออัลลอยสีดำ 18x7.5J (Black Alloy 18x7.5J)	
	ขนาดยาง (Tires Size)	265/60 R18	
	ยางอะไหล่ (Spare Tire)	ล้ออัลลอยขนาดเดียวกับยางติดรถ (Alloy Wheel same size as Standard Tire)	
	ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษสำหรับรุ่น ATHLETE (Accessories Package for ATHLETE Model)*	•	

ชุดตกแต่งกันชนหน้าสีด่างแบบสปอร์ต (Black Sporty Front Bumper Garnish)	•
สติกเกอร์ลาย (Styling Bar)	•
ชุดพื้นกระบะ (Bed Liner)	•
พรมรองพื้นห้องโดยสาร พร้อมสัญลักษณ์ "ATHLETE" (Carpet Mats with "ATHLETE" Mark)	•
สติ๊กเกอร์ 4x4 บนฝากระบังท้าย (4x4 Sticker on Tailgate)	-

*ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษดังกล่าวมีอยู่ทุกรุ่นพื้นฐานที่คิดค้นจากโรงงาน แต่ในอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษซึ่งจำหน่ายและติดตั้งโดยผู้จำหน่าย (รับประกันคุณภาพ 3 ปี หรือ 60,000 กม. แล้วแต่จะเกิดขึ้นก่อน) (พฤษภาคม 2562)
• รายละเอียด และส่วนประกอบของรถยนต์ซึ่งมีจำหน่าย อาจแตกต่างกันจากภาพที่ปรากฏในโบรชัวร์ เบร็ก ดิสก์เบรก เบรกมือ (ประตูท้าย) จานท้าย ของวงล้อในการเปลี่ยนแปลงค่าการขับเคลื่อนอาจแตกต่างกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น - สีและขนาดสีอาจแตกต่างกันจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

สีตัวถังรถ (Body Colors)



SUNFLARE ORANGE / BLACK ROOF



JET BLACK MICA



WHITE DIAMOND / BLACK ROOF