

# MIRAGE

  
MITSUBISHI  
MOTORS  
Drive your Ambition



ปลุกพลังไปกับ มิตรชิบิชิ มิราจ ใหม่  
แตกต่างอย่างมีสไตล์แล้วไปให้สุด



**ADVANCED DYNAMIC SHIELD DESIGN WITH RED ACCENT**

กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ Advanced Dynamic Shield Design โดดเด่นอย่างมีสไตล์ด้วยลายเส้นสีแดง (เฉพาะรุ่น SMART)



**PROJECTOR BI-LED HEADLAMPS WITH LED DAYTIME RUNNING LIGHTS**

ไฟหน้า Projector แบบ Bi-LED และไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (เฉพาะรุ่น SMART)

**AUTO LIGHTING CONTROL**

ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ (เฉพาะรุ่น SMART)

**BOLD & VIVID  
STYLE**

ดีไซน์ใหม่เร้าใจสุด



**15" TWO-TONE ALLOY WHEEL**

ล้ออัลลอยขนาด 15 นิ้ว ดีไซน์แบบทูโทน (เฉพาะรุ่น SMART)



**REAR SPOILER WITH LED HIGH MOUNT STOP LAMP**

สปอยเลอร์หลัง พร้อมไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED (ยกเว้นรุ่น GLX MT)

**LED TAIL LIGHTS**

ไฟท้ายแบบ LED ดีไซน์สปอร์ต

หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม

# ALWAYS ON

เชื่อมต่อความสนุกทุกการเดินทาง  
อย่างไร้ขีดจำกัด



สนุกทุกการเดินทางด้วย Apple CarPlay และระบบ Android Auto\* เพียงเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของคุณ ในรถมีคีย์มิราจ สามารถรับสายโทรเข้า-โทรออก และรับ-ส่งข้อความ พร้อมฟังเพลงได้อย่างง่ายดาย

**7" TOUCHSCREEN SDA (SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO)**  
หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว รองรับการทำงานเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟน



**HIGH CONTRAST COMBINATION METER**  
มาตรวัดการจับที่แบบ High Contrast ตกแต่งลาย Carbon Print

**CENTRAL DOOR LOCKING SYSTEM WITH LOCK-UNLOCK BUTTON**  
เซ็นทรัลล็อก พร้อมปุ่ม ล็อก-ปลดล็อก ตกแต่งลาย Carbon Print

**USB PORT**  
ช่องต่ออุปกรณ์ USB บริเวณคอนโซลกลาง

**AUTO DIMMING REAR VIEW MIRROR**  
กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ (iDWS-รุ่น SMART)

# SPORTY ON THE GO



คล่องตัวทุกการขับขี่ ใช้ชีวิตไปให้สุด

**DOHC MIVEC 12-VALVE ENGINE**  
เครื่องยนต์เบนซิน DOHC MIVEC 1.2 ลิตร 78 แรงม้า ที่ 6,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 100 นิวตันเมตร ที่ 4,000 รอบต่อนาที และระบบวาล์วแปรผันด้านไอดี MIVEC (MITSUBISHI INNOVATIVE VALVE TIMING ELECTRONIC CONTROL SYSTEM) ช่วยให้เครื่องยนต์มีแรงบิดดีขึ้นในรอบต่ำ ทำให้เครื่องยนต์มีอัตราเร่งดีเยี่ยม ประหยัดน้ำมัน ลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม

**CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) WITH INC (IDLE NEUTRAL CONTROL)**  
ระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ทุกการเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และนุ่มนวล ทำงานควบคู่กับระบบ INC ที่ช่วยควบคุม และตัดระบบส่งกำลังไปยังเพลาขับเคลื่อนอัตโนมัติ ในขณะรถหยุดนิ่ง และเหยียบเบรกในตำแหน่งเกียร์ "D" ลดภาระการทำงานของเครื่องยนต์ ส่งผลให้ประหยัดน้ำมันในทุกครั้งที่ขับขี่ และลดการสึกหรอของระบบเกียร์

**INVECS III (INTELLIGENT AND INNOVATIVE VEHICLE ELECTRONIC CONTROL SYSTEM)**  
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์อัจฉริยะ INVECS III วิเคราะห์ และจดจำลักษณะการขับขี่ เพื่อนำไปประมวลผลการเปลี่ยนเกียร์ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมรถการขับขี่ของแต่ละบุคคล



**ALWAYS STYLISH**  
ห้องโดยสารดีไซน์ใหม่ไม่ซ้ำใคร

**SYNTHETIC LEATHER AND FABRIC SEATS WITH PIANO BLACK AND CARBON PRINT DECORATION**  
เบาะหนังสังเคราะห์และผ้า ดีไซน์พิเศษ (iDWS-รุ่น SMART) พร้อมภายในตกแต่งวัสดุแบบ Piano Black และ Carbon Print

**HEIGHT ADJUSTABLE DRIVER'S SEAT AND 60:40 SEPARATED FOLDABLE REAR SEAT**  
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำ และเบาะนั่งหลังปรับพับแบบ 60:40

หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม  
\*เงื่อนไขการใช้งาน Apple CarPlay เป็นไปตามเงื่อนไขที่ Apple Inc. กำหนด • Android Auto ใช้งานได้เฉพาะสมาร์ตโฟนรุ่นที่รองรับ



**KEYLESS OPERATION SYSTEM**  
กุญแจอัจฉริยะ KOS (เฉพาะรุ่น SMART)



**ONE TOUCH START SYSTEM**

ปุ่มสตาร์ท และดับเครื่องยนต์ สะดวกสบายแค่ปลายนิ้วสัมผัส ทำงานร่วมกับระบบป้องกันการโจรกรรม (เฉพาะรุ่น SMART)



**IMMOBILIZER SYSTEM**

ระบบป้องกันการโจรกรรม จะอนุญาตให้ติดเครื่องยนต์ได้ เฉพาะระบบกุญแจอัจฉริยะที่ส่งรหัสสัญญาณตรงกับระบบเท่านั้น ช่วยให้อุ่นใจจากการโจรกรรม (เฉพาะรุ่น SMART)



**CRUISE CONTROL SYSTEM**

สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เมื่อต้องขับทั้งทางไกล ด้วยระบบล็อกความเร็วบนพวงมาลัย (เฉพาะรุ่น SMART)



**FUEL SAVING**

ประหยัดน้ำมันสูงสุด 23.3 กิโลเมตร/ลิตร จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการตาม Combined Mode ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.101 Rev.3



**EURO 5 STANDARD**

ผ่านการรองรับมาตรฐานมลพิษอยู่ในระดับ EURO 5 ตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.83 Rev.4

\*ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการตาม Combined Mode ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.101 Rev.3 ทดสอบที่ Mitsubishi Technical Center ประเทศญี่ปุ่น โดยหน่วยงานทดสอบ VINCOTTE nv ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2562



**CO<sub>2</sub>**

อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำสุดเพียง 100 กรัม/กิโลเมตร จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่วัดตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.101 Rev.3



**MINIMUM TURNING RADIUS**

**4.4 ม. | 4.6 ม.**

ในรุ่น GLX | ในรุ่น SMART  
ช่วยให้คุณเลี้ยวกลับรถ และถอยจอดได้อย่างง่ายดาย

**FULLY CONFIDENT**

ไปให้สุดอย่างมั่นใจ พร้อมความปลอดภัยเต็มพิกัด



**FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM-LOW SPEED RANGE**

ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว (ที่ความเร็วต่ำ) เป็นระบบเสริมความปลอดภัย โดยระบบจะประเมินระยะห่างจากรถยนต์คันหน้า หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะชนรถยนต์คันหน้าในช่องทางเดียวกัน ระบบจะทำการเตือนและช่วยชะลอความเร็ว พร้อมเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรก เพื่อให้ประสิทธิภาพในการเบรกที่ดียิ่งขึ้น และบรรเทาความเสียหายจากการชน (เฉพาะรุ่น SMART)



**RADAR SENSING MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM-FORWARD**

ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วคราว เมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรง และรวดเร็ว (เฉพาะด้านหน้า) เป็นระบบเสริมความปลอดภัย ช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการชน ระบบทำงานโดยใช้คลื่นเรดาร์ตรวจจับวัตถุด้านหน้าในระยะไม่เกิน 4 เมตร ในกรณีที่ถอยรูดตำแหน่ง "D" หากมีการเหยียบคันเร่งผิดพลาดอย่างรุนแรง และรวดเร็ว ระบบจะทำการเตือนและตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วคราวอัตโนมัติ และทำงานที่ความเร็วต่ำกว่า 10 กม./ชม. (เฉพาะรุ่น SMART)



**REAR VIEW CAMERA**

กล้องมองภาพหลัง ขณะถอยหลังจอด (เฉพาะรุ่น SMART)



**1 RETRACTABLE CARGO COVER**

แผ่นปิดห้องสัมภาระด้านหลัง

**2 LUGGAGE FLOOR BOX AND LUGGAGE ROOM LAMP**

กล่องเก็บของท้ายรถ พร้อมฝาปิดและไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย

**3 MULTI-PURPOSE OPEN TRAY**

ช่องเก็บของบริเวณคอนโซลหน้า

**4 CUP HOLDERS ON FLOOR CONSOLE**

ที่วางแก้วน้ำบริเวณคอนโซลกลาง 3 ตำแหน่ง

**5 TIRE REPAIR KIT**

ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน

**MORE IS MORE**

ลงตัวทุกไลฟ์สไตล์ สะดวกสบายทุกการใช้งาน

หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม

\* การทำงานของระบบเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือประจำรถ ระบบดังกล่าวเป็นเพียงระบบเสริมความปลอดภัย ซึ่งผู้ขับขี่ยังคงต้องใช้ความระมัดระวัง และไม่ประมาทในการขับขี่รถยนต์

**ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT)**

	GLX		SMART
	MT	CVT	CVT
ภายนอก (Exterior)	กระจหน้า (Front Grille)	ตกแต่งลายเส้นโครเมียม (Chrome Accent)	ตกแต่งลายเส้นสีแดง (Red Accent)
	ไฟหน้า (Headlamps)	Multi-Reflector Halogen	Projector Bi-LED
	ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights)	-	•
	ไฟตัดหมอกคู่หน้า (Front Fog Lamps)	-	•
	ไฟท้ายแบบ LED (LED Tail Lights)	-	•
	ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ (Auto Lighting Control)	-	•
	กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED (Door Mirrors with LED Side Turn Lamps)	-	•
	กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า (Electrically Controlled and Foldable Door Mirrors)	-	•
	สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟทอปไลท์ 3 แถว LED (Rear Spoiler with LED High Mount Stop Lamp)	-	•
	ระบบฉีดน้ำบนบานพับหน้าเป็นเวลาและระบบฉีดน้ำบนหลัง (Front Intermittent Wiper and Rear Wiper)	-	•
ภายใน (Interior)	โลโก้รถ-กระจกหลัง (Rear Defroster)	-	•
	ภายในตกแต่งวัสดุแบบ Piano Black และ Carbon Print (Piano Black and Carbon Print Decoration)	-	•
	มาตรวัดการจับที่แบบ High Contrast (High Contrast Combination Meter)	-	•
	จอแสดงผลข้อมูลแบบมัลติ-ฟังก์ชัน (Multi-Information Display)	-	•
	พวงมาลัยปรับสูง-ต่ำ (Tilt Adjustable Steering Wheel)	-	•
	พวงมาลัยหุ้มหนัง (Leather Wrapped Steering Wheel)	-	•
	หัวเกียร์หุ้มหนัง (Leather Wrapped Gearshift Knob)	-	•
	สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียงพวงมาลัย (Audio Control Switch on Steering Wheel)	-	•
	สวิตช์ควบคุมการสั่งงานด้วยเสียง พร้อมปุ่มรับสาย-วางสายโทรศัพท์พวงมาลัย (Voice Command with Hands-Free Switch on Steering Wheel)	-	•
	ระบบล็อกความเร็วแบบพวงมาลัย (Cruise Control System)	-	•
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ (Automatic Air Conditioning)	-	•	
หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว รองรับการใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟน (7" Touchscreen SDA : Smartphone - Link Display Audio)	-	•	
รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto* (Compatible with Apple CarPlay and Android Auto*)	-	•	
ระบบสั่งงานด้วยเสียง Siri** (Siri Voice Commands) และระบบเชื่อมต่อบลูทูธ (Bluetooth)	-	•	
ช่องต่ออุปกรณ์ USB และช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ (USB Port and DC 12V Accessory Power Socket)	-	•	
กระจกมองหลังปรับแสงอัตโนมัติ (Auto Dimming Rear View Mirror)	-	•	
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมปุ่มรับ-ส่งสัญญาณในตัวที่ด้านคนขับ (Electric Power Windows with One Touch Operate at Driver's Side)	-	•	
เซ็นทรัลล็อก พร้อมปุ่มล็อกและปลดล็อก (Central Door Locking System with Lock-Unlock Button)	-	•	
ที่วางแดดคู่หน้า พร้อมกระจกมองหน้า (Sunvisors with Vanity Mirrors)	-	•	
ที่พนักแขนคนขับ (Driver's Seat Armrest)	-	•	
มือจับประตูด้านในแบบโครเมียม (Chrome Inner Door Handles)	-	•	
ราวมือจับเหนือศีรษะแบบพับได้ 3 ตำแหน่ง (Retractable Type Assist Grip x 3)	-	•	
วัสดุหุ้มเบาะ: (Seat Material)	ผ้า (Fabric)	หนังสังเคราะห์ และผ้า (Synthetic Leather and Fabric)	
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำ (Height Adjustable Driver's Seat)	-	•	
เบาะนั่งหลังปรับพิงแบบ 60/40 (60/40 Separated Foldable Rear Seat)	-	•	
กุญแจอัจฉริยะ KCS พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Keyless Operation System with One Touch Start System)	กุญแจรีโมท (Keyless Entry System)	•	
ช่องเก็บของบริเวณคอนโซลหน้า และใต้พวงมาลัย (Multi - Purpose Open Tray and Storage under Steering Column)	-	•	
ช่องเก็บของข้างประตูหน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front Doors Pockets with Bottle Holders)	-	•	
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสาร (Front Seat Back Pockets)	-	•	
ตะขอแขวนรองเท้าคนขับหน้า (Convenience Hook at Front Seats)	-	•	
ที่วางแก้วน้ำบริเวณคอนโซลกลาง 3 ตำแหน่ง (Cup Holders on Floor Console x 3)	-	•	
กล่องเก็บของท้ายรถพร้อมฝาปิด และไฟส่องสว่างห้องสัมภาระ (Luggage Floor Box and Luggage Room Lamp)	-	•	
พรมรองพื้นห้องโดยสาร (Carpet Mats)	-	•	
ความปลอดภัย (Safety)	กล้องมองภาพหลังขณะถอยจอด (Rear View Camera)	-	•
	ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า (Dual SRS Airbags)	-	•
	ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบชะลอความเร็ว (ที่ความเร็วต่ำกว่า) (FCM-LS : Forward Collision Mitigation System-Low Speed Range)	-	•
	ระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางข้างหน้า: เรดาร์ตรวจจับการชนและชะลอความเร็ว (เฉพาะด้านหน้า) (RMS-FORWARD : Radar Sensing Misacceleration Mitigation System-Forward)	-	•
	ระบบป้องกันการขโมยรถ (Immobilizer System)	-	•
	ระบบป้องกันการล็อกพวงมาลัย (ABS - Anti-Lock Braking System)	-	•
	ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EBD-Electronic Brake Force Distribution)	-	•
	ระบบเสริมเบรก (BA-Brake Assist)	-	•
	ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ASC-Active Stability Control)	-	•
	ระบบป้องกันการลื่นไถล (TCL-Traction Control System)	-	•
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA-Hill Start Assist System)	-	•	
ระบบไฟสว่างอัตโนมัติเมื่อปลดล็อก และระบบไฟป่าทางหลังคืนเครื่องยนต์ (Welcome Light and Coming Home Light)	-	•	
ระบบไฟฟ้า-พ่นฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะรถจอดนิ่ง (ESS-Emergency Stop Signal System)	-	•	
ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูหลังจากภายใน (Child Protection Rear Door Locks)	-	•	
ระบบเตือนความจำเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับ (Seatbelt Reminder - Driver's Side)	-	•	
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงสายและน้ำหนักแรงจำกัด (ปรับระดับได้) (Adjustable 3 - Points ELR Front Seatbelts with Pretensioners and Force Limiters x 2)	•	เข็มขัดนิรภัยอัตโนมัติ 2 ที่นั่ง เฉพาะด้านคนขับ (Double Pretensioner only Driver's Side)	
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลังแบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง (3 - Points ELR Rear Seatbelts x 3)	-	•	
จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX 2 ตำแหน่ง (ISOFIX Child Restraint Mountings x 2)	-	•	

หมายเหตุ  
 \* เมื่อใช้งาน Apple CarPlay และ Android Auto เป็นไปตามเงื่อนไขที่ Apple Inc. และ Google Inc. กำหนด Apple CarPlay และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Apple Inc. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <http://www.apple.com/ios/carplay/>  
 \*\* Android Auto ใช้งานได้ตามเฉพาะโทรศัพท์มือถือที่รองรับ  
 \*\*\* Siri เป็นสิ่งลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษัทอื่นๆ รองรับการใช้งานสำหรับระบบ และอุปกรณ์ต่างๆตามระบุไว้ที่ <http://www.apple.com/ios/siri/>

รายละเอียดอุปกรณ์ และส่วนประกอบรถยนต์จึงมีจำหน่าย อาจแตกต่างกันจากภาพที่เห็น ซึ่งมิใช่ มิตรพิชชี บอยคอตส์ (ประเทศไทย) จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์ และส่วนประกอบรถยนต์ได้ตามความเหมาะสม ในการทางตลาด โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ และส่วนประกอบรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตรพิชชีที่ได้รับการแต่งตั้ง

สีและตำแหน่งของอุปกรณ์อาจแตกต่างกันบ้าง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์

**ตารางข้อมูลเทคนิค (SPECIFICATIONS)**

	GLX		SMART	
	MT	CVT	CVT	
มิติและน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)	มม. (mm)	3,845	
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)	มม. (mm)	1,665	
	ความสูง (Overall Height)	มม. (mm)	1,505	
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)	มม. (mm)	2,450	
	ความกว้างล้อหน้า (Front Track)	มม. (mm)	1,430	
	ความกว้างล้อหลัง (Rear Track)	มม. (mm)	1,415	
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)	มม. (mm)	150	
	น้ำหนักโดยประมาณ (Approximate Weight)	กก. (kg)	858	
	รัศมีวงล้อต่ำสุด (Minimum Turning Radius)	ม. (m)	4.4	
	เครื่องยนต์ (Engine)	รหัสเครื่องยนต์ (Engine Code)	3A92	
แบบเครื่องยนต์ (Type)		3 สูบ DOHC MIVEC 12 วาล์ว พร้อมระบบ Auto Stop & Go (3 Cylinders DOHC MIVEC 12 Valves with Auto Stop & Go)		
ปริมาตรกระบอกสูบ (Total Displacement)		ซีซี (c.c.)	1,193	
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)		มม. (mm)	75.0 x 90.0	
อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)			10.5 : 1	
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	กำลังสูงสุด (Max. Output)	กิโลวัตต์ kW (แอมป์ PS) / รอบต่อนาที (rpm)	57 (78) / 6,000	
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)	นิวตันเมตร N-m (กิโลกรัมเมตร kg-m) / รอบต่อนาที (rpm)	100 (102) / 4,000	
	ชนิด (Type)	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ ECI-MULTI 32 Bit (Electronically Controlled-Multi Point Injection 32 Bit)		
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	ชนิดน้ำมัน (Fuel Type)	เบนซิน 91, 95 แก๊สโซฮอล์ E10, E20 (Benzine 91,95 Gasohol E10, E20)		
	ความจุ้น้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (litre)	35	
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	แบบ (Type)	เกียร์อัตโนมัติ 5 จังหวะ (5 Speed Manual)	เกียร์อัตโนมัติ INVECS-III CVT พร้อมระบบ INC (Automatic INVECS-III CVT with Idle Neutral Control (INC))	
	อัตราเกียร์ (Gear Ratio)	1st	3.545	4.007-0.550
		2nd	1.913	
		3rd	1.310	
		4th	0.973	
5th		0.804		
เกียร์ถอยหลัง (Reverse)	3.214	3.771		
อัตราเกียร์สุดท้าย (Final Gear Ratio)	3.550	3.757		
ระบบบังคับพวงมาลัย (Steering)	แบบ (Type)	แร็คและพินไอออน พร้อมระบบพวงมาลัยควบคุมด้วยไฟฟ้า (Rack and pinion type with Electric Power Steering : EPS)		
	หน้า (Front)	แบบอิสระ-หน้าพวงมาลัยในสปริง (McPherson Strut, Coil Spring)	แบบอิสระ-หน้าพวงมาลัยในสปริงพร้อมสแตบิลิซบาร์ (McPherson Strut, Coil Spring with Stabilizer Bar)	
หลัง (Rear)		ทอร์ชันบาร์ (Torsion Beam)		
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)	ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs Brake)		
	หลัง (Rear)	ดรัมเบรก (Drum Brake)		
ล้อและยาง (Wheels and Tires)	ชนิดและขนาดล้อ (Wheels Type & Size)	ล้อเหล็ก 14" x 4.5J พร้อมหม้อล้อ	ล้อสีขนาด 15" x 5.0J แบบ Machine Finished Two-Tone	
	ขนาดยาง (Tires Size)	165 / 65 R14	175 / 55 R15	
	ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน (Tire Repair kit)	•	•	

• = มี - = ไม่มี

**DIMENSIONS**



**COLOR CHART**



หน้า 2564

