

PAJERO SPORT



RALLI ART

ปลุกตำนาน

จิตวิญญาณแห่งชัยชนะ



PAJERO SPORT

RALLI ART

“ตำนานที่ยิ่งใหญ่กลับมาอีกครั้ง”

ด้วยบทพิสูจน์ จากสนามแข่งแรลลี่สุดโหด

ชัยชนะที่โลกต้องจารึกตลอดกาล

ส่งต่อ DNA สายเลือดแชมป์

สู่ MITSUBISHI PAJERO SPORT RALLIART

กับการออกแบบตกแต่ง ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรถแข่งแรลลี่

สมรรถนะอันทรงพลังจากเครื่องยนต์ MIVEC 181 แรงม้า

ผสานการทำงานกับระบบเกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ

พร้อม PADDLE SHIFT ที่ให้คุณควบคุมทุกเส้นทางท้าย

ได้อย่างแม่นยำ ช่วงล่างอันแข็งแกร่ง และยึดเกาะถนน

อย่างยอดเยี่ยม กระจายกำลังได้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้าง

ความรู้สึกผ่อนคลายในการขับขี่

สุดยอดเทคโนโลยีเพื่อการขับขี่จากสนามแข่ง

พร้อมพาคุณทะยานผ่านทุกเส้นทางได้อย่างฉับไว

เริ่มต้นความเร้าใจในแบบนักแข่งตัวจริง ไปกับ

MITSUBISHI PAJERO SPORT RALLI ART



ปลุกตำนาน

จิตวิญญาณแห่งชัยชนะ



FRONT & REAR UNDER GARNISH RALLIART
ชุดตกแต่งใต้กันชนหน้าและหลัง RALLIART



BI-LED PROJECTOR HEADLAMPS WITH BLACK EXTENSION AND AUTO LEVELING SYSTEM
ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ธรรมดา แบบ Bi-LED พร้อมระบบปรับลำแสงไฟอัตโนมัติ



BLACK TAILGATE SPOILER WITH BLACK ROOF AND SHARK FIN ANTENNA
สปอยเลอร์หลัง พร้อมหลังคาสีดำ และเสาอากาศแบบครีบฉลามสีดำ

RALLIART

- FENDER ARCH MOLDING**
ชุดตกแต่งซุ้มล้อสีดำ
- SIDE DECAL RALLIART**
สติ๊กเกอร์ด้านข้าง RALLIART



MUD FLAP RALLIART
แผ่นกันโคลน RALLIART



FLOOR MAT RALLIART
พรมปูพื้น RALLIART

สีตัวถังรถ
(Body Colors)



[X8W]
WHITE DIAMOND WITH BLACK ROOF



[X37]
JET BLACK MICA

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)

มิติตัวรถ (Dimensions)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)	มม. (mm.)	4,825	
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)	มม. (mm.)	1,815	
	ความสูง (Overall Height with Shark Fin Antenna)	มม. (mm.)	1,835	
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)	มม. (mm.)	2,800	
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)	มม. (mm.)	1,520	
เครื่องยนต์ (Engine)	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)	มม. (mm.)	1,515	
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)	มม. (mm.)	218	
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius)	ม. (m.)	5.6	
	รหัสเครื่องยนต์ (Engine Code)		4N15	
	แบบเครื่องยนต์ (Type)		4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว พร้อมวาล์วอีแปรผัน, เทอร์โบประตั้น และอินเตอร์คูลเลอร์ (4 In-line Cylinders DOHC 16V MIVEC VG Turbo Intercooler)	
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Total Displacement)	ซีซี (cc)	2,442	
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)	มม. (mm.)	86.0 x 105.1	
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		15.5 : 1	
	กำลังสูงสุด (Max. Output) ที่รอบต่อนาที (rpm)		133 (181) / 3,500	
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque) ที่รอบต่อนาที (rpm)		430 / 2,500	
	ชนิด (Type)		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)	
	ชนิดน้ำมัน (Fuel Type)		ดีเซล (Diesel) B20	
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity) ลิตร (Liter)		68	
	ชนิด (Type)		ปั๊มเคลื่อน 2 สปีด (2WD)	
ระบบขับเคลื่อน (Drive System)	แบบเกียร์อัตโนมัติ (Automatic Transmission)		ระบบเกียร์ 8 จังหวะ พร้อม Sport Mode และระบบ INC (Idle Neutral Control) 8 Speed Auto with Sport Mode and INC (Idle Neutral Control)	
	อัตราเกียร์ (Gear Ratio)	1 st		4.845
		2 nd		2.840
		3 rd		1.863
		4 th		1.436
		5 th		1.216
		6 th		1.000
		7 th		0.815
		8 th		0.672
	เกียร์ถอยหลัง (Reverse)		3.825	
อัตราเกียร์เพียว (Final Gear Ratio)		3.692		
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	ชนิด (Type)		แร็คและพินเพน พร้อมพาวเวอร์แอสซิสต์ (Rack and Pinion with Power - Assisted)	
	หน้า (Front)		สปริง แบบคิงคอลลิงใน คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (Double Wishbone Coil Springs with Stabilizer Bar)	
ระบบกันสะเทือน (Suspension)	หลัง (Rear)		แร็คบาร์ ทอร์คอาร์ม คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (3-Link Torque Arm Coil Springs with Stabilizer Bar)	
	ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)		ดิสก์เบรก แบบขี้อุ่นระบายความร้อน (Ventilated Discs)
หลัง (Rear)			ดิสก์เบรก แบบขี้อุ่นระบายความร้อน (Drum-in Ventilated Discs)	
ล้อและยาง (Wheels and Tires)	ขนาดล้ออัลลอย (Alloy Wheels)		18" x 7.5J สีดำ	
	ขนาดยาง (Tires Size)		265/60R18	
	ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน (Tire Repair Kit)		-	

* = ปี

ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษสำหรับรุ่น RALLIART (Accessories Package for RALLIART Model)*

ชุดตกแต่งใต้กันชนหน้าและหลัง RALLIART (Front & Rear Under Garnish RALLIART)
ชุดตกแต่งบูมเออริคาล่า (Fender Arch Molding)
สติ๊กเกอร์ด้านข้าง RALLIART (Side Decal RALLIART)
พรมปูพื้น RALLIART (Floor Mat RALLIART)
แผ่นกันโคลง RALLIART (Mud Flap RALLIART)

* ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษเหล่านี้จะมีอยู่เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจากโรงงาน แต่ในอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษจะจำหน่ายและติดตั้งโดยผู้จำหน่าย (รับประกันคุณภาพ 3 ปี หรือ 60,000 กม. แล้วแต่ระยะใดที่ก่อน)
 ** การให้บริการซ่อมระบบปฏิบัติการ Android Auto ยังไม่ดำเนินการใช้งานได้ในประเทศไทย โดยทางรถจะจอดอยู่ระยะและยึดติดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของ Google

หมายเหตุ: * รายละเอียด และส่วนประกอบของเครื่องยนต์จะมีจำหน่าย จากตัวแทนจากทางที่ปรากฏในใบปลิวผลิตภัณฑ์ บริษัท มิซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากศูนย์บริการลูกค้า อุปกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิซูบิชิที่ติดตั้งเพิ่มเติมอย่างเป็นการถาวร
 * การทำงานของระบบเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือประจำรถ ระบบบังคับเลี้ยวเป็นเพียงระบบเสริมความปลอดภัยซึ่งผู้ขับขี่ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังและไม่ประมาทในการขับขี่รถยนต์
 * สีลวดลายที่แตกต่างจากสีรถจริงที่มีจำหน่ายเนื่องจากกระบวนการพิมพ์

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)

ภายนอก (Exterior)	กรงเหล็กหน้ารถสีดำ (Black Front Grille)
	ไฟหน้าโปรเจกเตอร์สีดำแบบ Bi-LED พร้อมระบบปรับระดับลำแสงไฟหน้าอัตโนมัติ (Bi-LED Projector Headlamps with Black extension and Auto Leveling System)
	ไฟส่องสว่างกลางกลางวันแบบ Spectrum LED (Spectrum LED Daytime Running Lights)
	ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED (LED Front Foglamps)
	ไฟส่องสว่างช่วงเลี้ยวแบบ LED (LED Cornering Lamps)
	ไฟท้าย พร้อมไฟพรอบแบบ LED และไฟพรอบคว่ำสามแบบ LED (LED Tail Lights with LED Stop Lamps and LED High-Mount Stop Lamp)
	ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ (Headlamp with Auto Lighting Control)
	ระบบไฟสว่างอัตโนมัติเมื่อเปิดสตาร์ท และระบบไฟทาสถิตย์เครื่องยนต์ (Welcome Light and Coming Home Light System)
	กระจกมองข้างแบบปรับระดับพร้อมไฟเลี้ยวปรับระดับด้วยไฟฟ้า (Chrome Type Electrically Controlled and Foldable Door Mirror with Side Turn Lamp)
	มือเปิดประตูด้านนอกแบบปรับระดับ (Chrome Type Outer Door Handles)
ภายใน (Interior)	บันไดข้าง (Stylish Side Steps)
	ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบอัตโนมัติ และระบบปัดน้ำฝนด้านหลังพร้อมจังหวะมองขวา (Front auto wipers and Rear intermittent wiper)
	ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบแฮนด์ฟรี (Electric Tailgate with Hands-Free)
	ราวหลังคาเหล็ก, สปอยเลอร์หลังสีดำ และสาขาอากาศแบบครีมนวลสีดำ (Black Roof Rails, Black Tailgate Spoiler and Black Shark Fin Antenna)
	ภายในตกแต่งสีเงิน และเปียโนแบล็ค (Silver and Piano Black Decoration)
	จอแสดงผลการขับขี่แบบความชัดสูงขนาด 4.2 นิ้ว พร้อมเมนูภาษาไทย (4.2" High Contrast with MID with Thai Language)
	ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ แบบแบริ่งโซนทวิโซน ซ้าย-ขวา (Dual Zone Automatic Air Conditioning)
	แผงควบคุมระบบปรับอากาศด้านคนขับและแก๊ส: พร้อมแอร์สำหรับนั่งโดยสารตอนหลัง (Rear Climate Control with Ventilation Outlet)
	พวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมรีโมท-ติล-เทล-สโคป (Leather Wrapped Steering Wheel with Tilt-Telescopic Adjustable Steering Column)
	ระบบล็อกความเร็วแบบอัตโนมัติ (Cruise Control)
ความปลอดภัย (Safety)	ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift)
	สวิตช์ควบคุมฟังก์ชันต่างๆ ที่พวงมาลัย (Control Switch on Steering Wheel)
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้าแบบปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติทั้ง 4 ด้าน ควบคุมจากด้านคนขับ พร้อมระบบป้องกันการหนี (Auto open-close all window by one-touch operation from driver's power switch with safety system)
	สวิตช์เปิด-ปิดกระจกหน้าต่างไฟฟ้าแบบรีโมทสตาร์ท 4 ด้าน (Power Window Switch with illumination)
	เซ็นทรัลล็อก พร้อมสวิตช์ล็อกและปลดล็อก (Central Door Locking System with lock / unlock switch)
	ไฟอ่านแผนที่คู่หน้า และไฟส่องสว่างสำหรับนั่งโดยสารแถวที่ 2, 3 (Front Map Lamps and Room Lamps for 2 nd & 3 rd Rows)
	ไฟส่องสว่างข้างประตู (Door Courtesy Lamps)
	ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ 2 ตำแหน่ง (DC 12V Accessory Power Socket x2)
	ช่องจ่ายกระแสไฟ AC 220 โวลต์ บริเวณคอนโซลกลางด้านคนขับ (Rear AC 220V Power Supply)
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB 2.1A สำหรับชาร์จไฟ บริเวณคอนโซลกลางด้านหลัง 2 ตำแหน่ง (Rear USB Charger 2.1A x2)
ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย (Wireless Charger)	
ความสะดวกสบาย (Convenience)	ช่องเก็บแว่นตากันแดดเหนือศีรษะ (Overhead sunglasses pocket)
	ที่จับคอคูน่า พร้อมน้ำดื่ม, กระจก, ไฟส่องสว่าง และ ช่องเสียบบัตร (Driver and Front Passenger Side Survivor with Lid, Vanity Mirror, Lamp & Ticket Holder)
	มือจับขึ้น-ลงรถ 4 ตำแหน่ง (Getting on-off Grip x4)
	ช่องเก็บของด้านท้ายรถพร้อมฝาปิด (Cargo floor box)
	เบาะหนังและวัสดุหุ้มสังเคราะห์สีดำ (Black Leather and Synthetic Leather Seat)
	เบาะนั่งด้านคนขับปรับระดับด้วยไฟฟ้า 8 ทิศทาง (8-Way Adjustment Driver's Power Seat)
	เบาะปรับระดับด้วยไฟฟ้าปรับระดับสูง-ต่ำได้ (Height Adjustable Seatbelt Anchors)
	เบาะหนังและวัสดุหุ้มสังเคราะห์สีดำ (Black Leather and Synthetic Leather Seat)
	เบาะแยกพับแบบ 60:40 (60:40 Separate Foldable Seat)
	พนักพิงสามารถปรับเอียงและพับไปด้านหลังเพื่อพนักพิงในรถใช้งาน (Reclining Adjuster and Tumble-Type Fold-up Function)
พนักพิงสำหรับที่นั่งแถวที่สอง พร้อมถ้วยแก้ว (Center Armrest with Cup Holder)	
เบาะหนังสังเคราะห์สีดำ (Black Synthetic Leather Seat)	
เบาะนั่งปรับเอียง (Reclining Function)	
ปรับเบาะปรับพนักพิงโดยอัตโนมัติ (Flat Folding Function)	
กุญแจอัจฉริยะ: KOS พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Keyless Operation System with One Touch Start System)	
หน้าจอระบบสัมผัส 8 นิ้วรองรับการเชื่อมต่อผ่านสายไฟ SD A (8" Touchscreen SDA : Smartphone-Link Display Audio)	
รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto** (Compatible with Apple CarPlay and Android Auto)	
ระบบเชื่อมต่อหูฟัง แอ็คทีฟ และรองรับเสียงการคุยด้วยเสียง (Bluetooth Hands-Free and Voice Control)	
ช่องต่ออุปกรณ์ USB 2 ตำแหน่ง และ HDMI เพื่อเชื่อมต่อความบันเทิงกับ SDA บริเวณด้านหน้า (Front USB Connectivity x2 and HDMI)	
ลำโพง 6 ตำแหน่ง (Speakers x 6)	
รองรับการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน M-Connect (M-Connect Application Compatible)	
ระบบเบรกมือควบคุมด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมระบบ Brake Auto Hold (Electric Auto Parking Brake with Brake Auto Hold)	
ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Anti-lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution)	
ระบบเสริมแรงเบรก BA (Brake Assist)	
ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก (Brake Override System)	
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า พร้อมสวิตช์เปิด-ปิดและไฟแสดงสถานะ สำหรับด้านผู้โดยสาร (Dual SRS Airbags with On/Off Switch and Light Indicator for Passenger's Side)	
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบค้ำหลักอัตโนมัติ (ด้านคนขับ แบบ 3 ทิศทาง) พร้อมระบบแรงตึง (Pretensioner with Force Limiter Front Seatbelts (Double Pretensioner on Driver's side))	
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง (Front Seatbelt 3-Point ELR x 2)	
เข็มขัดนิรภัยแถวที่สองแบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง (2 nd Row Seatbelt 3-Point ELR x 3)	
เข็มขัดนิรภัยแถวที่สามแบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง (3 rd Row Seatbelt 3-Point ELR x 2)	
ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูฉุกเฉินจากภายใน (Child Protection Rear Doors Lock)	
จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX ที่เบาะนั่งแถวที่ 2 (ISOFIX Child Restraint Mountings x 2)	
ไฟห้องโดยสารเปิดอัตโนมัติเมื่อปลดล็อก (Cabin Illumination on Unlock)	
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Auto Door Lock by speed sensing)	
ระบบป้องกันการโจรกรรม พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย (Immobilizer System and Security Alarm System)	
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว พร้อมระบบบังคับล้อหน้า และระบบควบคุมการลื่นไถล (ASTC - Active Stability and Traction Control)	
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist system)	
กล้องมองภาพรอบคัน พร้อมเส้นกระยะและเส้นแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของรถ (Multi Around Monitor with Guiding Line and Expected Course Line)	
สัญญาณเบรกระยะจอด 4 จุด (4 Parking Sensors)	
ไม่มีกระจกหลัง พร้อมระบบตัดการกำหนัดอัตโนมัติ (Rear Defroster with Timer)	
ระบบไฟพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกที่หนัก (ESS - Emergency Stop Signal System)	