

# TRITON



MITSUBISHI  
MOTORS

Drive your Ambition

## RALLI ART

### ปลุกตำนาน

### จิตวิญญาณแห่งชัยชนะ



# TRITON

# RALLI ART

**“ตำนานที่ยิ่งใหญ่กลับมาอีกครั้ง”**

ด้วยบทพิสูจน์ จากสนามแข่งแรลลี่สุดโหด

ชัยชนะที่โลกต้องจารึกตลอดกาล

**ส่งต่อ DNA สายเลือดแชมป์**

**สู่ MITSUBISHI TRITON RALLI ART**

กับการออกแบบตกแต่ง ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก  
รถแข่งแรลลี่ เครื่องยนต์ที่กินทานทุกสภาพการใช้งาน  
ผสานช่วงล่างอันแข็งแกร่ง ยึดเกาะถนนอย่างยอดเยี่ยม  
กระจายกำลังได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความรู้สึก  
ผ่อนคลายในการขับขี่

สุดยอดเทคโนโลยีเพื่อการขับขี่จากสนามแข่ง

พร้อมพาคุณทะยานผ่านทุกเส้นทางได้อย่างฉิวไว

**เริ่มต้นความเข้าใจในแบบนักแข่งตัวจริง ไปกับ**

**MITSUBISHI TRITON RALLI ART**



## ปลุกตำนาน

## จิตวิญญาณแห่งชัยชนะ



## RALLIART

- BLACK DOOR MIRROR COVER WITH SIDE TURN LAMPS**  
 ครอบกระจกมองข้างสีดำ พร้อมไฟเลี้ยว
- BLACK OUTER DOOR & REAR GATE HANDLES**  
 มือเปิดประตูด้านนอก และมือเปิดกระบะท้ายสีดำ
- SIDE DECAL RALLIART**  
 สติกเกอร์ด้านข้าง RALLIART
- BED LINER RALLIART**  
 ฟันปูกระบะท้าย RALLIART
- 16 INCH BLACK DECORATION ALLOY WHEELS**  
 ล้ออัลลอยสีดำ 16"



### FRONT BUMPER GARNISH RALLIART

ชุดตกแต่งกันชนหน้า RALLIART



### MUD FLAP RALLIART

แผ่นกันโคลน RALLIART



### FLOOR MAT RALLIART

พรมปูพื้น RALLIART

### สีตัวถังรถ (Body Colors)



[ X9W ]  
SOLID WHITE  
WITH BLACK ROOF



[ X37 ]  
JET BLACK MICA

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)

			Mega Cab 2WD RALLIART	Double Cab 2WD RALLIART	
			KJ33TCNUFRU	KJ33TJNUFRU	
มิติตัวรถและน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)	มม. (mm.)	5,290	5,220	
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)	มม. (mm.)	1,815		
	ความสูง (Overall Height)	มม. (mm.)	1,655		
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)	มม. (mm.)	3,000		
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)	มม. (mm.)	1,520		
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)	มม. (mm.)	1,515		
	ความยาวกระบะภายใน (Bed Interior Length)	มม. (mm.)	1,850	1,520	
	ความกว้างกระบะภายใน (Bed Interior Width)	มม. (mm.)	1,470		
	ความสูงกระบะภายใน (Bed Interior Height)	มม. (mm.)	475		
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)	มม. (mm.)	200		
เครื่องยนต์ (Engine)	น้ำหนักบรรทุกโดยประมาณ (Approximate Kerb Weight)	กก. (kg.)	1,635	1,655	
	รหัสเครื่องยนต์ (Code)		4D56		
	แบบเครื่องยนต์ (Type)		4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว อินเทอร์คูลเลอร์ (4 Cylinders In-Line DOHC 16V Turbo Intercooler)		
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement)	ซีซี (cc.)	2,477		
	ความกว้างกระบอกสูบ X ช่วงชัก (Bore X Stroke)	มม. (mm.)	91.1 x 95.0		
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		17.0 : 1		
	กำลังสูงสุด (Max. Output)	กิโลวัตต์ kW (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที (rpm)	94(128)/4,000		
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)	นิวตันเมตร (N-m) / รอบต่อนาที (rpm)	240/1,500-3,500		
	ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	ชนิด (Type)		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)	
		ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (Liter)	75	
ระบบขับเคลื่อน (Drive System)	ชนิด (Type)		ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD)		
	ระบบส่งกำลัง (Transmission)	คลัทช์ (Clutch)		แบบแห้งแผ่นเดี่ยว (Single, Dry Plate with Diaphragm Spring)	
ชนิดเกียร์ (Type)			เกียร์ธรรมดา 5 สปีด (5-Speed Manual)		
อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)		1 <sup>st</sup>		4.313	
		2 <sup>nd</sup>		2.330	
		3 <sup>rd</sup>		1.436	
		4 <sup>th</sup>		1.000	
		5 <sup>th</sup>		0.788	
เกียร์ถอยหลัง (Reverse)		4.220			
อัตราทดเฟืองท้าย (Final Gear Ratio)		3.909			
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	ชนิด (Type)		แร็คและพินเนียน พร้อมพาวเวอร์แอสซิสต์ (Rack & Pinion with Power Steering)		
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius)	ม. (m.)	5.7		
ระบบกันสะเทือน (Suspension)	หน้า (Front)		อิสระ แบบปีกนกสองชั้น พร้อมคอยล์สปริง (Independent-Double Wishbone with Coil Springs)		
	หลัง (Rear)		แหนบแบบเชื่อมพร้อมใช้ค็อกซ์พริง (Rigid, Elliptic Leaf Springs)		
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)		ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs)		
	หลัง (Rear)		ดรัมเบรก (Leading & Trailing Drums)		
ล้อและยาง (Wheels and Tires)	ชนิดและขนาดของล้อ (Wheel Type & Size)		ล้ออัลลอยสีดำ 16 x 6.0J (Black Alloy 16 x 6.0J)		
	ขนาดยาง (Tires Size)		225/65R16C		
	ยางอะไหล่ (Spare Tire)		ล้ออัลลอยขนาดเดียวกับยางติดรถ (Alloy Wheel Same Size as Standard Tire)		

ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษสำหรับรุ่น RALLIART (Accessories Package for RALLIART Model)\*

ชุดตกแต่งกันชนหน้า RALLIART (Front Bumper Garnish RALLIART)
สติ๊กเกอร์ด้านข้าง RALLIART (Side Decal RALLIART)
พื้นปูกระบะท้าย RALLIART (Bed Liner RALLIART)
แผ่นกันโคลน RALLIART (Mud Flap RALLIART)
พรมปูพื้น RALLIART (Floor Mat RALLIART)

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)

		Mega Cab 2WD RALLIART	Double Cab 2WD RALLIART
		KJ33TCNUFRU	KJ33TJNUFRU
ภายนอก (Exterior)	กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ (Body Color Front Bumper)		•
	กันชนหลัง (Stylish Rear Bumper)	สีดำ (Black)	-
	ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ ฮาลोजีน (Halogen Projector)	•	
	ไฟตัดหมอกหน้า (Front Fog Lamps)	•	-
	ไฟท้ายและไฟทาบเบรคแอลอีดี (LED Tail & Stop Lamp)		•
	กระจังหน้า (Radiator Grille)	สีด้าน (Glossy Black)	
	กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว (Door Mirror Cover with Side Turn Lamps)	สีดำ (Black)	
	กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า (Electronically Controlled and Foldable Door Mirrors)	พร้อมลวดไฟฟ้า (with Hot Wire)	
	มือเปิดประตูด้านนอก (Outer Door Handles)	สีดำ (Black)	
	มือเปิดกระบะท้าย (Rear Gate Handle)	สีดำ (Black)	
ภายใน (Interior)	กระจังหน้าทึบแสงแบบนิรภัย (Green Tint Windshield Glass with Laminated)	•	
	ที่ปัดน้ำฝนหน้าพร้อมจังหวะหน่วงเวลา (2-Speed Wiper with Intermittent)	•	
	ไฟเบรกดาวน์ 3 (High-Mount Stop Lamp)	•	
	กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน (Day-Night Rear View Mirror)	•	
	ที่บังแดดผู้โดยสารพร้อมกระจกด้านผู้โดยสาร (Sunvisors with Vanity Mirror at Passenger Side)	•	
	ช่องเก็บแว่นตากันแดดเหนือศีรษะ (Overhead Sunglasses Pocket)	•	
	ไฟห้องโดยสารและไฟอ่านแผนที่ (Room Lamp with Map Lamps)	•	
	คอนโซลกลาง แบบเปียโนแบล็ค (Piano Black Instrument Panel Center)	•	
	ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ (DC 12V Accessory Power)	2 ตำแหน่ง (2 Positions)	
	พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับเข้า-ออก (Tilt & Telescopic Steering Wheel)	แบบ 3 ก้าน (3-Spoke)	
ความปลอดภัย (Safety)	ช่องเก็บของที่ประตูผู้โดยสาร (Front Door Pocket with Bottle Holders)	•	
	ช่องใส่ขวดน้ำบริเวณประตูผู้โดยสาร (Rear Door with Bottle Holders)	•	
	คอนโซลกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ และกล่องเก็บของมีฝาปิด (Floor Console with Lid and Cup Holders)	•	
	กล่องเก็บของด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง (Glovebox with Lamp)	•	
	ที่พิงก้นกลางเบาะหลัง พร้อมที่วางแก้วน้ำ (Rear Center Armrest with Cup Holders)	-	•
	มือจับเหนือศีรษะ (Retractable Assist Strap)	1 ตำแหน่ง (1 Position)	3 ตำแหน่ง (3 Positions)
	วัสดุหุ้มเบาะแบบผ้าทูลีน (Two-Tone Fabric Seats Trim)	•	
	ที่นั่งตอนหลังพร้อมพนักพิงศีรษะ 3 ตำแหน่ง (Rear Seat Headrest x3)	-	•
	ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)	•	
	จอแสดงข้อมูลในรถ (Multi Information Display)	•	
ล็อกประตูกลาง (Central Door Locking System)	•		
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Windows)	ด้านคนขับ ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบความปลอดภัย (One Touch Operate Power Window with Safety System on Driver's Side)		
กุญแจรีโมทพร้อมไฟส่องสว่างที่ช่องล็อกกุญแจ (Keyless Entry Device with Illumination Lock Cylinder)	•		
ความปลอดภัย (Safety)	เครื่องเสียง	หน้าจอระบบสัมผัส 7 นิ้ว รองรับการทำงานบนสมาร์ตโฟน SDA (7" Touchscreen with SDA: Smartphone - Link Display Audio)	2DIN - วิทยุ, ซีดี, เอ็มพี 3 (2DIN Audio - Radio, CD, MP3)
	รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto** (Compatible with Apple CarPlay and Android Auto)**	•	-
	สวิตช์ควบคุมวิทยุบนพวงมาลัย (Audio Control Switch on Steering Wheel)	•	-
	ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ แบบ A2DP (A2DP Bluetooth)	•	-
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB (USB Port)	•	
	ลำโพง (Speakers)	4 ตำแหน่ง (4 Positions)	
	คานเหล็กนิรภัยบริเวณประตู (Side Door Impact Bar)	หน้า (Front)	หน้าและหลัง (Front and Rear)
	ถุงลมนิรภัยคู่หน้า (Dual SRS Airbags)	•	
	เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner Front Seat Belts)	•	
	เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งผู้โดยสาร 3 จุด 2 ตำแหน่ง (Front Seat Belts 3-Point ELR x2)	ปรับระดับได้ (Adjustable)	
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง 3 จุด 3 ตำแหน่ง (Rear Seat Belts 3-Point ELR x3)	-	•	
จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX 2 ตำแหน่ง ที่เบาะนั่งแถวที่ 2 (ISOFIX Child Restraint Mounting x2)	-	•	
ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูจากภายใน (Child Protection Rear Doors Lock)	-	•	
ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Anti-Lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution)	•		
ระบบลดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก (Brake Override System)	•		
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Auto Door Lock by Speed Sensing)	•		
ไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ (Rear Defogger with Timer)	•		
ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกฉุกเฉิน (ESS - Emergency Stop Signal System)	•		

\* ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษกล่าวถึงอุปกรณ์พื้นฐานที่ติดตั้งจากโรงงาน แต่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษซึ่งจำหน่ายและติดตั้งโดยผู้จำหน่าย (กรุณาปรึกษากับผู้จำหน่าย) \*\* การให้บริการระบบปฏิบัติการ Android Auto ยังไม่สามารถใช้งานได้ในประเทศไทย โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ศูนย์ช่วยเหลือของ Google

หมายเหตุ: • รายละเอียด และ ส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในแคตตาล็อก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตัวรายละเอียดตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น

• สัญลักษณ์ที่แตกต่างจากสิ่งจริงที่จำหน่ายเนื่องจากเป็นการพิมพ์