

# **TRITON**

**ENGINEERED BEYOND TOUGH**



**MITSUBISHI  
MOTORS**

Drive your Ambition



**DOUBLE CAB**



ลงทะเบียนทดลองขับ

# ACCESSORIES



**SUPER LOCK**  
ซูเปอร์ล็อก

**BED LINER**  
พื้นปูกระบะท้าย

## EXTERIOR



**FRONT BUMPER GARNISH\***  
ชุดตกแต่งกันชนหน้า



**FRONT UNDER GARNISH\***  
ชุดตกแต่งใต้กันชนหน้า



**HOOD PROTECTOR**  
กันแมลงฝากระโปรงหน้า



**SIDE WINDOW DEFLECTOR**  
คิ้วกันสาดข้าง



**B-PILLAR DECORATION FOIL**  
สติ๊กเกอร์เสาประตูกลาง



**DOOR HANDLE PROTECTION**  
สติ๊กเกอร์ตกแต่งกันรอย  
ร่องมือจับลายเคฟล่า



**SIDE DOOR GARNISH**  
คิ้วกันกระแทกประตูโครเมียม



**SIDE DOOR GARNISH**  
คิ้วกันกระแทกประตูสีดำ



**SIDE DOOR GARNISH**  
คิ้วกันกระแทกประตูสีเทาเข้ม



**STYLING BAR\*\***  
ชุดตกแต่งสไตลิ่งบาร์



**SPARE TIRE LOCK**  
ชุดล็อกยางอะไหล่

## INTERIOR



**SCUFF PLATE**  
ฝาครอบบันไดสแตนเลส บริเวณประตูคู่หน้า และประตูคู่หลัง



**RUBBER MATS - FLAT TYPE**  
ยางปูพื้นแบบเรียบ



**RUBBER MATS - HIGH EDGE TYPE**  
ยางปูพื้นแบบมิงขอบ



**FLOOR MATS**  
พรมปูพื้น

หมายเหตุ: • ภาพรถที่ปรากฏเป็นรุ่น Double Cab 4WD ซึ่งใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น อุปกรณ์ตกแต่งสามารถใช้ร่วมกับรุ่น Double Cab 2WD ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดสินค้าอุปกรณ์ตกแต่ง จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิซูบิชิที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น  
• ชุดกันชนหน้า อุปกรณ์ตกแต่งแท้ รับประกัน 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร เลือกแต่ระยะใดจะถึงก่อน  
• ชุดตกแต่งกันชนหน้า และชุดตกแต่งใต้กันชนหน้า สามารถเลือกติดตั้งได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถติดตั้งพร้อมกันได้  
\*\* ติดตั้งคู่กับพื้นปูกระบะท้าย สำหรับชุดแต่งสไตลิ่งบาร์เท่านั้น

# แกร่ง ลุย ทุกอุปสรรค

## แกร่ง...ถึงขีดสุด

ด้วยดีไซน์แห่งอนาคต Advanced Dynamic Shield Design

## ลุย...ไม่มีขยับ

กับเครื่องยนต์และช่วงล่างเหนือชั้น ครบครันด้วยระบบความปลอดภัย

## ทุกอุปสรรค...ต้องหลีกทางให้

พาคุณก้าวข้ามขีดจำกัดแบบเดิมๆ สู่ทุกจุดหมายอย่างมั่นใจ



แชสซีส์เหล็กกล้า 2 ชั้น ไร้รอยต่อตลอดความยาว ป้องกันการโค้งงอ และบิดตัว ตอบสนองทุกสภาวะเส้นทางและงานบรรทุก

ระบบกันสะเทือนหน้า  
อิสระแบบปีกนก 2 ชั้น  
พร้อมคอยล์สปริง  
เกาะถนนเป็นเยี่ยม

ระบบกันสะเทือนหลังแบบແທນບແຜ່ນຂັ້ນ  
ติดตั้งใต้เสื้อเพลลา ออกแบบจุดยึด  
และปรับตั้งແທນ เพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวล  
และยึดเกาะถนนดีขั้น



# ดีเซล 2.5L 128 แรงม้า

ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิด 240 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500-3,500 รอบ/นาที



2.5 ลิตร ดีเซล คอมมอนเรล เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์

เครื่องยนต์ DI-D คอมมอนเรล DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ พร้อมท่อร่วมไอดี แบบทวิน อินเทค แมนิโฟลด์ 128 แรงม้า



ห้องโดยสารกว้างขวาง นั่งสบาย


### ระบบความปลอดภัยครบครัน




**ถุงลมนิรภัย**  
ช่วยป้องกันแรงกระแทกทางด้านหน้าของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยทำงานร่วมกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ ปกป้องทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร



**ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM – ABS**  
**ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก**  
จะทำงานทันทีเมื่อเหยียบเบรกกระทันหัน ช่วยให้คุณหักหลบสิ่งกีดขวางได้อย่างทันต่อวิถี



**ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION – EBD**  
**ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์**  
ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสม ทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง



**เบรคนาฬขนาดใหญ่**  
ดิสก์เบรกหน้าขนาดใหญ่แบบมีช่องระบายความร้อน และดรัมเบรกหลัง พร้อมหม้อลมเบรคนาฬใหญ่ หยุุดได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยทุกสถานการณ์



**คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้างประตู**  
เสริมความแข็งแรง เพื่อช่วยลดแรงกระแทกที่เข้าสู่ห้องโดยสาร เมื่อเกิดการชนจากด้านข้าง

**ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)**

		Double Cab 2WD		
		GLX		
		KJ3TJNUFRU		
<b>มิติตัวรถ และน้ำหนัก (Dimensions and Weights)</b>	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)	มม. (mm)	5,220	
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)	มม. (mm)	1,815	
	ความสูง (Overall Height)	มม. (mm)	1,655	
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)	มม. (mm)	3,000	
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)	มม. (mm)	1,520	
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)	มม. (mm)	1,515	
	ความยาวกระบะภายใน (Bed Interior Length)	มม. (mm)	1,520	
	ความกว้างกระบะภายใน (Bed Interior Width)	มม. (mm)	1,470	
	ความสูงกระบะภายใน (Bed Interior Height)	มม. (mm)	475	
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)	มม. (mm)	200	
น้ำหนักรถโดยประมาณ (Approximate Kerb Weight)	กก. (kg)	1,655		
<b>เครื่องยนต์ (Engine)</b>	รหัสเครื่องยนต์ (Code)		4D56	
	แบบเครื่องยนต์ (Type)		4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (4 Cylinders In-Line DOHC 16V Turbo Intercooler)	
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement)	ซีซี (cc)	2,477	
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)	มม. (mm)	91.1 x 95.0	
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		17.0 : 1	
	กำลังสูงสุด (Max. Output)	กิโลวัตต์ kW (แอมป์ PS) / รอบต่อนาที (rpm)		94 (128) / 4,000
แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)	นิวตันเมตร (N-m) / รอบต่อนาที (rpm)		240 / 1,500-3,500	
<b>ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)</b>	ชนิด (Type)		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)	
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (Liter)	75	
<b>ระบบขับเคลื่อน (Drive System)</b>	ชนิด (Type)		ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD)	
<b>ระบบส่งกำลัง (Transmission)</b>	คลัตช์ (Clutch)		แบบแห้งแบบเดี่ยว บังคับด้วยไฮดรอลิก (Dry Plate, Hydraulic Operating)	
	ชนิดเกียร์ (Type)		เกียร์ธรรมดา 5 สปีด (5-Speed Manual)	
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)	1 <sup>st</sup>		4.313
		2 <sup>nd</sup>		2.330
		3 <sup>rd</sup>		1.436
		4 <sup>th</sup>		1.000
		5 <sup>th</sup>		0.788
เกียร์ถอยหลัง (Reverse)		4.220		
อัตราทดเฟืองท้าย (Final Gear Ratio)		3.909		
<b>ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)</b>	แบบ (Type)		แร็คแอนด์พินเพนพร้อมพาวเวอร์แอสซิสต์ (Rack & Pinion with Power Steering)	
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius)	ม. (m)	5.7	
<b>ระบบกันสะเทือน (Suspension)</b>	หน้า (Front)		อิสระแบบปีกนกสองชิ้นพร้อมคอยล์สปริง (Independent-Double Wishbone with Coil Springs)	
	หลัง (Rear)		เพนเพนแผ่นเชื่อมพร้อมช็อกอัพฟิวส์ (Rigid, Elliptic Leaf Springs)	
<b>ระบบเบรก (Brakes)</b>	หน้า (Front)		ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs)	
	หลัง (Rear)		ดรัมเบรก (Leading & Trailing Drums)	
<b>ล้อ และยาง (Wheels and Tires)</b>	ชนิด และขนาดของล้อ (Wheel Type & Size)		ล้ออัลลอย 16 x 6.0J (Alloy 16 x 6.0J)	
	ขนาดยาง (Tires Size)		225/65R16C	
	ยางอะไหล่ (Spare Tire)		ล้ออัลลอยขนาดเดียวกับยางติดรถ (Alloy wheel same size as standard tire)	

**ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)**

		Double Cab 2WD	
		GLX	
		KJ3TJNUFRU	
<b>ภายนอก (Exterior)</b>	กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ (Body Color Front Bumper)		•
	กันชนหน้าด้านล่างสีเงิน (Front Lower Bumper with Silver Garnish Paint)		•
	กระจังหน้า (Radiator Grille)		สีเงิน (Silver)
	โคมไฟโปรเจกเตอร์ฮาโลเจน (Halogen Projector)		•
	ไฟท้ายและไฟเบรกแบบ LED (LED Tail & Stop Lamps)		•
	กรอบกระจกมองข้างโครเมียม พร้อมไฟเลี้ยว (Chrome Type Door Mirror Cover with Side Turn Lamps)		•
	กระจกมองข้างปรับ และพับด้วยไฟฟ้า (Electronically Controlled and Foldable Door Mirrors)		พร้อมไฟอุ่น (Hot Wire)
	มือเปิดประตูด้านนอก (Outer Door Handles)		โครเมียม (Chrome)
	มือเปิดกระบะท้าย (Rear Gate Handle)		โครเมียม (Chrome)
	ยางกันโคลน (Mud Guards)		ด้านหลัง (Rear)
<b>ภายใน (Interior)</b>	กระจกหน้ากรองแสงแบบวิบรีย (Green Tint Windshield Glass with Laminated)		•
	ที่ปัดน้ำฝนหน้าพร้อมจังหวะหน่วงเวลา (2-Speed Wiper with Intermittent)		•
	ไฟเบรกคองกรี 3 (High-Mount Stop Lamp)		•
	กระจกมองหลังแบบปรับแสงสะท้อน (Day-Night Rear View Mirror)		•
	ที่บังแดดคู่หน้า พร้อมกระจกด้านผู้โดยสาร (Sunvisors with Passenger's Vanity Mirror & Lid)		•
	ช่องเก็บแว่นตากันแดด (Overhead Sunglasses Pocket)		•
	ไฟห้องโดยสาร และไฟอ่านแผนที่ (Room Lamp with Map Lamps)		•
	คอนโซลกลาง แบบเปียโนแบล็ค (Piano Black Instrument Panel Center)		•
	ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ (DC 12V Accessory Power)		2 ตำแหน่ง (2 Positions)
	พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับเข้า-ออก (Tilt & Telescopic Steering Wheel)		แบบ 3 ก้าน (3-Spoke)
<b>ความปลอดภัย (Safety)</b>	ช่องเก็บของที่ประตูคู่หน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front Door Pocket with Bottle Holders)		•
	คอนโซลกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ และกล่องเก็บของมีฝาปิด (Floor Console with Cup Holders & Lid)		•
	กล่องเก็บของด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง (Glovebox with Lamp)		•
	ที่พิงแขนกลางแบบหลัง พร้อมที่วางแก้วน้ำ (Rear Center Armrest with Cup Holders)		•
	ช่องใส่ขวดน้ำบริเวณประตูคู่หลัง (Rear Door with Bottle Holders)		•
	มือจับเหนือนศีรษะ (Retractable Assist Strap)		•
	วัสดุบุเบาะ (Seats Trim Material)		ผ้าทูโทน (Two-Tone Fabric)
	ที่นิ่มคอนโซลหลังพร้อมหมอนพิงศีรษะ (Rear Seat Headrests)		3 ตำแหน่ง (3 Positions)
	ระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสาร (Air Conditioning)		•
	จอแสดงข้อมูลในการขับขี่ (Multi Information Display)		•
เซ็นทรัลล็อก (Central Door Locking System)		•	
<b>ความปลอดภัย (Safety)</b>	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Windows)		ด้านคนขับปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบ Safety (One Touch Operate Power Window with Safety on Driver's Side)
	กุญแจรีโมทพร้อมไฟส่องแสงที่ช่องเสียบกุญแจ (Keyless Entry Device with Illumination Lock Cylinder)		•
	เครื่องเสียง 2DIN - วิทยุ, ซีดี, เอ็มพี 3 (2DIN Audio - Radio, CD, MP3)		•
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB (USB Port)		1 ตำแหน่ง (1 Positions)
	ลำโพง (Speakers)		4
	พรมรองพื้นห้องโดยสาร (Carpet Mats)		•
	คานเหล็กนิรภัยบริเวณประตูหน้า และหลัง (Side Door Impact Bar)		•
	ถุงลมนิรภัยคู่หน้า (Dual SRS Airbags)		•
	เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner Front Seat Belts)		•
	เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งคู่หน้า แบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง (Front Seat Belts 3-Point ELR x 2)		ปรับระดับได้ (Adjustable)
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง (Rear Seat Belts 3-Point ELR x 3)		•	
จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX 2 ตำแหน่ง ที่เบาะนั่งแถวที่ 2 (ISOFIX Child Restraint Mounting x 2)		•	
ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูจากภายใน (Child Protection Rear Doors Lock)		•	
ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Anti-Lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution)		•	
ระบบลัดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก (Brake Override System)		•	
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Auto Door Lock By Speed Sensing)		•	
ไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมระบบตัดการทํางานอัตโนมัติ (Rear Defogger with Timer)		•	
ระบบไฟทํารองฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกฉุกเฉิน (ESS - Emergency Stop Signal System)		•	

**สีตัวถังรถ (Body Colors)**



[U25] STERLING SILVER    [U28] GRAPHITE GRAY    [X37] JET BLACK MICA    [W32] SOLID WHITE

หมายเหตุ: • รายละเอียด และส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในแคตตาล็อก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์ที่มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น

• สีที่พบในแคตตาล็อกอาจแตกต่างจากสีจริงที่จำหน่าย เนื่องจากระบบการพิมพ์

# **TRITON**

**ENGINEERED BEYOND TOUGH**



**MEGA CAB**



ลงทะเบียนทดลองขับ



# ACCESSORIES



**SUPER LOCK**  
ซูปเปอร์ล็อก

**BED LINER**  
พื้นปูกระบะ

## EXTERIOR



**FRONT BUMPER GARNISH\***  
ชุดตกแต่งกันชนหน้า



**FRONT UNDER GARNISH\***  
ชุดตกแต่งใต้กันชนหน้า



**HOOD PROTECTOR**  
กันแบลงฝากระโปรงหน้า



**SIDE WINDOW DEFLECTOR**  
คิ้วกันสาดข้าง



**SIDE DOOR GARNISH**  
คิ้วกันกระแทกประตู



**SPARE TIRE LOCK**  
ชุดล็อกยางอะไหล่

## INTERIOR



**SCUFF PLATE**  
ฝาครอบบันไดสแตนเลส



**RUBBER MATS - FLAT TYPE**  
ยางปูพื้นแบบเรียบ



**FLOOR MATS**  
พรมปูพื้น

หมายเหตุ: \* ภาพรถที่ปรากฏเป็นรุ่น Mega Cab Plus ซึ่งใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น อุปกรณ์ตกแต่งสามารถใช้ร่วมกับรุ่น Mega Cab 2WD ก็ได้ โปรดสอบถามรายละเอียดสินค้าอุปกรณ์ตกแต่ง จากผู้จำหน่ายรถยนต์ Mitsubishi ที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น  
\* ชุดกันชนหน้า อุปกรณ์ตกแต่งที่ รับประกัน 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะ-ย-ใดจะถึงก่อน  
\* ชุดตกแต่งกันชนหน้า และชุดตกแต่งใต้กันชนหน้า สามารถเลือกติดตั้งได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถติดตั้งพร้อมกันได้

# แกร่ง ลุย ทุกอุปสรรค



## แกร่ง...ถึงขีดสุด

ด้วยดีไซน์แห่งอนาคต Advanced Dynamic Shield Design

## ลุย...ไม่มีขยับ

กับเครื่องยนต์และช่วงล่างเหนือชั้น ครบครันด้วยระบบความปลอดภัย

## ทุกอุปสรรค...ต้องหลีกทางให้

พาคุณก้าวข้ามขีดจำกัดแบบเดิมๆ สู่ทุกจุดหมายอย่างมั่นใจ

แชสซีส์เหล็กกล้า 2 ชั้น ไร้รอยต่อตลอดความยาว ป้องกันการโค้งงอ และบิดตัว ตอบสนองทุกสภาวะเส้นทางและงานบรรทุก

ระบบกันสะเทือนหน้า  
อิสระแบบปีกนก 2 ชั้น  
พร้อมคอยล์สปริง  
เกาะถนนเป็นเยี่ยม

ระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบแผ่นซ้อน  
ติดตั้งใต้เสื้อเพลลา ออกแบบจุดยึด  
และปรับตั้งแหนบ เพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวล  
และยึดเกาะถนนดีเยี่ยม



# ดีเซล 2.5L 128 แรงม้า

ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิด 240 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500-3,500 รอบ/นาที

DOHC 16V  
TURBO  
INTERCOOLER

**DI-D**  
COMMON RAIL

2.5 ลิตร ดีเซล คอมมอนเรล เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์


เครื่องยนต์ DI-D คอมมอนเรล DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ พร้อมท่อร่วมไอดี แบบทวิน อินเทค แมนิโฟลด์ 128 แรงม้า



## ระบบความปลอดภัยครบครัน




**ถุงลมนิรภัย**  
ช่วยป้องกันแรงกระแทกทางด้านหน้าของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยทำงานร่วมกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ ปกป้องทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร



**ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM – ABS**  
**ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก**  
จะทำงานทันทีเมื่อเหยียบเบรกกระทันหัน ช่วยให้คนหักหลบสิ่งกีดขวางได้อย่างทันที



**ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION – EBD**  
**ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์**  
ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสม ทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง



**เบรกดขนาดใหญ่**  
ดิสก์เบรกหน้าขนาดใหญ่แบบมีช่องระบายความร้อน และดรัมเบรกหลัง พร้อมหม้อลมเบรกดขนาดใหญ่ หยุุดได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยทุกสถานการณ์



**คานเหล็กกันกระแทกด้านข้างประตู**  
เสริมความแข็งแรง ช่วยลดแรงกระแทกที่เข้าสู่ห้องโดยสาร

**ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)**

		Mega Cab 2WD			
		GL	GLX		
		KJ3TCNJFRU	KJ3TCNUFRU		
<b>มิติตัวรถ และน้ำหนัก (Dimensions and Weights)</b>	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)	มม. (mm)	5,210	5,290	
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)	มม. (mm)	1,815		
	ความสูง (Overall Height)	มม. (mm)	1,655		
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)	มม. (mm)	3,000		
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)	มม. (mm)	1,520		
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)	มม. (mm)	1,515		
	ความยาวกระบะภายใน (Bed Interior Length)	มม. (mm)	1,850		
	ความกว้างกระบะภายใน (Bed Interior Width)	มม. (mm)	1,470		
	ความสูงกระบะภายใน (Bed Interior Height)	มม. (mm)	475		
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)	มม. (mm)	200		
<b>เครื่องยนต์ (Engine)</b>	น้ำหนักโดยประมาณ (Approximate Kerb Weight)	กก. (kg)	1,615	1,635	
	รหัสเครื่องยนต์ (Code)		4D56		
	แบบเครื่องยนต์ (Type)		4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทรโบ อินเทอร์คูลเลอร์ (4 Cylinders In-Line DOHC 16V Turbo Intercooler)		
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement)	ซีซี (cc)	2,477		
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)	มม. (mm)	91.1 x 95.0		
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		17.0 : 1		
	กำลังสูงสุด (Max. Output)	กิโลวัตต์ kW (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที (rpm)	94 (128) / 4,000		
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)	นิวตันเมตร (N-m) / รอบต่อนาที (rpm)	240 / 1,500-3,500		
	<b>ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)</b>	ชนิด (Type)		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)	
		ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (Liter)	75	
<b>ระบบขับเคลื่อน (Drive System)</b>	ชนิด (Type)		ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD)		
	<b>ระบบส่งกำลัง (Transmission)</b>	คลัตช์ (Clutch)		แบบแห้งแผ่นเดี่ยว มังคปลด้วยไฮดรอลิก (Dry Plate, Hydraulic Operating)	
ชนิดเกียร์ (Type)			เกียร์ธรรมดา 5 สปีด (5-Speed Manual)		
อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)		1 <sup>st</sup>		4.313	
		2 <sup>nd</sup>		2.330	
		3 <sup>rd</sup>		1.436	
		4 <sup>th</sup>		1.000	
	5 <sup>th</sup>		0.788		
อัตราทดเฟืองท้าย (Final Gear Ratio)		4.220			
<b>ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)</b>	แบบ (Type)		แร็คแอนด์พินเนียน พร้อมเพาเวอร์แอสซิสต์ (Rack & Pinion with Power Steering)		
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius)	ม. (m)	5.7		
<b>ระบบกันสะเทือน (Suspension)</b>	หน้า (Front)		อิสระ แบบปีกนกสองชั้น พร้อมคอยล์สปริง (Independent - Double Wishbone with Coil Springs)		
	หลัง (Rear)		แหนบแผ่นซ้อนพร้อมโช้คอัพไว้วี่ (Rigid, Elliptic Leaf Springs)		
<b>ระบบเบรก (Brakes)</b>	หน้า (Front)		ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs)		
	หลัง (Rear)		ดรัมเบรก (Leading & Trailing Drums)		
<b>ล้อ และยาง (Wheels and Tires)</b>	ชนิด และขนาดของล้อ (Wheel Type & Size)		ล้ออัลลอย 16 x 6.0J (Alloy 16 x 6.0J)		
	ขนาดยาง (Tires Size)		225/65R16C		
	ยางอะไหล่ (Spare Tire)		ล้ออัลลอยขนาดเดียวกับยางติดรถ (Alloy wheel same size as standard tire)		

**สีตัวถังรถ (Body Colors)**



[U25] STERLING SILVER

[U28] GRAPHITE GRAY

[X37] JET BLACK MICA

[W32] SOLID WHITE

**ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)**

		Mega Cab 2WD	
		GL	GLX
		KJ3TCNJFRU	KJ3TCNUFRU
<b>ภายนอก (Exterior)</b>	กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ (Body Color Front Bumper)	สีดำ (Black)	•
	กันชนหน้าด้านล่าง (Front Lower Bumper)	สีดำ (Black)	สีเงิน (Silver)
	กันชนหลัง (Stylish Rear Bumper)	-	•
	ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ ฮาลोजีน (Halogen Projector)	-	•
	ไฟตัดหมอกหน้า (Front Fog Lamps)	-	•
	ไฟท้ายและไฟเบรกแบบ LED (LED Tail & Stop Lamps)	-	•
	กระจังหน้า (Radiator Grille)	สีดำ (Black)	สีเงิน (Silver)
	กรอบกระจกมองข้างโครเมียม พร้อมไฟเลี้ยว (Chrome Type Door Mirror Cover with Side Turn Lamps)	สีดำพร้อมไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถ	•
	กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า (Electrically Controlled and Foldable Door Mirrors)	-	พร้อมใส่ผ้า (Hot Wire)
	มือเปิดประตูด้านนอก (Outer Door Handles)	สีดำ (Black)	แบบโครเมียม (Chrome Type)
<b>ภายใน (Interior)</b>	มือปิดกระเบื้องท้าย (Rear Gate Handle)	-	-
	ยางกันโคลน (Mud Guards)	-	ด้านหลัง (Rear)
	กระจกหน้ากรองแสงแบบนิรภัย (Green Tint Windshield Glass with Laminated)	-	•
	ที่ปัดน้ำฝนหน้าพร้อมจังหวะหน่วงเวลา (2-Speed Wiper with Intermittent)	-	•
	ไฟเบรกสูงที่ 3 (High-Mount Stop Lamp)	-	•
	กระจกมองหลังแบบปรับเคลือบแสงสะท้อน (Day-Night Rear View Mirror)	-	•
	ที่บังแดดคู่หน้า (Sunvisors)	•	พร้อมกระจกด้านผู้โดยสาร (With Vanity Mirror at Passenger Side)
	ช่องเก็บแว่นตากันแดด (Overhead Sunglasses Pocket)	-	•
	ไฟห้องโดยสารและไฟอ่านแผนที่ (Room Lamp with Map Lamps)	ไฟห้องโดยสาร (Room Lamp)	•
	คอนโซลกลาง แบบเปียโนแบล็ค (Piano Black Instrument Panel Center)	-	•
<b>ความปลอดภัย (Safety)</b>	ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ (DC 12V Accessory Power)	2 ตำแหน่ง (2 Positions)	
	พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับเข้า-ออก (Tilt & Telescopic Steering Wheel)	แบบ 3 ก้าน (3-Spoke)	
	ช่องเก็บขวดน้ำประตูด้านหน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front Door Pocket with Bottle Holders)	-	•
	ช่องใส่ขวดน้ำบริเวณประตูด้านหลัง (Rear Door with Bottle Holders)	-	•
	คอนโซลกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ และกล่องเก็บของมีฝาปิด (Floor Console with Cup Holders & Lid)	-	•
	กล่องเก็บของด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง (Glovebox with Lamp)	-	•
	มือจับเหนือศีรษะ (Retractable Assist Strap)	-	•
	วัสดุบุเบาะ (Seats Trim Material)	ผ้าทอทูโทน (Two-Tone Fabric)	
	ระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสาร (Air Conditioning)	-	•
	จอแสดงข้อมูลในการขับขี่ (Multi Information Display)	-	•
<b>ความสะดวกสบาย (Convenience)</b>	เซ็นทรัลล็อก (Central Door Locking System)	-	•
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Windows)	ด้านคนขับ ปรับลงอัตโนมัติ (One Touch Auto Down Power Window On Driver's Side)	ด้านคนขับ ปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบ Safety (One Touch Operate Power Window with Safety System On Driver's Side)
	กุญแจรีโมทพร้อมไฟส่องแสงที่ช่องเสียบกุญแจ (Keyless Entry Device with Illumination Lock Cylinder)	-	•
	เครื่องเสียง 2DIN - วิทยุ, ซีดี, เอ็มพี 3 (2DIN Audio - Radio, CD, MP3)	-	•
	สวิตช์ควบคุมวิทยุบนพวงมาลัย (Audio Control Switch on Steering Wheel)	-	•
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB (USB Port)	-	•
	ลำโพง (Speakers)	2	4
	พรมรองพื้นห้องโดยสาร (Carpet Mats)	-	•
	คานเหล็กนิรภัยบริเวณประตู (Side Door Impact Bar)	-	ประตูหน้า (Front Door)
	ถุงลมนิรภัยคู่หน้า (Dual SRS Airbags)	-	•
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner Front Seat Belts)	-	•	
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง (Front Seat Belts 3-Point ELR x 2)	-	ปรับระดับได้ (Adjustable)	
ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Anti-Lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution)	-	•	
ระบบลัดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก (Brake Override System)	-	•	
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Auto Door Lock By Speed Sensing)	-	•	
ไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมระบบตัดการทํางานอัตโนมัติ (Rear Defogger with Timer)	-	•	
ระบบไฟทักเตือนฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกฉุกเฉิน (ESS - Emergency Stop Signal System)	-	•	

• = มี - = ไม่มี

พฤศจิกายน 2563

หมายเหตุ : • รายละเอียด และส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในแคตตาล็อก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งที่ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์ที่มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น

• สีรถในแคตตาล็อกอาจแตกต่างจากสีจริงที่จำหน่าย เนื่องจากกระบวนการพิมพ์

**TRITON**  
ENGINEERED BEYOND TOUGH



**MITSUBISHI  
MOTORS**  
Drive your Ambition



**SINGLE CAB**

# ACCESSORIES



## EXTERIOR



**HOOD PROTECTOR**  
กันแมลงฝากระโปรงหน้า



**SIDE WINDOW DEFLECTOR**  
คิ้วกันสาดข้าง



**SPARE TIRE LOCK**  
ชุดล็อกยางอะไหล่



**SUPER LOCK**  
ชุปเปอร์ล็อก



**BED LINER**  
พื้นปูกระบะท้าย

## INTERIOR



**SCUFF PLATE**  
ฝาครอบบันไดสแตนเลส



**RUBBER MATS -  
FLAT TYPE**  
ยางปูพื้นแบบเรียบ



**RUBBER MATS -  
HIGH EDGE TYPE**  
ยางปูพื้นแบบมิงขอบ



**FLOOR MATS**  
พรมปูพื้น

หมายเหตุ: • ภาพรถที่ปรากฏเป็นรุ่น Single Cab 4WD ซึ่งใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น อุปกรณ์ตกแต่งสามารถใช้อุปกรณ์ร่วมกับรุ่น Single Cab 2WD ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดสินค้าอุปกรณ์ตกแต่ง จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น  
• ชุดกันชนหน้า อุปกรณ์ตกแต่งแท้ รับประกัน 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะ-ไถจะถึงก่อน

# แครง ลุย ทุกอุปสรรค

## แครง...ถึงขีดสุด

ด้วยดีไซน์แห่งอนาคต Advanced Dynamic Shield Design

## ลุย...ไม่มีขยับ

กับเครื่องยนต์และช่วงล่างเหนือชั้น ครบครันด้วยระบบความปลอดภัย

## ทุกอุปสรรค...ต้องหลีกทางให้

พาคุนตัวข้ามขีดจำกัดแบบเดิมๆ สู่ทุกจุดหมายอย่างมั่นใจ

แชสซีส์เหล็กกล้า 2 ชั้น  
ไร้รอยต่อตลอดความยาว  
ป้องกันการโค้งงอ และบิดตัว  
ตอบสนองทุกสภาวะเส้นทาง  
และงานบรรทุก



ระบบกันสะเทือนหน้า  
อิสระแบบปีกนก 2 ชั้น  
พร้อมคอยล์สปริง  
เกาะถนนเป็นเยี่ยม

ระบบกันสะเทือนหลังแบบแพนแบบแผ่นซ้อน  
ติดตั้งใต้เสื้อเพลลา ออกแบบจุดยึด  
และปรับตั้งแพน เพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวล  
และยึดเกาะถนนดีขั้น



DOHC 16V  
TURBO  
INTERCOOLER  
**D-4D**  
COMMON RAIL

ดีเซล **2.5L**  
**128 แรงม้า**

ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 240 นิวตัน-เมตร  
ที่ 1,500-3,500 รอบ/นาที

**2.5 ลิตร ดีเซล คอมมอนเรล เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์**  
เครื่องยนต์ DI-D คอมมอนเรล DOHC 16 วาล์ว  
เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ พร้อมท่อร่วมไอดี แบบทวิน อินเทค  
แมนิโฟลด์ 128 แรงม้า

## ระบบความปลอดภัยครบครัน



### ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM – ABS

ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก  
จะทำงานทันทีเมื่อเหยียบเบรกกระทันหัน  
ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้  
อย่างทันท่วงที




### ถุงลมนิรภัย

ช่วยป้องกันแรงกระแทกทางด้านหน้า  
ของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยทำงานร่วมกับ  
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ  
ปกป้องทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร




คาบเหล็กกันกระแทกด้านข้างประตู  
เสริมความแข็งแรง ช่วยลดแรงกระแทก  
ที่เข้าสู่ห้องโดยสาร



### ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION – EBD

ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก  
แบบอิเล็กทรอนิกส์  
ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS  
เพื่อการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสม  
ทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง



### เบรกรถขนาดใหญ่

ดิสก์เบรกหน้าขนาดใหญ่แบบมีช่องระบายความร้อน  
และดรัมเบรกหลัง พร้อมหม้อลมเบรกรถขนาดใหญ่  
หยุดได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยทุกสถานการณ์

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)

		Single Cab 2WD		
		GL		
		KJ3TENJFRU		
มิติตัวรถและน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)	มม. (mm)	5,095	
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)	มม. (mm)	1,815	
	ความสูง (Overall Height)	มม. (mm)	1,655	
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)	มม. (mm)	3,000	
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)	มม. (mm)	1,520	
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)	มม. (mm)	1,515	
	ความยาวกระบะภายใน (Bed Interior Length)	มม. (mm)	2,265	
	ความกว้างกระบะภายใน (Bed Interior Width)	มม. (mm)	1,470	
	ความสูงกระบะภายใน (Bed Interior Height)	มม. (mm)	475	
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)	มม. (mm)	200	
เครื่องยนต์ (Engine)	น้ำหนักโดยประมาณ (Approximate Kerb Weight)	กก. (kg)	1,560	
	รหัสเครื่องยนต์ (Code)		4D56	
เครื่องยนต์ (Engine)	แบบเครื่องยนต์ (Type)		4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินไลน์อินเตอร์คูลเลอร์ (4 Cylinders In-Line DOHC 16V Turbo Intercooler)	
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement)	ซีซี (cc)	2,477	
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)	มม. (mm)	91.1 x 95.0	
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		17.0 : 1	
	กำลังสูงสุด (Max. Output)	กิโลวัตต์ kW (แรงแบบ PS) / รอบต่อนาที (rpm)		94(128) / 4,000
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)	นิวตันเมตร (N-m) / รอบต่อนาที (rpm)		240 / 1,500-3,500
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	ชนิด (Type)		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอนมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)	
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (Liter)	75	
ระบบขับเคลื่อน (Drive System)	ชนิด (Type)		ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD)	
	คลัตช์ (Clutch)		แบบแห้งแผ่นเดียว บังคับด้วยไฮดรอลิก (Dry Plate, Hydraulic Operating)	
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	ชนิดเกียร์ (Type)		เกียร์ธรรมดา 5 สปีด (5-Speed Manual)	
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)	1 <sup>st</sup>		4.313
		2 <sup>nd</sup>		2.330
		3 <sup>rd</sup>		1.436
		4 <sup>th</sup>		1.000
		5 <sup>th</sup>		0.788
		เกียร์ถอยหลัง (Reverse)		4.220
	อัตราทดเฟืองท้าย (Final Gear Ratio)		3.909	
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	แบบ (Type)		แร็คแอนด์พินเนียน พร้อมพาวเวอร์สเตอริง (Rack & Pinion with Power Steering)	
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius)	ม. (m)	5.7	
ระบบกันสะเทือน (Suspension)	หน้า (Front)		อิสระ แบบปีกนกสองชั้นคอยล์สปริง (Independent-Double Wishbone with Coil Springs)	
	หลัง (Rear)		แบบแผ่นเชิอนพร้อมใช้ค้ำยไฟร์ (Rigid, Elliptic Leaf Springs)	
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)		ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs)	
	หลัง (Rear)		ดรัมเบรก (Leading & Trailing Drums)	
ล้อ และยาง (Wheels and Tires)	ชนิด และขนาดของล้อ (Wheel Type & Size)		ล้อรถเหล็ก 15 x 6.0J (Steel 15 x 6.0J)	
	ขนาดยาง (Tires Size)		195R15C	
	ยางอะไหล่ (Spare Tire)		ล้อรถเหล็กขนาดเดียวกับยางติดรถ (Steel Wheel Same size as Standard Tire)	

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)

		Single Cab 2WD	
		GL	
		KJ3TENJFRU	
ภายนอก (Exterior)	กันชนหน้า (Front Bumper)		สีดำ (Black)
	กันชนหน้าด้านล่าง (Front Lower Bumper)		•
	ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ฮาโลเจน (Halogen Projector)		•
	ไฟท้ายและไฟบนแบบ LED (LED Tail & Stop Lamp)		•
	กระจกันหน้า (Radiator Grille)		สีดำ (Black)
	กรอบกระจกมองข้างสีดำ (Black Door Mirror Cover)		•
	ไฟเลี้ยวบริเวณด้านข้างตัวรถ (Side Turn Lamps on Fender)		•
	มือเปิดประตูด้านนอก (Outer Door Handles)		สีดำ (Black)
	มือปิดประตูภายใน (Rear Gate Handle)		•
	ยางกั้นโคลน (Mud Guards)		ด้านหลัง (Rear)
ภายใน (Interior)	กระจกหน้าทintingแบบมีกรีน (Green Tint Windshield Glass with Laminated)		•
	ที่ปัดน้ำฝนหน้าพร้อมจังหวะหน่วงเวลา (2-Speed Wiper with Intermittent)		•
	ช่องกั้นของกระบะด้านหลังและด้านข้าง (Side Cargo Bed & Tail Gate Outer Hooks)		•
	กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน (Day-Night Rear View Mirror)		•
	ที่บังแดดคู่หน้า (Sunvisors)		•
	ไฟห้องโดยสาร (Room Lamp)		•
	ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ (DC 12V Accessory Power)		•
	พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับเข้า-ออก (Tilt & Telescopic Steering Wheel)		แบบ 3 ก้าน (3-Spoke)
	ช่องเก็บของที่ประตูคู่หน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front Door Pocket with Bottle Holders)		•
	กล่องเก็บของด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง (Glovebox with Lamp)		•
ความปลอดภัย (Safety)	มือจับหนีภัย (Retractable Assist Strap)		•
	วัสดุบุเบาะ (Seats Trim Material)		ไวนิล (Vinyl)
	ระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสาร (Air Conditioning)		•
	จอแสดงข้อมูลในกระจกัน (Multi Information Display)		•
	เซ็นทรัลล็อก (Central Door Locking System)		•
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Window)		ด้านคนขับ ปรับลงอัตโนมัติ (One Touch Auto Down Power Window On Driver's Side)
	เครื่องเสียง 2DIN - 3 วิทยุ, ซีดี, เอ็มพี 3 (2DIN Audio - Radio, CD, MP3)		•
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB (USB Port)		•
	ลำโพง (Speakers)		2
	ยางรองพื้นห้องโดยสาร (Rubber Floor Mats)		•
ความปลอดภัย (Safety)	คานเหล็กกันภัยบริเวณประตู (Side Door Impact Bar)		ประตูคู่หน้า (Front Door)
	ถุงลมนิรภัยคู่หน้า (Dual SRS Airbags)		•
	เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner Front Seat Belts)		•
	เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด 1 ตำแหน่ง (Front Seat Belts 3-Point ELR x 2 and 2 Point x 1)		•
	ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Anti-Lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution)		•
	ระบบลatching ประตูอัตโนมัติเมื่อรถจอด (Auto Door Lock By Speed Sensing)		•

พฤศจิกายน 2563

สีตัวถังรถ (Body Colors)



[U25] STERLING SILVER



[W32] SOLID WHITE



ลงทะเบียนทดลองขับ

หมายเหตุ : รายละเอียดและส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในแคตตาล็อก บริษัท มิซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น