

ALL-NEW
TRITON



DOUBLE CAB PLUS
DOUBLE CAB 4WD

THE DISRUPTOR

DISRUPT ALL BELIEF

ปฏิวัติความเชื่อ

ทำลายขีดจำกัดให้ตัวเอง กับกระบะสายพันธุ์ใหม่ ที่พร้อมปลุกทุกประสาทสัมผัสให้ตื่นเด่นเร้าใจกว่าที่เคย ด้วยการพัฒนาแบบใหม่หมดทุกมิติ ดียึดรอบด้าน ทั้งดีไซน์ที่แข็งแกร่ง คุณคน ปราดเปรี้ยว ผสานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ชั้นสูง เพื่อความสมบูรณ์แบบในการจับที่ กลายความเชื่อเดิมๆ สร้างนิยามใหม่ให้โลก แกร่งแบบที่รถกระบะอื่นให้ไม่ได้ พร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนขีดจำกัดใหม่ให้คุณทำได้ทุกสิ่ง





POWERFUL AND DEPENDABLE

READY? GO!

ขุมพลังใหม่

แรงเต็มสมรรถนะ

มั่นใจทุกการขับเคลื่อน



ปลดปล่อยกำลังขับพร้อมตอบสนองทันใจ กับขุมพลังใหม่ Hyper Power เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล เทอร์โบแปรผัน เจเนอเรชันล่าสุด พัฒนาใหม่หมด ให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม ทั้งสมรรถนะ ความประหยัด และความทนทาน

- ใหม่! ระบบบีบอัดน้ำมันดีเซลคอมมอนเรล เจเนอเรชัน 4.5 สร้างแรงดันได้สูงกว่า ฉีดน้ำมันได้ละเอียดขึ้น เฝ้ามืดสมบูรณ์ขึ้น และประหยัดน้ำมันกว่าเดิม
- เพิ่มระบบวาล์วระบายแรงดันน้ำมันเครื่อง ช่วยลดภาระในการทำงานของเครื่องยนต์ในระยะยาว
- ใหม่! เครื่องยนต์คอมมอนเรลอัลลอย ทั้งเสื้อสูบและฝาสูบ ทนทาน น้ำหนักเบา ระบายความร้อนได้ดี
- ระบบเทอร์โบแปรผัน VG Turbo สร้างแรงดันเทอร์โบอย่างต่อเนื่อง ไร้ใจจากการจับนี้
- แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานมากกว่าด้วย ไซ้ไทม์มิ่ง




กำลังสูงสุด

184

แรงม้า

3,500 รอบ/นาที



ดีเซลเทอร์โบ

2.4 ลิตร

แรงบิดสูงสุด

430 นิวตัน-เมตร
2,250-2,500 รอบ/นาที

DISCOVER

ADVENTURE ON ANY ROAD

ก็แค่ถนนไม่เรียบ

พิชิตทุกสภาพเส้นทางที่ท้าทายได้ด้วย Super Select 4WD II ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ อันเลื่องชื่อของมิตซูบิชิ ที่ประสิทธิภาพเหนือกว่าระบบขับเคลื่อน 4 ล้อทั่วไป ผ่านการทดสอบอย่างหนักหน่วง รวมถึงเส้นทางสุดโหดในการแข่งขัน Cross Country Rally ระดับโลก



เทคโนโลยี ขับเคลื่อน 4 ล้อ

เอกลักษณ์เฉพาะที่เหนือกว่า

เน้นใจในการขับเคลื่อนทุกสภาพถนน สามารถปรับเปลี่ยนเป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Full-Time All Wheel Control (4H) ได้อย่างง่ายดายเมื่อต้องการค่าความเรียบถนนที่เปี่ยมล้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนที่ดียิ่งขึ้น ปลอดภัยยิ่งขึ้น

REAR DIFFERENTIAL LOCK ระบบล็อกเฟืองท้าย

ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า เพื่อให้เครื่องยนต์ส่งกำลังไปยังล้อหลัง ทั้งซ้ายและขวาหมุนเท่ากัน ช่วยให้ขับเคลื่อนทางที่วิบากไปได้ง่ายดาย



ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ

เหมาะสำหรับการขับขึ้นสภาพถนนปกติ ให้อัตราเร่งที่ดีและประหยัดน้ำมัน กำลังของเครื่องยนต์ทั้งหมดจะถูกส่งไปยังล้อคู่หลังเท่านั้น



ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ FULL-TIME ALL WHEEL CONTROL

เหมาะกับการขับขึ้นสภาพถนนที่ให้ความเร็ว ระบบส่งกำลัง TORSEN (Torque Sensitive Type) จะถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ ไปยังล้อหน้า 40% และล้อหลัง 60% บนถนนแห้ง และล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เมื่อถนนเปียกชื้นเพื่อประสิทธิภาพในการเกาะถนนและความปลอดภัย




ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อทั้ง 4 ด้วยระบบ CENTER DIFFERENTIAL LOCK

ทำหน้าที่ส่งกำลังในอัตราส่วนล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เท่ากันตลอดเวลา เหมาะสำหรับสภาพเส้นทางจริงแต่ยังสามารถใช้ความเร็วได้ หรือเส้นทางที่มีพื้นผิวแบบสลับโคล (ในตำแหน่งนี้ ไม่ควรใช้ระบบนี้) และความปลอดภัย




ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อทั้ง 4 ด้วยระบบ CENTER DIFFERENTIAL LOCK และ ระบบล็อกเฟืองท้าย (REAR DIFFERENTIAL LOCK)

ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ในการส่งกำลังในอัตราส่วนล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เท่ากันตลอดเวลา และเกียร์ส่งกำลัง (Transfer Gear Ratio) จะเพิ่มอัตราทดให้สูงขึ้น ช่วยทำให้กำลังการขับเคลื่อนมีมากขึ้น เหมาะกับสภาพเส้นทางที่วิบากลุยโคลน เส้นทางแบบมีเนินหินสลับหรือมีความลาดชันมาก (ในตำแหน่งนี้ ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน 70 กม./ชม.)




ไม่มีระบบ HSA



มีระบบ HSA

HILL START ASSIST - HSA

ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน
ช่วยป้องกันรถไหล เมื่อต้องออกตัวบนทางลาดชัน



Hill Descent Control System - HDC

ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
ช่วยควบคุมความเร็วในการลงเนินลาดชันได้อย่างมั่นใจ



หมายเหตุ : สดิกเตอร์ 4x4 Super Select 4WD II เป็นอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษที่ติดตั้งโดยผู้จำหน่าย



รู้ข้อจำกัด ทุกเส้นทาง กับ 7 รูปแบบการขับ*

เลือกโหมดให้เหมาะสมตามสภาพเส้นทาง

โดดเด่นเป็นพิเศษ กับ GRAVEL MODE เทคโนโลยีเฉพาะของ มิตซูบิชิ ที่สามารถทำความเร็วสูงบนสภาพเส้นทางที่เป็นกรวดหรือบนพื้นถนนเปียกชื้น



กรวด (GRAVEL)



ปกติ (NORMAL)



ประหยัด (ECO)



หิมะ (SNOW)



โคลน (MUD)



ทราย (SAND)



หิน (ROCK)


*เฉพาะรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)



TOTAL CONFIDENCE

ทุกโค้ง ไม่มีหลุด ด้วยระบบ AYC

หมายเหตุ : สติ๊กเกอร์ 4x4 Super Select 4WD II เป็นอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษที่ติดตั้งโดยผู้จำหน่าย



ACTIVE STABILITY CONTROL - ASC

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว


ระบบจะช่วยควบคุมการทรงตัวของรถ ในสภาวะที่รถเสียสมดุลเพื่อป้องกันการลื่นไถลออกนอกเส้นทาง เช่น กรณีหลุดโค้ง เมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่น หรือหักหลบกะทันหัน

TRACTION CONTROL SYSTEM - TCL

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล

ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้อทั้ง 4 ล้อ อย่างสมดุลในสภาวะถนนลื่น จังหวะ หรือทางลาดชัน เพื่อไม่ให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน


1. ตรวจจับการลื่นของล้อ 2. ระบบปรับแรงดันเบรก



ACTIVE LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (BRAKE CONTROL TYPE)

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี แอคทีฟลิมิเตดสลิป (แบบควบคุมด้วยระบบเบรก)

จะทำงานเมื่อล้อข้างใดข้างหนึ่งเกิดการหมุนฟรี ระบบจะส่งกำลังเบรกไปที่ล้อนั้น เพื่อให้ล้อหยุดหมุน แล้วถ่ายกำลังไปยังล้ออีกข้าง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้



ACTIVE YAW CONTROL - AYC

เหนือชั้นกว่าด้วยระบบควบคุมการขับเคลื่อน และสมดุลขณะเข้าโค้ง “แอคทีฟ ยอร์ คอนโทรล” (AYC)* โดยระบบจะควบคุมการทำงานของล้อทั้งด้านในและนอกโค้งให้หมุนสัมพันธ์กัน ช่วยสร้างเสถียรภาพในการเข้าโค้งอย่างแม่นยำ ป้องกันอาการดื้อโค้งหรือท้ายปัด

*เฉพาะรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)



THE BRAND NEW



แชสซีส์ใหม่ ใหญ่ขึ้น แข็งแรงขึ้น แต่น้ำหนักเบา

แชสซีส์ เมกาเฟรม

โครงสร้างพัฒนาใหม่หมด ด้วยเหล็กแรงดึงสูง High-Tensile Steel ขนาดใหญ่ขึ้น
แข็งแรงขึ้น แต่มีน้ำหนักเบาลง ทำงานผสานกับช่วงล่างและระบบกันสะเทือนใหม่ ที่รองรับ
การบรรทุกหนักและยึดเกาะถนนดียิ่งขึ้น



ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระแบบปีกนก 2 ชั้น และด้านหลัง แบบแหนบแผ่นซ้อน

ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระแบบปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริง และโช้คอัพ จุดยึดปีกนกย้าย
ตำแหน่งมาด้านบน พร้อมระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบแผ่นซ้อน แข็งแรงแต่นุ่มนวล
ทุกสภาพการใช้งาน

EMPOWERS ANY JOURNEY

กล้าเผชิญทุกอุปสรรค
สู่ทุกเป้าหมายที่คุณตั้งใจ



BEAST MODE

DESIGN CONCEPT

แข็งแกร่ง คุดัน กล้าเผชิญทุกสถานการณ์ ปราดเปรี้ยวทุกการเคลื่อนไหว

สะท้อนความคุดัน ด้วยดีไซน์ภายนอก แบบใหม่หมด
ไฟหน้าโอบเอี้ยวตังนัยน์ตาเหยี่ยว และกระจังหน้าทรงเหลี่ยม
ที่ดูแข็งแกร่ง พร้อม Dynamic Shield อันเป็นเอกลักษณ์



**AUTOMATIC LED HEADLIGHT with
LED DAYTIME RUNNING LIGHT**

ไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบเปิด/ปิด อัตโนมัติ
และไฟตัดหมอก แบบ LED



T-SHAPE LED REAR COMBINATION LIGHT

ไฟท้ายรูปทรง T-Shape แบบ LED



18" ALLOY WHEELS

ล้ออัลลอย ขนาด 18 นิ้ว



GEOMETRIC DESIGN & PREMIUM TOUCH

ทัศนวิสัยเปิดกว้าง ภายในพรีเมียม ให้ความสบายสูงสุด

หมายเหตุ : รายละเอียดและส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก



7" COLOR LCD MULTI INFORMATION DISPLAY

หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ LCD ขนาด 7 นิ้ว
ดูข้อมูลสถานะของรถได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย



WIRELESS CHARGER

แท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย



REAR AIR CIRCULATION

ระบบหมุนเวียนอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง



USB PORT

ช่องต่อ USB-A และ USB-C Fast Charge
สำหรับชาร์จไฟด้านหลัง



SEAT BACK POCKET

ช่องเก็บของด้านหลังเบาะผู้โดยสารตอนหน้า



MITSUBISHI CONNECT เชื่อมต่อกับรถของคุณ ได้ง่ายๆ ด้วยสมาร์ทโฟน

แอปพลิเคชันที่สามารถตรวจสอบสถานะแจ้งเตือนและควบคุม
รถของคุณได้จากระยะไกล รวมถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน



SAFETY

ความปลอดภัย

ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ด้วย SOS ผ่าน e-Call
หรือขอรับบริการ Roadside Assistance และแจ้งเตือนอัตโนมัติ
เมื่อเกิดการชน



SECURITY

การรักษาความปลอดภัย

สิ่งล็อกหรือปลดล็อกรถจากระยะไกลได้ และสามารถหาคำแหน่ง
ตัวรถได้ในกรณีที่ถูกโจรกรรม



COMFORT & CONVENIENCE

ความสะดวกสบาย

ควบคุมเครื่องปรับอากาศได้จากระยะไกล รายงานสถานะต่างๆ
ของตัวรถ แจ้งเตือนระยะทางการใช้งานของรถ



“มิตซูบิชิ ทัทช” เราใส่ใจในทุกสัมผัส

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ใส่ใจและปรารถนา ในทุกรายละเอียดของการออกแบบ
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในระหว่างการเดินทางของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ทุกคน โดยคิดจากสรีระ ตำแหน่งการใช้งาน ให้ทุกฟังก์ชันใช้งานสะดวก
และง่ายต่อการควบคุมในทุกตารางนิ้วภายในรถ



FITTED STEERING WHEEL

พวงมาลัยจับก้นักมือ

ปรับระดับ 4 ทิศทาง (Tilt and Telescopic Adjustable) พร้อมสวิตช์
ควบคุมมัลติฟังก์ชัน (Multi-Function Steering Wheel)



PERFECT FIT FOR FINGER

สวิตช์ควบคุมระบบปรับอากาศ ระดับพอดีมือ

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระซ้าย-ขวา ควบคุมด้วยทอกเกิลสวิตช์
(Toggle Switch) ในองศาที่สะดวกต่อการใช้งาน



INTUITIVE HANDLE

มือจับประตูทรง 3 มิติ ใช้งานง่าย



DIAMOND SENSE

เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ ตรวจสอบความเคลื่อนไหวและสภาพแวดล้อมรอบตัวรถ ด้วยเซนเซอร์และเรดาร์ที่ละเอียด แม่นยำ พร้อมปกป้องคุณให้ปลอดภัยในทุกเส้นทางที่ไปในแบบ 360 องศา

AHB AUTOMATIC HIGH BEAM

ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ

MAM MULTI AROUND VIEW MONITOR

กล้องมองภาพรอบคัน

ACC ADAPTIVE CRUISE CONTROL

ระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ

RCTA REAR CROSS TRAFFIC ALERT

ระบบเตือนด้านหลัง
ขณะถอยออกจากช่องจอด

FCM FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM

ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง
พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว

BSW with LCA BLIND SPOT WARNING with LANE CHANGE ASSIST

ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา
พร้อมระบบสัญญาณเตือนขณะเปลี่ยนเลน

AHB AUTOMATIC HIGH BEAM

ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ

ไฟสูงจะทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อแสงสว่างจากภายนอกไม่เพียงพอ และปรับลงเป็นไฟต่ำเมื่อตรวจสอบพบแสงสว่างจากรถคันหน้าที่วิ่งสวนมา

FCM FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM

ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว ระบบจะทำงานโดยใช้เรดาร์ประเมินระยะห่างจากรถ หรือคนเดินถนน ด้านหน้า หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะชนรถคันหน้า หรือคนเดินถนนในช่องทางเดียวกัน ระบบจะทำการเตือนและช่วยชะลอความเร็ว พร้อมเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกเพื่อให้ประสิทธิภาพในการเบรกที่ดียิ่งขึ้น และบรรเทาการเสียหายจากการชน

MAM MULTI AROUND VIEW MONITOR

กล้องมองภาพรอบคัน

ทำงานผ่านกล้อง 4 ตำแหน่ง รอบตัวรถ เพื่อความปลอดภัย และสะดวกสบายในการจอดรถ

หมายเหตุ: ระยะการจับภาพของกล้องมองภาพรอบคัน เป็นเพียงภาพจำลอง เพื่อความเข้าใจเท่านั้น

BSW with LCA BLIND SPOT WARNING with LANE CHANGE ASSIST

ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา


พร้อมระบบเตือนขณะเปลี่ยนเลน

ระบบจะตรวจจับรถคันอื่นที่วิ่งอยู่ในเลนถัดไปทางด้านหลังในระยะประมาณ 70 ม. และส่งสัญญาณไฟเตือนบนกระจกมองข้างให้ผู้ขับขี่ทราบว่ามียกอยู่ในจุดอับสายตา ซึ่งอาจไม่สามารถมองเห็นจากกระจกมองข้าง และในขณะเดียวกันหากเปิดสัญญาณไฟเลี้ยว ระบบจะส่งเสียงเตือน พร้อมสัญญาณไฟกะพริบบนกระจกมองข้างทั้งสองข้าง เพื่อความปลอดภัยในการเปลี่ยนช่องจราจร

RCTA REAR CROSS TRAFFIC ALERT

ระบบเตือนด้านหลังขณะถอยออกจากช่องจอด

เมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง หากเซนเซอร์ด้านหลังตรวจพบรถคันอื่นเข้ามาในรัศมีการตรวจจับ ระบบจะส่งเสียงเตือน และสัญญาณไฟกะพริบบนกระจกมองข้างทั้งสองด้าน พร้อมแสดงข้อความเตือนบนหน้าจอแสดงผล



ADAPTIVE CRUISE CONTROL - ACC


ระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ

ระบบจะล็อกความเร็วให้คงที่ตามที่ผู้ขับขี่ได้ตั้งค่าไว้ โดยทำงานร่วมกับเรดาร์ หากตรวจพบว่ามียกยนต์ด้านหน้าใช้ความเร็วต่ำกว่า ระบบจะปรับลดความเร็วอัตโนมัติ เพื่อรักษาระยะห่างจากรถยนต์คันหน้า และจะปรับความเร็วกลับสู่ระดับเดิมที่ตั้งค่าไว้เมื่อรถยนต์ด้านหน้าพ้นจากระยะตรวจจับเรดาร์ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการจับจลลดการเดินทาง



7 AIRBAGS


ถุงลมคู่หน้า ด้านข้าง หักหน้าผู้ขับขี่ และพาดถุงลม ช่วยลดความรุนแรงที่เกิดจากการชนทั้งด้านหน้า และด้านข้าง ทำงานร่วมกับเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ



ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM - ABS

ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก

จะทำงานกันที่เหยียบเบรกกะทันหัน ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้อย่างทันท่วงที



BRAKE ASSIST - BA

ระบบเสริมแรงเบรก

จะทำงานกันที่เหยียบเบรกกะทันหัน ระบบนี้จะช่วยเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้การหยุดรถเป็นไปอย่างรวดเร็ว



ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION - EBD

ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์

ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง

RISE BODY - REINFORCED IMPACT SAFETY EVOLUTION BODY

โครงสร้างนิรภัยหลักกล้า

ใช้เหล็กแรงดึงสูง (High-Tensile Steel) เพื่อความปลอดภัยขั้นสูง น้ำหนักเบา ช่วยลดการยุบตัวห้องโดยสาร ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

SIDE DOOR IMPACT BAR

คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้างประตู

เสริมความแข็งแรง ช่วยลดแรงกระแทกจากด้านข้างที่เข้าสู่ห้องโดยสาร

หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น โปรดศึกษารายละเอียดอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม

การทำงานของระบบเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือประจำรถ ระบบดังกล่าวเป็นเพียงระบบเสริมความปลอดภัย ซึ่งผู้ขับขี่ยังคงต้องใช้ความระมัดระวัง และไม่ประมาทในการขับขี่ที่รถยนต์



MAKE IT YOUR STYLE

WITH GENUINE ACCESSORIES

สะท้อนตัวตนในแบบคุณ กับอุปกรณ์ตกแต่งแท้

เต็มสโตร์ความแกร่ง ให้โดดเด่นในทุกเส้นทางที่คุณไป



DESIGN

ออกแบบอย่างพิถีพิถัน สวยงาม กันสมัย ผสานกับดีไซน์มาตรฐานของตัวรถอย่างลงตัว



SAFETY

ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด ตามมาตรฐานความปลอดภัย ไม่รบกวนการทำงานของระบบความปลอดภัยขั้นสูง ที่ติดตั้งมากับตัวรถ



DURABILITY

ผ่านการทดสอบภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ต่างกันไป และรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย เพื่อประเมินคุณสมบัติในการทนต่อความร้อน สภาพอากาศ และปัจจัยอื่นๆ พร้อมรับประกันคุณภาพ 3 ปี หรือ 60,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)



FUNCTIONALITY

ออกแบบอุปกรณ์ตกแต่งเพื่อเพิ่มฟังก์ชัน และความสะดวกในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์ตกแต่งแท้ มาตรฐานมิตซูบิชิ

GENUINE ACCESSORIES

อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก



โลโก้ตกแต่งกระจังหน้า (สีโครเมียม/สีดำ)
GRILLE EMBLEM (CHROME/BLACK)



สติ๊กเกอร์ตกแต่งเสาประตูกลาง
B-PILLAR DECORATION



ครอบฝาถังน้ำมัน
FUEL LID GARNISH



ชุดล็อกยางอะไหล่
SPARE TIRE LOCK



คิ้วกันสาด
SIDE WINDOW DEFLECTOR



เบ้ามือจับตกแต่งกันรอย
DOOR HANDLE PROTECTOR



คิ้วกันกระแทกประตู
SIDE DOOR GARNISH



ชุดตกแต่งซุ้มล้อบังโคลน
FENDER ARCH MOLDING



สปอร์ตบาร์ (สีดำ) / พื้นปูกระเบื้องแบบไม่มีขอบ
SPORT BAR (BLACK) / BED LINER (UNDER RAIL)



พื้นปูกระเบื้องแบบมีขอบ
BED LINER (OVER RAIL)



ชุดผ่อนแรงฝาท้ายกระบะ
TAILGATE ASSIST SET

พร้อมจำหน่ายในเคดิตอน 67

อุปกรณ์ตกแต่งภายใน



ฝาครอบบันได แบบมีไฟ
LED SCUFF PLATES



ผ้ายางปูพื้น แบบมีขอบ
RUBBER MATS HI-EDGE TYPE



ด้านหน้า



ด้านหลัง

กล้องบันทึกภาพด้านหน้าและด้านหลังรถ
DRIVE RECORDER (FRONT & REAR)

สแกน QR CODE
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม



1,555 มม.

1,545 มม.

พื้นที่กว้างขวาง โลฟสไตล์ไหนก็ไปได้สุด



พื้นบันไดกว้าง ออกแบบมาพร้อมพื้นผิวแบบกันลื่น เพื่อเป็นฐานวางเท้าได้อย่างปลอดภัย พร้อมระบายน้ำได้อย่างดี






จัดสรรพื้นที่บรรทุกของได้อย่างเป็นสัดส่วน ด้วยช่องว่างมีขนาดมาตรฐานภายในกระบะ



ตำแหน่งตะขอเกี่ยวภายในกระบะอยู่ในตำแหน่งต่ำ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสำหรับสิ่งของที่มีขนาดเล็กไม่สูง

มิติตัวรถ (มม.) Dimension (mm.)



สีรถ Body Color



WHITE DIAMOND



BLADE SILVER



GRAPHITE GRAY



JET BLACK MICA

หมายเหตุ : อุปกรณ์ตกแต่งแท้ รับประกัน 3 ปี หรือ 60,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipment)		ชื่อรุ่น (Model Name) รหัสรุ่น (Model Code)	PRO	PRIME	DOUBLE CAB PLUS (HYPER POWER)		DOUBLE CAB 4WD (HYPER POWER)	
			LB2TJ2DJCRU	LB2TJ3HJCRU	LB2TJ3LHJCRU	LB2TJ3LGJCRU	LC2TJ3HJCRU	LC2TJ3LGJCRU
ภายนอก (Exterior)	กระจกบังลมหน้าแบบตัดแสง UV (UV Cut Front Windshield)							
	ไฟหน้า (Headlight)	ฮาโลเจน (Halogen)						
	ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Light)	-						
	ระบบเปิด/ปิดไฟอัตโนมัติ (Automatic Headlight)							
	ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED (LED Front Fog Light)							
	ไฟท้าย (Rear Combination Light)	แบบมาตรฐาน (Bulb)						
	ไฟเลี้ยว LED ที่กระจกมองข้าง (LED Side Turning Light on Door Mirror)							
	ไฟเบรกคอกท้าย (Stop Light)							
	กระจังหน้า (Radiator Grille)							
	กระจกมองข้างปรับ และพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า (Electrically Adjustable and Power Folding Door Mirror)							
	มือเปิดประตูด้านนอก (Door Handle)							
	มือเปิดกระโปรงท้าย (Tailgate Handle)							
	บันไดข้าง (Side Step)	*						
	กันชนหลัง (Rear Bumper)							
	แผ่นกันกระแทกด้านข้าง (Skid Plate)							
	ตัวล็อกกระโปรงท้าย (Rear Gate Key Lock)							
	จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (Multi Information Display)	แบบมาตรฐาน (Standard Type)						
	พวงมาลัย (Steering Wheel)	ยูรีเทน (Urethane)						
	* ปรับระดับสูง-ต่ำ และพับ-ออก (Tilt and Telescopic Adjustable)							
	* สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์ (Audio & Hand Free Switch)							
ภายใน (Interior)	ที่ปัดน้ำฝน (Front Wiper)							
	ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ (Rain Sensor with Auto-Wiper)							
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Window)							
	เซ็นทรัลล็อก (Central Lock)							
	ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Speed Sensing Automatic Door Lock)							
	วัสดุบุเบาะ (Seat Material)	ผ้าสีดำ (Black Fabric)						
	เบาะนั่งแบบปรับระดับได้ (Seat Adjuster)							
	* พนักพิงศีรษะแบบปรับระดับได้ (Height Adjustable Head Restraint)							
	* ที่พักแขนด้านหลัง (Rear Armrest)							
	* ระบบคืนหลังปรับด้วยไฟฟ้า (Power Adjustment Lumbar Support)							
	มือเปิดประตูภายใน (Door Inside Handle)	สีดำ (Material Black)						
	หัวเกียร์ (Gear Shift Knob)	ยูรีเทน (Urethane)						
	กุญแจรีโมท (Remote Keyless Entry)	แบบพับเก็บได้ (Folding Type)						
	มือจับภายในรถ (Assist Grip)							
	กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน (Day & Night Type Rearview Mirror)							
	แผงบังแดดด้านผู้ขับขี่ (Driver Sunvisor)	*						
	แผงบังแดดด้านผู้โดยสาร (Passenger Sunvisor)							
	ไฟส่องแผนที่ (Map Light)							
	ช่องเก็บแว่นตาเหนือศีรษะ (Overhead Sunglasses Pocket)							
	ช่องเก็บของด้านบนคอนโซล (Upper Glove Box)	ไม่มีฝาปิด (Without Lid)						
ความปลอดภัย (Safety)	ที่วางแก้ว (Cup Holders)							
	ระบบปรับอากาศ (Air Conditioner)	แบบมาตรฐาน (Manual)						
	ระบบหมุนเวียนอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง (Rear Air Circulator)							
	ระบบเครื่องเสียงแบบนำจอสัมผัส รองรับ FM/AM/MP3 (Touchscreen Display Audio with FM/AM/MP3)							
	* บลูทูธ (Bluetooth)							
	* ระบบนำทางในรถยนต์ (Embedded Navigation)							
	* รองรับ Apple CarPlay*							
	* รองรับ Android Auto*							
	* รองรับระบบการเชื่อมต่อภาพและเสียงจากโทรศัพท์กับหน้าจอ (Mirror Link)							
	* รองรับ Mitsubishi Connect							
	* ลำโพงลำนำไฟ (Speakers)							
	ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ (DC 12V Accessory Power)							
	ช่องชาร์จไฟ USB (USB Charger)							
	* ด้านหน้า (Front Console USB Charger)							
	* ด้านหลัง (Rear Console USB Charger)							
	* ที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย (Wireless Charger)							
	ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS Airbags)							
	ถุงลมบริเวณหัวเข่าด้านคนขับ (Driver's Knee Airbags)							
	ถุงลมด้านข้าง และบานถุงลม (Side and Curtain Airbags)							
	เข็มขัดนิรภัยพร้อมระบบดึงกลับอัตโนมัติ และระบบเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัย (Seat Belt with Pretensioner and Seat Belt Reminder)							
	จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX							
	ไดนาไมร์จากหลัง พร้อมระบบคัดการงานอัตโนมัติ (Rear Defogger with Timer)							
	ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS - Anti-Lock Braking System)							

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipment)		ชื่อรุ่น (Model Name) รหัสรุ่น (Model Code)	PRO	PRIME	DOUBLE CAB PLUS (HYPER POWER)		DOUBLE CAB 4WD (HYPER POWER)	
			LB2TJ2DJCRU	LB2TJ3HJCRU	LB2TJ3LHJCRU	LB2TJ3LGJCRU	LC2TJ3HJCRU	LC2TJ3LGJCRU
ความปลอดภัย (Safety)	ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก (EBD - Electronic Brake Force Distribution)							
	ระบบเสริมเบรกเบรก (BA - Brake Assist)							
	ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ASC - Active Stability Control)							
	ระบบควบคุมการลื่นไถล (TCL - Traction Control System)							
	ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist)							
	ระบบควบคุมการถดถอยลงลาดชัน (HDC - Hill Descent Control)							
	ระบบเตือนการชนหน้ารถ พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว และระบบตรวจจับคนเดินถนน (FCM - Forward Collision Mitigation with Pedestrian Detection)							
	ระบบสัญญาณเตือนจุดอันตราย พร้อมระบบสัญญาณเตือนขณะเปลี่ยนเลน (BSW - Blind Spot Warning with LCA - Lane Change Assist)							
	ระบบเตือนด้านข้างเบรกถอยออกจากช่องจอด (RCTA - Rear Cross Traffic Alert)							
	ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ (AHB - Automatic High Beam)							
	กล้องมองภาพรอบคัน (MAM - Multi Around View Monitor)							
	ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนวัตถุหรือบุคคลที่เคลื่อนที่ออกจากกล้องรอบคัน (MOD - Moving Object Detection)							
	กล้องมองภาพหลังเบรกถอยจอด (Rearview Camera)							
	เซนเซอร์ระยะจอด (Parking Sensors)							
	ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อชะลอเบรก (Brake Override System)							
	ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกฉุกเฉิน (ESS - Emergency Stop Signal System)							
	ระบบถูกเจอบึงกับการจอดรถ (Immobilizer)							
	ระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ (ACC - Adaptive Cruise Control)							

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specification)

มิติตัวรถ (Dimension)	มิติตัวรถโดยรวมกับชนหลัง ยาว x กว้าง x สูง (Overall Dimension (L x W x H) with Rr, Bumper)		มม. (mm.)		5,320 x 1,865 x 1,795							
	มิติกระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (Inner Cargo Bed Dimension (L x W x H))		มม. (mm.)		1,555 x 1,545 x 525							
	ระยะฐานล้อ (Wheelbase)		มม. (mm.)		3,130							
	ความกว้างช่วงล้อหน้า/ล้อหลัง (Front/Rear Track)		มม. (mm.)		1,570/1,565							
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)		มม. (mm.)		222							
เครื่องยนต์ (Engine Specification)	รุ่นเครื่องยนต์ (Engine Model)		4N16 (Hyper Power)									
	ชนิดเครื่องยนต์ (Type)		4 สูบแถวเรียง 4 สูบ คอมมอนเรล ทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ (Inline 4 Cylinders, Diesel, Commonrail, VG Turbo Intercooler)									
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)		มม. x มม. (mm. x mm.)		86.0 x 105.1							
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement)		ซีซี (cc.)		2,442							
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)				15.2							
	กำลังสูงสุด (Max. Output)		กิโลวัตต์ kW (แอมป์ PS) / รอบต่อนาที (rpm)		135 (184)/3,500							
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)		นิวตันเมตร (N.m) / รอบต่อนาที (rpm)		430/2,250-2,500							
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)		ลิตร (Litre)		75							
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	ระบบ Auto Stop & Go (AS&G - Auto Stop and Go)		พร้อมปุ่มปิดการทำงาน (With Off Switch)									
	ชนิดเกียร์ (Type)		6MT		6AT		6AT		6MT		6AT	
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)	เกียร์ 1 (1 st)	4.692	3.600	4.692	3.600	4.692	3.600				
		เกียร์ 2 (2 nd)	2.482	2.090	2.482	2.090	2.482	2.090				
		เกียร์ 3 (3 rd)	1.474	1.488	1.474	1.488	1.474	1.488				
		เกียร์ 4 (4 th)	1.000									
		เกียร์ 5 (5 th)	0.778	0.687	0.778	0.687	0.778	0.687				
		เกียร์ 6 (6 th)	0.661	0.580	0.661	0.580	0.661	0.580				
		เกียร์ถอยหลัง (Reverse)	4.666	3.732	4.666	3.732	4.666	3.732				
อัตราทดเฟืองท้าย (Final Ratio)		3.692	4.090	3.692	4.090	3.692	4.090					
ระบบขับเคลื่อน (Drivetrain)	ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD System)		-						ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อแบบ Super Select 4WD II พร้อม Diff-Lock ที่พวงมาลัยและโหมดการขับขี่ 7 รูปแบบ (Super Select 4WD with Rear Differential Lock and 7-Drive Mode)			
	ระบบควบคุมการรับน้ำหนัก และสมดุลขณะหักโค้ง (AYC - Active Yaw Control)		-						•			
	แอคทีฟลิมิเต็ดสลิป - แบบควบคุมด้วยระบบเบรก (Active Limited Slip - Brake Control Type)		•									
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)	ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)		แร็คแอนด์พินิออนพร้อมพาวเวอร์สตีริง (Rack and Pinion with Power Steering)									
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Turning Radius)		ม. (m.)		6.2							
ระบบเบรก (Brake)	ระบบเบรกหน้า (Front Brake)		ดิสก์ระบายความร้อน (Ventilated Disc)									
	ระบบเบรกหลัง (Rear Brake)		ดรัม (Drum)									
ระบบกันสะเทือน (Suspension)	ระบบกันสะเทือนหน้า (Front Suspension)		อีลลิปส์ แบบปีกนกสองชั้น คอยล์สปริง และโช้คอัพ (Double Wish Bone with Coil Spring and Shock Absorber)									
	ก้านโคลงหน้า (Front Stabilizer Bar)		•									
	ระบบกันสะเทือนหลัง (Rear Suspension)		แผ่นใบเขี้ยว (Elliptic Leaf Spring)									
	ล้อ (Wheel)		ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว (Alloy 16 x 7.5J)	ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว (Alloy 17 x 7.5J)	ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว (Alloy 18 x 7.5J)	ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว (Alloy 17 x 7.5J)	ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว (Alloy 18 x 7.5J)	ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว (Alloy 18 x 7.5J)				
	ขนาดยาง (Tire)		265/70R16	265/65R17	265/60R18	265/65R17	265/60R18	265/60R18				
	ยางอะไหล่ (Spare Tire)		ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว (Alloy 16 x 7.5J)	ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว (Alloy 17 x 7.5J)	ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว (Alloy 18 x 7.5J)	ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว (Alloy 17 x 7.5J)	ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว (Alloy 18 x 7.5J)	ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว (Alloy 18 x 7.5J)				

หมายเหตุ : * เพื่อการใช้งาน Apple CarPlay และ Android Auto เป็นไปตามเงื่อนไขที่ Apple Inc. และ Google Inc. กำหนด • Apple CarPlay และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Apple Inc. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ <http://www.apple.com/ios/carplay/> • Android Auto และ Android เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Google Inc. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ <http://www.android.com/auto/>

รายละเอียดและส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในแคตตาล็อก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดด้านความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น และศึกษาแคตตาล็อกจากแผงจากสิ่งจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

ตุลาคม 2566



M-DRIVE APPLICATION

รถบรรทุกข้อมูล

และข้อมูลบริการหลังการขาย



DIAMOND WARRANTY

5ปี หรือ 100,000 กม.

พร้อมการรับประกันความเสียหายต่อตัวถัง



ฟรี ค่าแรง技工ะยะ

5ปี หรือ 100,000 กม.

ขี้นว้ฟรีส่ขี้นว้ส่ขี้นว้



DIAMOND PROTECTION

ประกันขี้นว้ขี้นว้



บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

02-039-5785



CALL CENTER

02-079-9500