

MIRAGE



**MITSUBISHI
MOTORS**
Drive your Ambition



ปลุกพลังไปกับ มิตรซูบิชิ มิราจ ใหม่
แตกต่างอย่างมีสไตล์แล้วไปให้สุด



ADVANCED DYNAMIC SHIELD DESIGN WITH RED ACCENT

กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ Advanced Dynamic Shield Design โดดเด่นอย่างมีสไตล์ด้วยลายเส้นสีแดง (เฉพาะรุ่น SMART)



PROJECTOR BI-LED HEADLAMPS WITH LED DAYTIME RUNNING LIGHTS

ไฟหน้า Projector แบบ Bi-LED และไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (เฉพาะรุ่น SMART)

AUTO LIGHTING CONTROL

ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ (เฉพาะรุ่น SMART)

**BOLD & VIVID
STYLE**

ดีไซน์ใหม่เร้าใจสุด



15" TWO-TONE ALLOY WHEEL

ล้ออัลลอยขนาด 15 นิ้ว ดีไซน์แบบทูโทน (เฉพาะรุ่น SMART)



REAR SPOILER WITH LED HIGH MOUNT STOP LAMP

สปอยเลอร์หลัง พร้อมไฟเบรกดงที่ 3 แบบ LED (ยกเว้นรุ่น ACTIVE MT)

LED TAIL LIGHTS

ไฟท้ายแบบ LED ดีไซน์สปอร์ต

หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม

ALWAYS ON

เชื่อมต่อความสนุกทุกการเดินทาง
อย่างไร้ขีดจำกัด



สนุกทุกการเดินทางด้วย Apple CarPlay และระบบ Android Auto* เพียงเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณ ในรถมีคีย์มิว มิราจ สามารถรับสายโทรเข้า-โทรออก และรับ-ส่งข้อความ พร้อมฟังเพลงได้อย่างง่ายดาย

7" TOUCHSCREEN SDA (SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO)
หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว รองรับการทำงานเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน




HIGH CONTRAST COMBINATION METER
มาตรวัดการขับขี่แบบ High Contrast ตกแต่งลาย Carbon Print



CENTRAL DOOR LOCKING SYSTEM WITH LOCK-UNLOCK BUTTON
เซ็นทรัลล็อก พร้อมปุ่ม ล็อก-ปลดล็อก ตกแต่งลาย Carbon Print



USB PORT
ช่องต่ออุปกรณ์ USB บริเวณคอนโซลกลาง



AUTO DIMMING REAR VIEW MIRROR
กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ (เฉพาะรุ่น SMART)

SPORTY ON THE GO

คล่องตัวทุกการขับขี่ ใช้ชีวิตไปให้สุด



DOHC MIVEC 12-VALVE ENGINE

เครื่องยนต์เบนซิน DOHC MIVEC 1.2 ลิตร 78 แรงม้า ที่ 6,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 100 นิวตันเมตร ที่ 4,000 รอบต่อนาที และระบบวาล์วแปรผันด้านไอดี MIVEC (MITSUBISHI INNOVATIVE VALVE TIMING ELECTRONIC CONTROL SYSTEM) ช่วยให้เครื่องยนต์มีแรงบิดดีขึ้นในรอบต่ำ ทำให้เครื่องยนต์มีอัตราเร่งดีเยี่ยม ประหยัดน้ำมัน สดลพิช รักษาสิ่งแวดล้อม



CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) WITH INC (IDLE NEUTRAL CONTROL)

ระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ทุกการเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และนุ่มนวล ทำงานควบคู่กับระบบ INC ที่ช่วยควบคุม และตัดระบบส่งกำลังไปยังเพลานับอัตโนมัติ ในขณะรถหยุดนิ่ง และเหยียบเบรกในตำแหน่งเกียร์ "D" ลดภาระการทำงานของเครื่องยนต์ ส่งผลให้ประหยัดน้ำมันในทุกครั้งที่ขับขี่ และลดการสึกหรอของระบบเกียร์

INVECS III (INTELLIGENT AND INNOVATIVE VEHICLE ELECTRONIC CONTROL SYSTEM)

ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์อัจฉริยะ INVECS III วิเคราะห์ และจดจำลักษณะการขับขี่ เพื่อนำไปประมวลผลการเปลี่ยนเกียร์ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมรถการขับขี่ของแต่ละบุคคล



ALWAYS STYLISH

ห้องโดยสารดีไซน์ใหม่ไม่ซ้ำใคร

SYNTHETIC LEATHER AND FABRIC SEATS WITH PIANO BLACK AND CARBON PRINT DECORATION

เบาะหนังสังเคราะห์และผ้า ดีไซน์พิเศษ (เฉพาะรุ่น SMART) พร้อมภายในตกแต่งวัสดุแบบ Piano Black และ Carbon Print

HEIGHT ADJUSTABLE DRIVER'S SEAT AND 60:40 SEPARATED FOLDABLE REAR SEAT

เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำ และเบาะนั่งหลังปรับพับแบบ 60:40

หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม
*เงื่อนไขการใช้งาน Apple CarPlay เป็นไปตามเงื่อนไขที่ Apple Inc. กำหนด • Android Auto ใช้งานได้เฉพาะสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับ



KEYLESS OPERATION SYSTEM

กุญแจอัจฉริยะ KOS (เฉพาะรุ่น SMART)



ONE TOUCH START SYSTEM

ปุ่มสตาร์ท และดับเครื่องยนต์ สะดวกสบายแค่ปลายนิ้วสัมผัส ทำงานร่วมกับระบบป้องกันการโจรกรรม (เฉพาะรุ่น SMART)



IMMOBILIZER SYSTEM

ระบบป้องกันการโจรกรรม จะอนุญาตให้ติดเครื่องยนต์ได้ เฉพาะระบบกุญแจอัจฉริยะที่ส่งรหัสสัญญาณตรงกับระบบเท่านั้น ช่วยป้องกันการโจรกรรม (เฉพาะรุ่น SMART)



CRUISE CONTROL SYSTEM

สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เมื่อต้องขับทั้งทางไกล ด้วยระบบล็อกความเร็วบนพวงมาลัย (เฉพาะรุ่น SMART)



FUEL SAVING

ประหยัดน้ำมันสูงสุด 23.3 กิโลเมตร/ลิตร จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการตาม Combined Mode ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.101 Rev.3



EURO 5 STANDARD

ผ่านการรองรับมาตรฐานมลพิษอยู่ในระดับ EURO 5 ตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.83 Rev.4

*ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการตาม Combined Mode ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.101 Rev.3 ทดสอบที่ Mitsubishi Technical Center ประเทศไทย โดยหน่วยงานทดสอบ VINOTTE nv ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2562



CO₂

อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำสุดเพียง 100 กรัม/กิโลเมตร จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่วัดตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.101 Rev.3



MINIMUM TURNING RADIUS

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด

4.4 ม. | 4.6 ม.

ในรุ่น ACTIVE | ในรุ่น SMART

ช่วยให้คุณเลี้ยวกลับรถ และถอยจอดได้อย่างง่ายดาย

FULLY CONFIDENT

ไปให้สุดอย่างมั่นใจ พร้อมความปลอดภัยเต็มพิกัด



FCM-LS

FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM-LOW SPEED RANGE

ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว (ที่ความเร็วต่ำ) เป็นระบบเสริมความปลอดภัย โดยระบบจะประเมินระยะห่างจากรถยนต์คันหน้า หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะชนรถยนต์คันหน้าในช่องทางเดียวกัน ระบบจะทำการเตือนและช่วยชะลอความเร็ว พร้อมเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรก เพื่อให้ประสิทธิภาพในการเบรกที่ดียิ่งขึ้น และบรรเทาความเสียหายจากการชน (เฉพาะรุ่น SMART)



RMS-FORWARD

RADAR SENSING MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM-FORWARD

ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วคราว: เมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรง และรวดเร็ว (เฉพาะด้านหน้า) เป็นระบบเสริมความปลอดภัย ช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการชน ระบบทำงานโดยใช้คลื่นเรดาร์ตรวจจับวัตถุด้านหน้าในระยะไม่เกิน 4 เมตร ในกรณีที่ขี้อยู่ตำแหน่ง "D" หากมีการเหยียบคันเร่งผิดพลาดอย่างรุนแรง และรวดเร็ว ระบบจะทำการเตือนและตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วคราวอัตโนมัติ และทำงานที่ความเร็วต่ำกว่า 10 กม./ชม. (เฉพาะรุ่น SMART)



REAR VIEW CAMERA

กล้องมองภาพหลัง ขณะถอยหลังจอด (เฉพาะรุ่น SMART)



1 RETRACTABLE CARGO COVER

แผ่นปิดห้องสัมภาระด้านหลัง

2 LUGGAGE FLOOR BOX AND LUGGAGE ROOM LAMP

กล่องเก็บของท้ายรถ พร้อมฝาปิดและไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย

3 MULTI-PURPOSE OPEN TRAY

ช่องเก็บของบริเวณคอนโซลหน้า

4 CUP HOLDERS ON FLOOR CONSOLE

ที่วางแก้วน้ำบริเวณคอนโซลกลาง 3 ตำแหน่ง

5 TIRE REPAIR KIT

ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน

หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม

* การทำงานของระบบเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือประจำรถ ระบบดังกล่าวเป็นเพียงระบบเสริมความปลอดภัย ซึ่งผู้ขับขี่ยังคงต้องใช้ความระมัดระวัง และไม่ประมาทในการขับขี่รถยนต์

MORE IS MORE
ลงตัวทุกไลฟ์สไตล์ สะดวกสบายทุกการใช้งาน

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT)

	ACTIVE		SMART
	MT	CVT	CVT
ภายนอก (Exterior)	กระจังหน้า (Front Grille)	ตกแต่งลายสีโครเมียม (Chrome Accent)	ตกแต่งลายสีสีแดง (Red Accent)
	ไฟหน้า (Headlamps)	Multi-Reflector Halogen	Projector Bi-LED
	ไฟส่องสว่างกลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights)	-	•
	ไฟตัดหมอกคู่หน้า (Front Fog Lamps)	-	•
	ไฟท้ายแบบ LED (LED Tail Lights)	-	•
	ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ (Auto Lighting Control)	-	•
	กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED (Door Mirrors with LED Side Turn Lamps)	-	•
	กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า (Electrically Controlled and Foldable Door Mirrors)	-	•
	สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟส่องสว่างที่ 3 แบบ LED (Rear Spoiler with LED High Mount Stop Lamp)	-	•
	ระบบปัดน้ำฝนหน้าแบบปรับความเร็วลมอัตโนมัติ และระบบปัดน้ำฝนหลัง (Front Intermittent Wiper and Rear Wiper)	-	•
	ไล่ฝ้ากระจกหลัง (Rear Defroster)	-	•
	ลายตกแต่งสีคาร์บอน Piano Black และ Carbon Print (Piano Black and Carbon Print Decoration)	-	•
	มาตรวัดการจับที่แบบ High Contrast (High Contrast Combination Meter)	-	•
	จอแสดงผลข้อมูลแบบมัลติ (Multi-Information Display)	-	•
	พวงมาลัยปรับสูง-ต่ำ (Tilt Adjustable Steering Wheel)	-	•
พวงมาลัยหุ้มหนัง (Leather Wrapped Steering Wheel)	-	•	
หัวเกียร์หุ้มหนัง (Leather Wrapped Gearshift Knob)	-	•	
ภายใน (Interior)	สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียงแบบพวงมาลัย (Audio Control Switch on Steering Wheel)	-	•
	สวิตช์ควบคุมการสั่งงานด้วยเสียง พร้อมไมโครโฟน-จากสายที่พนักพวงมาลัย (Voice Command with Hands-Free Switch on Steering Wheel)	-	•
	ระบบล็อกความเร็วแบบพวงมาลัย (Cruise Control System)	-	•
	ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ (Automatic Air Conditioning)	-	•
	หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว รองรับการใช้งานพร้อมสมาร์ทโฟน (7" Touchscreen SDA : Smartphone - Link Display Audio)	-	•
	รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto* (Compatible with Apple CarPlay and Android Auto*)	-	•
	ระบบสั่งงานด้วยเสียง Siri** (Siri Voice Commands) และระบบเชื่อมต่อบลูทูธ (Bluetooth)	-	•
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB และช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ (USB Port and DC 12V Accessory Power Socket)	-	•
	กระจกมองหลังปรับแสงอัตโนมัติ (Auto Dimming Rear View Mirror)	-	•
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติด้านคนขับ (Electric Power Windows with One Touch Operate at Driver's Side)	-	•
	เซ็นทรัลล็อก พร้อมปุ่มล็อกและปลดล็อก (Central Door Locking System with Lock-Unlock Button)	-	•
	ที่บังแดดคู่หน้า พร้อมกระจกส่องหน้า (Sunvisors with Vanity Mirrors)	-	•
	ที่พนักแขนคนขับ (Driver's Seat Armrest)	-	•
	มือจับประตูด้านในแบบโครเมียม (Chrome Inner Door Handles)	-	•
	ราวมือจับชนิดปรับแบบพับได้ 3 ตำแหน่ง (Retractable Type Assist Grip x 3)	-	•
	วัสดุหุ้มเบาะ (Seat Material)	ผ้า (Fabric)	หนังสังเคราะห์ และผ้า (Synthetic Leather and Fabric)
	เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำ (Height Adjustable Driver's Seat)	-	•
	เบาะนั่งหลังปรับพับแบบ 60/40 (60/40 Separated Foldable Rear Seat)	-	•
	กุญแจอัจฉริยะ KOS พร้อมปุ่มสตาร์ทไร้สาย (Keyless Operation System with One Touch Start System)	กุญแจไร้สาย (Keyless Entry System)	•
	ช่องเก็บของบริเวณคอนโซลหน้า และใต้พวงมาลัย (Multi - Purpose Open Tray and Storage under Steering Column)	-	•
	ช่องเก็บของข้างประตูหน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front Doors Pockets with Bottle Holders)	-	•
	ช่องเก็บของหลังเบาะที่นั่งผู้โดยสาร (Front Seat Back Pockets)	-	•
	ตะขอพวงมาลัยรถที่สามที่นั่งผู้โดยสาร (Convenience Hook at Front Seats)	-	•
	ที่วางแก้วน้ำบริเวณคอนโซลกลาง 3 ตำแหน่ง (Cup Holders on Floor Console x 3)	-	•
	กล่องเก็บของท้ายรถพร้อมฝาปิด และไฟส่องสว่างห้องสัมภาระ (Luggage Floor Box and Luggage Room Lamp)	-	•
พรมรองพื้นห้องโดยสาร (Carpet Mats)	-	•	
ความปลอดภัย (Safety)	กล้องมองภาพหลังจากรถจอด (Rear View Camera)	-	•
	ถุงลมชนิดที่ด้านคนขับ และผู้โดยสารสองคน (Dual SRS Airbags)	-	•
	ระบบเตือนการชนด้านหน้าด้วยรถ หรือระบบชะลอความเร็ว (ที่ความเร็วต่ำ) (FCM-LS : Forward Collision Mitigation System-Low Speed Range)	-	•
	ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อพบคันข้างหน้าอย่างกะทันหันและเร่งความเร็ว (RMS-FORWARD - Radar Sensing Misacceleration Mitigation System-Forward)	-	•
	ระบบป้องกันการล็อกรถ (Immobilizer System)	-	•
	ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS - Anti-Lock Braking System)	-	•
	ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EBD-Electronic Brake Force Distribution)	-	•
	ระบบเสริมเบรก (BA-Brake Assist)	-	•
	ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ASC-Active Stability Control)	-	•
	ระบบป้องกันการลื่นไถล (TCL-Traction Control System)	-	•
	ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA-Hill Start Assist System)	-	•
	ระบบไฟสว่างอัตโนมัติเมื่อเปิดประตู (ระบบไฟหน้าหลังดับเครื่องยนต์) (Welcome Light and Coming Home Light)	-	•
	ระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉิน (ESS-Emergency Stop Signal System)	-	•
	ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูหลังจากรถหาย (Child Protection Rear Door Locks)	-	•
	ระบบเตือนความจำเข็มขัดนิรภัยคนขับ (Seatbelt Reminder - Driver's Side)	-	•
ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมเบาะนิรภัยและเข็มขัดนิรภัยแบบปรับระดับได้ (Adjustable 3 - Points ELR Front Seatbelts with Pretensioners and Force Limiters x 2)	•	เข็มขัดนิรภัยชนิด 2 จุดแบบ 3-พunkt สำหรับด้านคนขับ (Double Pretensioner only Driver's Side)	
ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง (3 - Points ELR Rear Seatbelts x 3)	•		
จุดยึดนิรภัยเด็ก ISOFIX 2 ตำแหน่ง (ISOFIX Child Restraint Mountings x 2)	•		

หมายเหตุ
 * รองรับการใช้งาน Apple CarPlay และ Android Auto มีให้บริการที่ Apple Inc. และ Google Inc. กำหนด Apple CarPlay และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Apple Inc. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <http://www.apple.com/ios/carplay/>
 • Android Auto ใช้งานได้เฉพาะรถยนต์ที่รองรับเท่านั้น
 **Siri เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และปรากฏในชื่อของบริษัทแอปเปิล จำกัด

รายละเอียดอุปกรณ์ และส่วนประกอบรถยนต์จึงมีจำหน่าย อาจแตกต่างกันจากภาพที่เห็น ซึ่งบริษัท มิซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์ และส่วนประกอบรถยนต์ได้ตามความเหมาะสม ในทางที่สมควร โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ และส่วนประกอบรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้ง


สีในแคตตาล็อกอาจแตกต่างกันบ้างจริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์

ตารางข้อมูลเทคนิค (SPECIFICATIONS)

	ACTIVE		SMART		
	MT	CVT	CVT		
มิติและน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)	มม. (mm)	3,845		
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)	มม. (mm)	1,665		
	ความสูง (Overall Height)	มม. (mm)	1,505		
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)	มม. (mm)	2,450		
	ความกว้างวงล้อหน้า (Front Track)	มม. (mm)	1,430		
	ความกว้างวงล้อหลัง (Rear Track)	มม. (mm)	1,415		
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)	มม. (mm)	150		
	น้ำหนักกรดยานประเภทรถยนต์ (Approximate Weight)	กก. (kg)	858	888	911
	รัศมีวงล้อหมุนต่ำสุด (Minimum Turning Radius)	ม. (m)	4.4	4.6	
	เครื่องยนต์ (Engine)	รหัสเครื่องยนต์ (Engine Code)	3A92		
แบบเครื่องยนต์ (Type)		3 สูบ DOHC MIVEC 12 วาล์ว พร้อมระบบ Auto Stop & Go (3 Cylinders DOHC MIVEC 12 Valves with Auto Stop & Go)			
ปริมาตรกระบอกสูบ (Total Displacement)		ซีซี (cc.)	1,193		
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)		มม. (mm)	75.0 x 90.0		
อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		10.5 : 1			
กำลังสูงสุด (Max. Output)		กิโลวัตต์ kW (แอมป์ PS) / รอบต่อนาที (rpm)	57 (78) / 6,000		
แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)		นิวตันเมตร N-m (กิโลกรัมเมตร kg-m) / รอบต่อนาที (rpm)	100 (10.2) / 4,000		
ชนิด (Type)		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ ECI-MULTI 32 Bit (Electronically Controlled-Multi Point Injection 32 Bit)			
ชนิดน้ำมัน (Fuel Type)		เบนซิน 91, 95 แก๊สโซฮอล์ E10, E20 (Benzine 91,95 Gasohol E10, E20)			
ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)		ลิตร (litre)	35		
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	แบบ (Type)	เกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ (5 Speed Manual)	เกียร์อัตโนมัติ INVECS-III CVT พร้อมระบบ INC (Automatic INVECS-III CVT with Idle Neutral Control (INC))		
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)	1st	3.545	4.007-0.550	
		2nd	1.913		
		3rd	1.310		
		4th	0.973		
		5th	0.804		
เกียร์ถอยหลัง (Reverse)	3.214	3.771			
อัตราทดเฟืองท้าย (Final Gear Ratio)	3.550	3.757			
ระบบบังคับพวงมาลัย (Steering)	แบบ (Type)	แร็คและพินไอแบบ พร้อมระบบควบคุมพวงมาลัยด้วยไฟฟ้า (Rack and pinion type with Electric Power Steering : EPS)			
	หน้า (Front)	แบบอิสระแบบพวงมาลัยสปริง (McPherson Strut, Coil Spring)	แบบอิสระแบบพวงมาลัยสปริงพร้อมระบบรักษาสมดุล (McPherson Strut, Coil Spring with Stabilizer Bar)		
ระบบเบรก (Brakes)	หลัง (Rear)	ทอร์ชันบาร์ (Torsion Beam)			
	หน้า (Front) / หลัง (Rear)	ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs Brake) / ดรัมเบรก (Drum Brake)			
ล้อและยาง (Wheels and Tires)	ชนิด และขนาดล้อ (Wheels Type & Size)	ล้อเหล็ก 14" x 4.5J พร้อมหม้อล้อ		ล้อสีสองสี 15" x 5.0J	
	ขนาดยาง (Tires Size) / ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน (Tire Repair kit)	165 / 65 R14		175 / 55 R15	

• มี • ไม่มี

DIMENSIONS



COLOR CHART



หน้า 2564

