

PAJERO SPORT ELITE EDITION



BE DIFFERENT
กล้าที่จะต่าง



BE DIFFERENT

เพราะทุกคนมีตัวตนที่แตกต่าง นิยามความสำเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความกล้าเท่านั้นที่จะพาเราไปค้นพบสิ่งใหม่
กำหนดเส้นทางแห่งความสำเร็จรูปแบบใหม่ด้วยตัวเอง ทะยานสู่อีกขั้นของความสมบูรณ์แบบ ในแบบที่ไม่มีใครตามทัน
กล้าที่จะต่าง ไปกับ MITSUBISHI PAJERO SPORT ELITE EDITION



- ▀ **EMBLEM ON ENGINE HOOD**
สัญลักษณ์ "PAJERO SPORT" บนฝากระโปรงหน้า
- ▀ **BLACK FRONT GRILLE & BLACK FRONT UNDER GARNISH**
กระจังหน้ารถ พร้อมแผงตกแต่งใต้กันชนหน้าสีดำ
- ▀ **LED LOW & HIGH BEAM HEADLIGHT WITH AUTO LEVELING**
ไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบบ Bi-LED พร้อมระบบปรับระดับลำแสงไฟหน้าอัตโนมัติ
- ▀ **ACTIVE CORNERING LIGHTS**
ไฟส่องสว่างขณะเลี้ยวแบบ LED



- ▀ **BLACK ROOF & ROOF RAILS**
หลังคา และราวหลังคาสีดำ
- ▀ **BLACK REAR SPOILER WITH SHARK FIN ANTENNA**
สปอยเลอร์หลัง พร้อมเสาอากาศแบบ SHARK FIN สีดำ
- ▀ **ELITE EDITION EMBLEM ON TAILGATE**
สัญลักษณ์ "ELITE EDITION" บนประตูท้าย
- ▀ **BLACK REAR UNDER GARNISH & CHROME EXHAUST FINISHER**
แผงตกแต่งใต้กันชนหลังสีดำ และปลายท่อไอเสียสแตนเลส



MORE COMPLETE, MORE PERFECTION

สมบูรณ์แบบกว่า กับฟังก์ชันที่ออกแบบภายใน
เพื่อให้ทุกการขับขี่ และการเดินทาง เป็นไปอย่างไร้ที่ติ



MITSUBISHI POWER SOUND SYSTEM

ชุดเครื่องเสียงพรีเมียม ให้เสียงชัดรอบทิศทาง พร้อมพาวเวอร์แอมป์ และลำโพง 8 ตำแหน่ง



POWER ADJUSTMENT LUMBAR SUPPORT

ระบบดันหลัง ปรับด้วยไฟฟ้า บริเวณที่นั่งด้านหลังผู้ขับขี่



QUOLE MODURE

เบาะหนังสังเคราะห์ พร้อมคุณสมบัติสะท้อนความร้อน QUOLE MODURE บริเวณเบาะคู่หน้า และเบาะแถวที่ 2



DRIVING RECORDER

กล้องบันทึกภาพหน้ารถ*



WIRELESS CHARGER

แท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย*

*รับประกันคุณภาพ 3 ปี หรือ 60,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

THRILL ON ALL ROADS

ช่วงล่างที่เหนือกว่า กับสมรรถนะการยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยม



SUPER SELECT 4WD II

เทคโนโลยีขับเคลื่อน 4 ล้อ เฉพาะในรถยนต์มิซูบิชิ*

ให้คุณสามารถเปลี่ยนโหมดได้ง่ายตามความต้องการ ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมปุ่ม Off-Road จากระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (2H) เป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (4H) แบบ Full-Time All Wheel Control เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนถนนลื่น และเมื่อต้องการขับเคลื่อนเส้นทางแบบ Off-Road คุณยังสามารถเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนเป็น 4HLC หรือ 4LLc ได้ตามความต้องการ และง่ายขึ้นด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมปุ่ม Off-Road Mode ที่ให้คุณสามารถเลือกรูปแบบการส่งกำลังเครื่องยนต์ให้เหมาะกับสภาพพื้นผิว และเส้นทางในการขับนี้



REAR DIFFERENTIAL LOCK*

ระบบล็อกเพื่อยกท้ายหลัง ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า โดยระบบจะล็อกเพื่อยกท้ายหลัง เพื่อให้เครื่องยนต์ส่งกำลังไปยังล้อหลังทั้งซ้ายขวา ให้หมุนเท่ากันตลอดเวลา ทำงานร่วมกับระบบ Center Differential Lock เพื่อขับผ่านเส้นทางที่ทุรกันดาร



2H (2WD HIGH-RANGE)

ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ เหมาะกับสภาพถนนปกติ ให้อัตราเร่งที่ดี และประหยัดน้ำมันเพราะกำลังของเครื่องยนต์ทั้งหมด 100% จะถูกส่งไปยังล้อคู่หลังเท่านั้น

4H (4WD HIGH-RANGE)

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ทำงานแบบ Full-Time All Wheel Control เหมาะกับสภาพถนนเปียกชื้น ที่ใช้ความเร็ว ระบบส่งกำลัง Torsen (Torque Sensitive Type) จะถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อหน้า 40% และล้อหลัง 60% บนถนนแห้ง และล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เมื่อถนนเปียกชื้น เพื่อประสิทธิภาพในการเกาะถนน และความปลอดภัย

4HLC (4WD HIGH-RANGE WITH LOCKED TRANSFER)

ระบบส่งกำลังจะถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อทั้ง 4 โดยมีระบบ Center Differential Lock ทำหน้าที่ในการส่งกำลังในอัตราส่วน ล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เท่ากันตลอดเวลา และเกียร์ส่งกำลัง (Transfer Gear Ratio) จะเพิ่มอัตราทดให้สูงขึ้น ช่วยทำให้กำลังการขับเคลื่อนมากขึ้น เหมาะสำหรับสภาพเส้นทางที่ทุรกันดารมาก และโคลนหรือเส้นทางแบบมีดินสลับ และมีความลาดชันมาก (ในตำแหน่งนี้ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน 70 กม./ชม.)

4LLc (4WD LOW-RANGE WITH LOCKED TRANSFER)

ระบบส่งกำลังจะถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อทั้ง 4 โดยมีระบบ Center Differential Lock ทำหน้าที่ในการส่งกำลังในอัตราส่วน ล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เท่ากันตลอดเวลา และเกียร์ส่งกำลัง (Transfer Gear Ratio) จะเพิ่มอัตราทดให้สูงขึ้น ช่วยทำให้กำลังการขับเคลื่อนมากขึ้น เหมาะสำหรับสภาพเส้นทางที่ทุรกันดารมาก และโคลนหรือเส้นทางแบบมีดินสลับ และมีความลาดชันมาก (ในตำแหน่งนี้ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน 70 กม./ชม.)

*เฉพาะรุ่น GT-Premium Elite Edition 4WD



เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด พร้อม SPORT MODE และ PADDLE SHIFT

ระบบเกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด พร้อม Sport Mode และระบบ INC (Idle Neutral Control) + G-Sensor ช่วยให้อัตราเร่งดี ให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างนุ่มนวล ลดอาการกระตุก ตอบสนองการขับได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกย่านอัตราความเร็ว พร้อมระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) ที่ให้คุณเปลี่ยนเกียร์ขึ้น-ลง ได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว ควบคุมรถได้อย่างใจตามสไตล์การขับของคุณ



จุดเด่นของสมรรถนะเครื่องยนต์

- **เครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรล 2.4 ลิตร 181 แรงม้า** พร้อมเสื้อสูบ และฝาสูบอลูมิเนียม อัลลอย น้ำหนักเบา ทนทาน แข็งแรง และระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม
- **เพิ่มแรงม้าด้วยเทอร์โบชาร์จ VG Turbo และอินเตอร์คูลเลอร์** ทำให้เครื่องยนต์มีกำลังสูงทั้งในรอบปานกลาง และรอบสูง ตอบสนองทันใจ ไร้ใจทุกการเดินทาง
- **ระบบวาล์วแปรผัน MIVEC** ช่วยให้เครื่องยนต์มีแรงบิดดีขึ้นในรอบต่ำ ให้เครื่องยนต์มีอัตราเร่งดีเยี่ยม เผาไหม้หมดจด สดมลพิษ

PAJERO SPORT



**UNIQUE DESIGN
& ELEGANT SPORTINESS**



COMFORT REDEFINED

พื้นที่ห้องโดยสารขนาดใหญ่ เบาะที่นั่งแถว 2 แยกพิงแบบ 60:40 พร้อมฟังก์ชันและเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายในการเดินทางอย่างแท้จริง



APPLE CARPLAY
เชื่อมต่อความบันเทิงจากสมาร์ทโฟนของคุณ ด้วย Apple CarPlay และ Android Auto* สามารถรับสายโทรเข้า-โทรออก และรับ-ส่งข้อความพร้อมฟังเพลงได้อย่างง่ายดาย



DUAL ZONE AUTOMATIC AIR CONDITIONING
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกปรับอุณหภูมิ ซ้าย-ขวา พร้อม nanoe™ X** พร้อมระบบปรับอากาศแถวที่ 2 และ 3 แบบแยก และช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง



ROOF MONITOR FOR REAR PASSENGER
จอภาพแบบ Wide Screen ขนาด 12.1 นิ้ว พร้อมรีโมท หูฟังอินฟราเรด และเชื่อมต่อ HDMI และ USB



8" LCD MULTI-INFORMATION DISPLAY
จอแสดงข้อมูลการขับแบบ LCD ขนาด 8 นิ้ว ปรับเปลี่ยนกราฟฟิคน้ำจอได้ 3 รูปแบบ พร้อมเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน และแสดงข้อมูลจากหน้าจอสระบบสัมผัส SDA (Smartphone-Link Display Audio) ให้คุณไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย



เทคโนโลยีระบบปรับอากาศที่สร้างไอออนประจุลบ เพื่อดักจับฝุ่น PM2.5 ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ไวรัส และลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ คงความชุ่มชื้นของผิวหนัง และเส้นผม มอบความรู้สึกสดชื่นตลอดทุกเส้นทาง**

MITSUBISHI REMOTE CONTROL

เทคโนโลยีให้คุณเชื่อมต่อกับรถด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน



CAR FINDER
ค้นหารถยนต์ โดยสั่งการให้เปิดไฟหน้ารถได้



RESERVATION
สั่งการเปิด-ปิดประตูท้ายอัตโนมัติ ได้ล่วงหน้า (ในระยะเวลาไม่เกิน 20 นาที)



VEHICLE REMINDER
ระบบแจ้งเตือนสถานะของรถ เช่น สัมลือกรถ สัมปิดไฟหน้า และจัดการรถยนต์ผ่านสมาร์ทโฟน เช่น ปิดไฟฉุกเฉิน



OPERATION ASSIST
ระบบช่วยเหลือพร้อมแจ้งสาเหตุผ่านสมาร์ทโฟน ในกรณีที่รถไม่สามารถล็อกเกอร์ได้ เช่น ไม่มีกุญแจ หรือประตูปิดไม่สนิท



VEHICLE INFORMATION
แสดงข้อมูลและประวัติการใช้งาน เช่น อัตราเฉลี่ยการบริโภคน้ำมัน ระยะการเดินทาง และประวัติการใช้รถ

หมายเหตุ : ระบบสั่งการทำงานผ่านสมาร์ทโฟนจะสามารถทำงานในระยะสัญญาณบลูทูธเท่านั้น

หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น โปรดศึกษารายละเอียดอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม *เงื่อนไขการใช้งาน Apple CarPlay เป็นไปตามเงื่อนไขที่ Apple Inc. กำหนด • Apple CarPlay และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Apple Inc. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <http://www.apple.com/ios/carplay/>
• Android Auto ใช้งานได้เฉพาะสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับ **ยกเว้นรุ่น 2WD GT • nanoe™ X และ the nanoe™ X เป็นเครื่องหมายการค้าของ Panasonic Corporation



ACC
ADAPTIVE CRUISE CONTROL

UMS
ULTRASONIC
MISACCELERATION
MITIGATION SYSTEM

MAM
MULTI AROUND MONITOR

RCTA
REAR CROSS
TRAFFIC ALERT

FCM
FORWARD COLLISION
MITIGATION SYSTEM

BSW & LCA
BLIND SPOT WARNING
WITH LANE CHANGE ASSIST


UMS
ULTRASONIC
MISACCELERATION
MITIGATION SYSTEM

ALL-ROUND ADVANCED SAFETY TECHNOLOGY

เทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคัน


ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC)

ระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ
เพิ่มความสบาย ขับขี่ทางไกลไม่เมื่อยล้า
และความปลอดภัยในการขับที่ลดการเดินทาง



FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM (FCM)

ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว
ป้องกันความเสี่ยงที่จะชนรถคันหน้าในช่องทางเดียวกัน และบรรเทาความเสียหายจากการชน




ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM (UMS)

ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วคราว เมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรง และรวดเร็ว
ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์ชั่วคราว ไม่ให้รถเคลื่อนตัว เมื่อตรวจพบว่าอาจมีการ
เหยียบคันเร่งผิดพลาด



TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS)


ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางผิดปกติ
โดยระบบจะส่งสัญญาณไฟแจ้งเตือนบริเวณหน้าจอ
หลังพวงมาลัย เมื่อตรวจพบว่าแรงดัน
ลมยางล้อใดล้อหนึ่งผิดปกติ



หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น โปรดศึกษารายละเอียดอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม
การทำงานของระบบเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือประจำรถ ระบบดังกล่าวเป็นเพียงระบบเสริมความปลอดภัย ซึ่งผู้ขับขี่ยังคงต้องใช้ความระมัดระวัง และไม่ประมาทในการขับขี่รถยนต์


BLIND SPOT WARNING WITH LANE CHANGE ASSIST (BSW WITH LCA)

ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา
พร้อมระบบเตือนขณะเปลี่ยนเลน
เพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการเปลี่ยนช่องจราจร



REAR CROSS TRAFFIC ALERT (RCTA)

ระบบเตือนด้านหลังขณะถอยออกจากช่องจอด
ระบบส่งสัญญาณเตือนบนกระจกข้างเมื่อตรวจพบว่า
มีวัตถุเคลื่อนไหวด้านหลังรถ ขณะกำลังถอยรถ
ออกจากช่องจอด




ELECTRIC AUTO PARKING BRAKE & BRAKE AUTO HOLD

ระบบเบรกมือควบคุมด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ
& BRAKE AUTO HOLD
ไม่ต้องเหยียบเบรกค้างไว้ ในสภาวะการจราจรที่ติดขัด



MULTI AROUND MONITOR (MAM)

กล้องมองภาพรอบคัน พร้อมเซ็นเซอร์ระยะ
และเส้นแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของรถ
นับใจมากยิ่งขึ้นด้วยกล้อง 4 ตำแหน่งรอบตัวรถ





SMART & VERSATILE

สะดวกสบายยิ่งกว่า ด้วยระบบเปิด-ปิดประตูท้ายไฟฟ้า พร้อมระบบแฮนด์ฟรี (Electric Tailgate with Hands-Free) และปุ่มปิดฝาท้ายพร้อมล้อกรก* และให้คุณไม่ต้องกังวลกับสัมภาระขนาดใหญ่ ด้วยเบาะนั่งแถวที่ 3 ที่สามารถปรับแบนราบกับพื้นห้องโดยสาร เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระของคุณได้มากกว่า

*ยกเว้นรุ่น GT 2WD

GENUINE ACCESSORIES

เสริมภาพลักษณ์ให้โดดเด่นขึ้น
ด้วยชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้



FRONT AIRDAM*
ชุดตกแต่งชายกันชนหน้า



REAR AIRDAM*
ชุดตกแต่งชายกันชนหลัง



FRONT UNDER GARNISH*
ชุดตกแต่งใต้กันชนหน้า



REAR UNDER GARNISH*
ชุดตกแต่งใต้กันชนหลัง



SIDE STEP GARNISH
ชุดตกแต่งขอบบันไดข้าง



FENDER ARCH MOLDING
ชุดตกแต่งซุ้มล้อบังโคลน



EMBLEM ON ENGINE HOOD
โลโก้ตกแต่งฝากระโปรง



HOOD PROTECTOR
กันแมลงฝากระโปรงหน้า



SIDE WINDOW DEFLECTOR
คิ้วกันสาดข้าง



DOOR HANDLE PROTECTION
สติ๊กเกอร์กันรอยรอบมือจับลายเคฟล่า



ALLOY WHEEL 18 INCH
ล้อแม็ก SPORTY ขนาด 18 นิ้ว



CHROME EXHAUST FINISHER
ปลายท่อไอเสียสแตนเลส



DRIVING RECORDER
กล้องบันทึกภาพด้านหน้ารถ



SCUFF PLATE
ฝาครอบสแตนเลส



INTERIOR EMBLEM
โลโก้ตกแต่งภายใน



LUGGAGE TRAY
ถาดใส่ของท้ายรถ



RUBBER MAT
ยางปูพื้น



SLIDING TONNEAU COVER
ที่ปิดสัมภาระด้านหลัง

หมายเหตุ : อุปกรณ์ตกแต่งแท้รับประกัน 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน *ชุดตกแต่งชายกันชนหน้า-หลัง และชุดตกแต่งใต้กันชนหน้า-หลัง สามารถเลือกติดตั้งได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถติดตั้งร่วมกันได้

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)

ภายนอก (Exterior)	กระจหน้า (Front Grille)		สีดำ (Black)
	แผงตกแต่งใต้กับชนหน้า-หลัง (Front and Rear Under Garnish)		สีดำ (Black)
	ไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบบ BI-LED พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (LED Low and High Beam Headlight with LED Daytime Running Light)		ตกแต่งด้วยสีดำ (with Black Garnish)
	ระบบปรับระดับลำแสงไฟหน้าอัตโนมัติ (LED Low and High Beam Headlight with Auto Leveling)		
	ระบบฉีดน้ำล้างไฟหน้า (Headlight Washer)		
	ไฟตัดหมอกหน้า และไฟส่องสว่างขณะเลี้ยว แบบ LED (LED Front Fog Lights and Active Cornering Lights)		
	ไฟท้าย พร้อมไฟเบรกแบบ LED (LED Tail Lights with LED Stop Lights)		
	ไฟเบรกสูงที่สามแบบ LED (LED High-Mount Stop Light)		
	ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ (Automatic Headlight)		พร้อมระบบไฟสว่างอัตโนมัติเมื่อปลดล็อก และระบบไฟนำทางหลังเครื่องยนต์ (with Welcome Light and Coming Home Light System)
	ระบบปิดน้ำฝนด้านหน้าแบบอัตโนมัติ และระบบปิดน้ำฝนด้านหลังพร้อมจังหวะหน่วงเวลา (Front Rain-Sensing Wiper and Rear Intermittent Wiper)		
ภายใน (Interior)	การตกแต่งภายในห้องโดยสาร (Interior Decoration)		สีเทา (Gray)
	เบาะผู้ขับขี่ (Front Seats)		พร้อมสัญลักษณ์ "PAJERO SPORT" เหนือช่องเก็บของ
	เบาะแถวที่สอง (2nd Row Seats)		สีน้ำตาล (Brown)
	เบาะแถวที่สาม (3rd Row Seats)		หนังสังเคราะห์ หรือคุณสมบัติคล้ายหนังเทียม QUOLE MODURE
	ช่องเก็บของ (Storage)		ด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (Driver and Passenger)
	ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)		เฉพาะด้านผู้ขับขี่ (Driver's Side)
	พวงมาลัย (Steering Wheel)		หนังสังเคราะห์ หรือคุณสมบัติคล้ายหนังเทียม QUOLE MODURE
	กระจกมองหลังแบบปรับแสงอัตโนมัติ (Day-Night Rear View Mirror)		พร้อมไฟพาดแบบพับเก็บได้ และถ้วยแก้ว (with Foldable Armrest and Cup Holder)
	ประตูหน้าด้านซ้าย (Front Left Door)		
	ความปลอดภัย (Safety)	ประตูหน้าด้านขวา (Front Right Door)	
ประตูด้านหลังด้านซ้าย (Rear Left Door)			
ประตูด้านหลังด้านขวา (Rear Right Door)			
เบาะผู้โดยสาร (Front Passenger Seat)			
เบาะผู้โดยสาร (Rear Passenger Seat)			
เบาะผู้โดยสาร (Third Row Seat)			
เบาะผู้โดยสาร (Fourth Row Seat)			
เบาะผู้โดยสาร (Fifth Row Seat)			
เบาะผู้โดยสาร (Seventh Row Seat)			
เบาะผู้โดยสาร (Sixth Row Seat)			

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)

ความปลอดภัย (Safety)	ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูหลังจากชน (Child Protection Rear Doors Lock)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)

บิตตัวรถ (Body Dimensions)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)		มม. (mm)	4,825
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)		มม. (mm)	1,815
	ความสูง (Overall Height with Shark Fin Antenna)		มม. (mm)	1,835
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)		มม. (mm)	2,800
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track Width)		มม. (mm)	1,520
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track Width)		มม. (mm)	1,515
	ระยะต่ำสุดใต้พื้น (Ground Clearance)		มม. (mm)	218
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius)		ม. (m)	5.6
เครื่องยนต์ (Engine)	รหัสเครื่องยนต์ (Engine Code)		4N15	
	แบบเครื่องยนต์ (Type)		4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว พร้อมวาล์วไอดีแปรผัน, เทอร์โบแปรผัน และอินเตอร์คูลเลอร์ (4 In-line Cylinders DOHC 16V MIVEC VG Turbo Intercooler)	
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Total Displacement)		ซีซี (cc)	2,442
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)		มม. (mm)	86.0 x 105.1
	อัตราส่วนน้ำอัด (Compression Ratio)		15.5 : 1	
	กำลังสูงสุด (Max. Output)		กิโลวัตต์ kW (แรมป์ PS)/รอบต่อนาที (rpm)	133 (181)/3,500
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)		นิวตันเมตร N.m/รอบต่อนาที (rpm)	430/2,500
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	ชนิด (Type)		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)	
	ชนิดน้ำมัน (Fuel Type)		ดีเซล (Diesel), B20	
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)		ลิตร (Litre)	68
ระบบขับเคลื่อน (Drive System)	ชนิด (Type)		ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD)	
	ระบบล็อกเพิกท้ายหลัง ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า (Rear Differential Lock)		ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ SS4-II (Super Select 4WD-II)	
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	แบบเกียร์อัตโนมัติ (Automatic Transmission)		ระบบเกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Sport Mode และ Paddle Shift (8 Speed Auto with Sport Mode and Paddle Shift)	
	ระบบ INC (Idle Neutral Control)		●	
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)	1 st	4.845	
		2 nd	2.840	
		3 rd	1.863	
		4 th	1.436	
		5 th	1.216	
		6 th	1.000	
		7 th	0.815	
		8 th	0.672	
	อัตราทดเกียร์ร่นาพอร์ (Transfer Ratio)	สูง (High)	-	1.000
ต่ำ (Low)		-	2.566	
อัตราทดเพิกท้าย (Final Gear Ratio)		3.692		
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	แบบ (Type)		แร็คแอนด์พินเนียน พร้อมพาวเวอร์แอสซิสต์ (Rack and Pinion with Power-Assisted)	
ระบบกันสะเทือน (Suspensions)	หน้า (Front)		อิสระ แบบดับเบิลวิงโค일 สปริง พร้อมแท่นกันโคลง (Independent Double Wishbone Coil Springs with Stabilizer Bar)	
	หลัง (Rear)		แบบลิงก์ทอร์กอาร์ม สปริงพร้อมแท่นกันโคลง (3 Link Torque Arm Coil Springs with Stabilizer Bar)	
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)		ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs)	
ล้อ และยาง (Wheels and Tires)	หลัง (Rear)		ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน (Drum-in Ventilated Discs)	
	ขนาดล้ออัลลอย (Alloy Wheels)		18" x 7.5J สีดำ (Black Paint)	
	ขนาดยาง (Tire Size)		265/60R18	
	ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน (Tire Repair Kit)		●	

หมายเหตุ : รายละเอียดและส่วนประกอบของรถยนต์ทั้งที่จำหน่ายจากตัวแทนจากภาพที่ปรากฏในโบรชัวร์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ของสมาชิกในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากบุคลากรคิก อู่ปรกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้นำรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น * อุปกรณ์ตกแต่งที่รับประกัน 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อนครบ

COLOR CHART



White Diamond with Black Roof (X8W) Jet Black Mica (X37) Medium Red with Black Roof (X2P)



