

TRITON
ENGINEERED BEYOND TOUGH


MITSUBISHI
MOTORS
Drive your Ambition



**ແຮມຊັດ
ສຳໄຫວ**

 **S-Limited**


S-Limited

ตอบสนองตัวตนที่แตกต่างกับ มิตรซูบิชิ ไทรทัน **S-Limited**

“ดีไซน์ 01” แสดงความเป็นหนึ่งเดียว เอกลักษณ์ที่โลกต้องจำ ผสานลวดลายตกแต่ง “สีทวิน ซิลเวอร์-เรด” ปลูก้าความเป็นโมเดิร์นเรซซิ่งรอบคัน พร้อมฟังก์ชันให้ชีวิตไปได้สะดวกทุกเส้นทางที่เลือก




2.4L **MIVEC**
CLEAN DIESEL
181 แรงม้า
ที่ 3,500 รอบ/นาที แรงบิด 430 นิวตัน-เมตร ที่ 2,500 รอบ/นาที



ACTIVE STABILITY & TRACTION CONTROL - ASTC
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว พร้อมระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการสิ้นไถล



BRAKE ASSIST - BA
ระบบเสริมแรงเบรก



HILL START ASSIST - HSA
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

แรงแท้งใจ มั่นใจเต็มขั้น

สปอร์ตเร้าใจ สบายเหนือกว่า

แรงอย่างเดียวไม่พอ! ต้องให้ประสบการณ์ใหม่ที่เร้าใจกว่าเดิม... ด้วยชุดตกแต่งดีไซ์พิเศษ เฉพาะรุ่น กับห้องโดยสารสีดำตกแต่งตะเข็บด้ายแดง ให้อารมณ์สปอร์ต เต็มเต็มจิตวิญญาณเรซซิ่ง ให้สมบุรณ์แบบ พร้อมความสะดวกสบายที่ครบครัน เพื่อการขับขี่ที่เหนือกว่าในทุกเส้นทาง



CRUISE CONTROL

ระบบล็อกความเร็วบนพวงมาลัย

AUTOMATIC AIR CONDITIONING

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ

8-WAY POWER ADJUSTABLE DRIVER'S SEAT

เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง

7" TOUCHSCREEN with Apple CarPlay / Android Auto

หน้าจอระบบสัมผัส ขนาด 7 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay* และ Android Auto



ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)	ชื่อรุ่น (Model Name) รหัสรุ่น (Model Code)	Double Cab PLUS			
		S-Limited M/T KK1TJ3JHFPRU	S-Limited A/T KK2TJ3LHFPRU		
ภายนอก (Exterior)	กันชนหน้าสีเดียวกับตัวถัง (Body Color Front Bumper)		•		
	กันชนหน้าด้านข้างสีแดง (Front Lower Bumper with Red Garnish Paint)		•		
	แผงกันกระแทกด้านข้าง (Front Skid Plate)		•		
	กันชนหลังสีดำ พร้อมแถบตกแต่งสีแดง (Black Stylish Rear Bumper with Red Accent)		•		
	ไฟหน้า (Front Headlamps)	โปรเจกเตอร์ โบนี-แอลอีดี (Bi-LED Projector)		•	
	ไฟหน้าปรับระดับตำแหน่งด้วยสวิตช์ภายนอก (Headlamps Leveling Device)			•	
	ไฟส่องสว่างกลางกลางวันแบบแอลอีดี (LED Daytime Running Lights)			•	
	ไฟตัดหมอกหน้า (Front Fog Lamps)			•	
	ไฟท้าย (Rear Combination Lamp)	ไฟท้ายแบบไฟรวมกับแอลอีดี พร้อม LED Light Guide (LED Tail & Stop Lamp with LED Light Guide)		•	
	กรงเงินหน้า (Radiator Grille)	สีดำนากา (Glossy Black)		•	
	ถนอมกระจกมองข้างด้านซ้าย พร้อมไฟตัดfog (Black Door Mirror Cover with Side Turn Lamps)			•	
	ถนอมกระจังหน้าปรับและพับด้วยไฟฟ้า (Electronically Controlled and Foldable Door Mirrors)	พร้อมไฟตัดfog (with Hot Wire)		•	
	มือจับประตูด้านนอกสีดำ (Black Outer Door Handles)			•	
	มือจับประตูระบบท้ายสีดำ (Black Rear Grab Handle)			•	
	ยางกันโคลน (Mud Guards)	ด้านหน้าและหลัง (Front & Rear)		•	
	กระจกหน้าต่างทinting สีเขียว (Green Tint Windshield Glass with Laminated)			•	
	ที่ขัดน้ำหนึ่มหน้าพร้อมจังหวะดับอัตโนมัติ (2-Speed Wiper with Intermittent)			•	
	บันไดข้างสีดำ พร้อมแถบตกแต่งสีแดง (Black Side Step with Red Accent)			•	
	สติกเกอร์ตกแต่งด้านหน้าประตูหน้า (Special Hood Decal)			•	
	สติกเกอร์ตกแต่งด้านหน้าประตูท้าย (Special Tailgate Decal)			•	
	สติกเกอร์ตกแต่งด้านข้างตัวถัง (Special Side Stripe Decals)			•	
	ไฟเบรกมองที่ 3 (High-Mount Stop Lamp)			•	
	กระจกมองหลังแบบปรับระดับและแสงสี (Day-Night Rear View Mirror)			•	
	ภายใน (Interior)	ที่บังแดดผู้ขับขี่ (Sunvisors)	พร้อมกระจกด้านผู้โดยสาร (with Vanity Mirror at Passenger Side)		•
		ช่องเก็บแว่นตากันแดด (Overhead Sunglasses Pocket)			•
		ไฟห้องโดยสารเล-ไฟอ่านแผนที่ (Room Lamp with Map Lamps)			•
		คอนโซลกลาง แบบเป็นโมโนบล็อก (Piano Black Instrument Panel Center)			•
		แผงสวิตช์ควบคุมหน้าต่าง แบบเป็นโมโนบล็อก (Piano Black Power Window Switch Panel)			•
		ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ (DC 12V Accessory Power)	2 ตำแหน่ง (2 Positions)		•
		พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ แล-พับ-ออก (Tilt & Telescopic Steering Wheel)			•
พวงมาลัย และหัวท้ายสีหนังสีแดง (Leather Wrapped Steering Wheel & Shift Knob with Red Stitch)				•	
มือจับประตูด้านในแบบโครเมียม (Chrome Door Inside Handles)				•	
แผงประตูด้านในพร้อมหนังสีแดง (Leather Wrapped Door Trim with Red Stitch)				•	
ช่องเก็บของประตูด้านใน พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front Door Pocket with Bottle Holders)				•	
คอนโซลกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ และช่องใส่ของแบบเปิด (Floor Console with Lid and Cup Holders)		ผ้าปิดทับหนังตัวถัง หรือหนังสีเบจ (PVC Leather Cover with Red Stitch)		•	
กล่องเก็บของด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง (Glovebox with Lamp)		แบบหนังเบจ (Dampner Type)		•	
ที่พนักกลางแบบหนัง พร้อมที่วางแก้วน้ำ (Rear Center Armrest with Cup Holders)				•	
ช่องใส่สิ่งของด้านหลังประตูด้านใน (Rear Door with Bottle Holders)				•	
มือจับขึ้น-ลงรถ (Getting On-Off Grip)		4 ตำแหน่ง (4 Positions)		•	
มือจับช่วยขึ้น-ลงรถ (Retractable Assist Strap)		3 ตำแหน่ง (3 Positions)		•	
จำนวนที่นั่ง (Number of Seats)		5 ที่นั่ง (5 Seats)		•	
วัสดุตกแต่งเบาะ (Seats Trim Material)		หนังและวัสดุหนังสังเคราะห์ พร้อมหนังสีแดง (Leather & Synthetic Leather with Red Stitch)		•	
เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง (8-Way Power Adjustable Driver's Seat)				•	
ที่นั่งคอนโซลพร้อมพนักพิงศีรษะ: 3 ตำแหน่ง (Rear Seat Headrest x3)				•	
ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ (Automatic Air Conditioning)				•	
จุดแสดงข้อมูลในกระจังหน้า (Multi Information Display)		แบบสีพร้อม 3D แอนิเมชัน (TFT Color LCD with 3D Animation)		•	
สวิตช์ควบคุมจอแสดงข้อมูลกระจังหน้าแบบพวงมาลัย (Multi Information Display Switch on Steering Wheel)				•	
ล็อกเซ็นทรัลล็อก (Central Door Locking System)				•	
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Windows)		ด้านคนขับ ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบ Safety (One Touch Operate Power Window with Safety System on Driver Side)		•	
กุญแจรีโมทพร้อมไฟส่องแสงพร้อมช่องใส่กุญแจ (Keyless Entry Device with Illumination Lock Cylinder)				•	
ระบบล็อกความเร็วพวงมาลัย (Cruise Control)				•	
หน้าจอระบบสัมผัส 7 นิ้ว รองรับการทำงานเชื่อมต่อนานสมจริง (7" Touchscreen with SDA: Smartphone-Link Display Audio)				•	
รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto (Compatible with Apple CarPlay and Android Auto)				•	
ปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ (Hands-Free Switch)			•		
สวิตช์ควบคุมวิทยุแบบพวงมาลัย (Audio Control Switch on Steering Wheel)			•		
ช่องต่ออุปกรณ์ USB (USB Port)	3 ตำแหน่ง (3 Positions)		•		
ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ แบบ A2DP (A2DP Bluetooth)			•		
ลำโพง (Speakers)	4		•		
ความปลอดภัย (Safety)	พรมรองพื้นห้องโดยสาร (Carpet Mats)		•		
	คานเหล็กเสริมยึดรถชนประตู (Side Door Impact Bar)	ประตูหน้าและหลัง (Front and Rear Door)	•		
	ถุงลมนิรภัยผู้ขับขี่ (Dual SRS Airbags)		•		
	เข็มขัดนิรภัยผู้ขับขี่แบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner Front Seat Belts)		•		
	เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแบบดึงกลับอัตโนมัติ 3 จุด 2 ตำแหน่ง (Front Seat Belts 3-Point ELR x2)		•		
	เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแบบดึงกลับอัตโนมัติ 3 จุด 3 ตำแหน่ง (Rear Seat Belts 3-Point ELR x3)	ปรับระดับได้ (Adjustable)		•	
	จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX 2 ตำแหน่ง พร้อมเบาะนิรภัยเด็ก 2 (ISOFIX Child Restraint Mounting x2)			•	
	ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูจากภายนอก (Child Protection Rear Doors Lock)			•	
	ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Anti-Lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution)			•	
	ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อใช้งานเบรก (Brake Override System)			•	
	ระบบเสริมเบรก (BA-Brake Assist)			•	
	ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว พร้อมระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล (ASTC-Active Stability and Traction Control)			•	
	ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA-Hill Start Assist)			•	
	ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Auto Door Lock by Speed Sensing)			•	
	ระบบกันการโคลนนิ่งตัวรถ (Immobilizer)			•	
กล้องมองภาพหลังพวงมาลัยพร้อมจอแสดง พร้อมเซ็นเซอร์ (Rear View Camera with Guiding Line)			•		
ไส้กรองกระจกหลัง พร้อมระบบจัดการฝ้าบนกระจกอัตโนมัติ (Rear Defogger with Timer)			•		
ระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ หนดับกระจกนิรภัย (ESS-Emergency Stop Signal System)			•		

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)	ชื่อรุ่น (Model Name) รหัสรุ่น (Model Code)	Double Cab PLUS		
		S-Limited M/T KK1TJ3JHFPRU	S-Limited A/T KK2TJ3LHFPRU	
มิติตัวถังและน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)	มม. (mm.)	5,300	
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)	มม. (mm.)	1,815	
	ความสูง (Overall Height)	มม. (mm.)	1,795	
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)	มม. (mm.)	3,000	
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)	มม. (mm.)	1,520	
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)	มม. (mm.)	1,515	
	ความยาวกระบะภายใน (Bed Interior Length)	มม. (mm.)	1,520	
	ความกว้างกระบะภายใน (Bed Interior Width)	มม. (mm.)	1,470	
เครื่องยนต์ (Engine)	ความสูงกระบะภายใน (Bed Interior Height)	มม. (mm.)	475	
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)	มม. (mm.)	220	
	น้ำหนักบรรทุกโดยประมาณ (Approximate Kerb Weight)	กก. (kg.)	1,810	
	รหัสเครื่องยนต์ (Code)		4N15	
	แบบเครื่องยนต์ (Type)		4 สูบ เครื่องยนต์ DOHC 16 วาล์ว MIVEC เทคโนโลยี In-Line DOHC 16V MIVEC VG Turbo Intercooler	
	ปริมาณกระบอกสูบ (Displacement)	ซีซี (cc.)	2,442	
	ความกว้างกระบอกสูบ X ช่วงชัก (Bore X Stroke)	มม. (mm.)	86,0 x 105,1	
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		15.5 : 1	
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	กำลังสูงสุด (Max. Output)	กิโลวัตต์ (kW) (ที่รอบต่อนาที (rpm))	133 (181) / 3,500	
	อัตราบิดสูงสุด (Max. Torque)	นิวตันเมตร (N-m) / รอบต่อนาที (rpm)	430 / 2,500	
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (Liter)	75	
ระบบขับเคลื่อน (Drive System)	ชนิด (Type)		พินขับเคลื่อนล้อ 2 ล้อ (2WD)	
	ชนิด (Type)			
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	ชนิด (Type)			
	เกียร์ธรรมดา 6 สปีด (6-Speed Manual)		เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sport Mode (6-Speed Auto with Sport Mode)	
	เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด (6-Speed Automatic)			
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)			
	อัตราทดเพลาท้าย (Final Gear Ratio)			
	ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	ชนิด (Type)		แร็คและพินเนียน พร้อมพาวเวอร์สตีयर (Rack & Pinion with Power Steering)
		รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius)	ม. (m.)	5.9
	ระบบกันสะเทือน (Suspension)	หน้า (Front)		อิสระ แบบพินเนียนสองชั้น คอยล์สปริง พร้อมสตาบิไลเซอร์บาร์ (Independent-Double Wishbone, Coil Springs with Stabilizer Bar)
หลัง (Rear)			แท่นแบบอิสระพร้อมสปริงใบแข็ง (Rigid, Elliptic Leaf Springs)	
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)		ดิสก์เบรกแบบเปิดระบบระบายความร้อน (Ventilated Discs)	
	หลัง (Rear)		ดรัมเบรก (Leading & Trailing Drums)	
ล้อและยาง (Wheels and Tires)	ชนิดและขนาดของล้อ (Wheel Type & Size)		ล้ออัลลอย 18x7.5J สตีล (Black Alloy 18x7.5J)	
	ขนาดยาง (Tires Size)		265/60R18	
	ยางอะไหล่ (Spare Tire)		ล้ออัลลอยขนาดเดียวกับยางติดรถ (Alloy Wheel Same Size as Standard Tire)	

หมายเหตุ : รายละเอียด และ อุปกรณ์ประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในแคตาล็อก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบของรถยนต์จากฝ่ายขายรถยนต์ของบริษัทที่ได้รับทราบแจ้งอย่างเป็นทางการ
 * สลักปีเกิดตัวถังอาจแตกต่างจากสลักที่จำหน่าย เนื่องจากกระบวนการพิมพ์

