

TRITON



DOUBLE CAB PLUS

BEAST MODE

DESIGN CONCEPT

เข้ม เท่ ดุดัน

อัปเดตเข้ม กับ Black Parts เท่ ดุดัน
ขึ้นกว่าเดิม ทรงพลัง เร้าใจสไตล์คุณ

สะท้อนความดุดัน ด้วยดีไซน์ภายนอก
เข้มเต็มขั้น ด้วยไฟหน้าอันโฉบเฉี่ยว รับ
กับกระจังหน้าทรงเหลี่ยมที่ดูแข็งแกร่ง
พร้อม Black Dynamic Shield อันเป็น
เอกลักษณ์



BLACK DYNAMIC SHIELD
โคมามิก ซิลด์ สีดำเงา

LED FRONT FOG LIGHT
with **BLACK BEZEL**
กรอบไฟตัดหมอกสีดำ



BLACK DOOR MIRROR
กระจกมองข้างสีดำ



BLACK DOOR HANDLE
มือเปิดประตูสีดำ



BLACK SIDE STEP
บันไดข้างสีดำ



18" BLACK ALLOY WHEEL
ล้ออัลลอยสีดำ 18"



BLACK TAILGATE HANDLE
มือเปิดกระบะท้ายสีดำ

BLACK REAR BUMPER
กันชนหลังสีดำ



nanoe™

สับผิ้อากาศบริสุทธิ์ลดการเดินทาง
ด้วยระบบฟอกอากาศ และกำจัดกลิ่นภายในห้องโดยสาร



HEAT GUARD SEAT

เบาะหนังสังเคราะห์
พร้อมคุณสมบัติสะท้อนความร้อน



7" COLOR LCD MULTI INFORMATION DISPLAY

หน้าจอแสดงผลการขับขี่ LCD ขนาด 7 นิ้ว
ดูข้อมูลสถานะของรถได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย



WIRELESS CHARGER

แท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย



REAR AIR CIRCULATION

ระบบหมุนเวียนอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง



USB PORT

ช่องต่อ USB-A และ USB-C สำหรับชาร์จไฟด้านหลัง



SEAT BACK POCKET

ช่องเก็บของด้านหลังเบาะผู้โดยสารตอนหน้า



“มิตซูบิชิ ทัทช์” เราใส่ใจในทุกสัมผัส

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ใส่ใจ และปรารถนา ในทุกรายละเอียดของการออกแบบ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในระหว่างการเดินทางของผู้ขับขี่ และผู้โดยสารทุกคน โดยคิดจากสรีระ ตำแหน่งการใช้งาน ให้ทุกฟังก์ชันใช้งานสะดวก และง่ายต่อการควบคุมในทุกตารางนิ้วภายในรถ



FITTED STEERING WHEEL

พวงมาลัยจับถนัดมือ

ปรับระดับ 4 ทิศทาง (Tilt and Telescopic Adjustable) พร้อม
สวิตช์ควบคุมมัลติฟังก์ชัน (Multi-Function Steering Wheel)



PERFECT FIT FOR FINGER

สวิตช์ควบคุมระบบปรับอากาศ ระดับพอดีมือ

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระซ้าย-ขวา ควบคุมด้วย
ทอกเกิลสวิตช์ (Toggle Switch) ในองศาที่สะดวกต่อการใช้งาน



INTUITIVE HANDLE

มือจับประตูทรง 3 มิติ ใช้งานง่าย

POWER TO IMPRESS

แรงพร้อมลุย กับลูกเข้เต็มขั้น

สมรรถนะอันทรงพลัง ผสานดีไซน์ที่โดดเด่น เข้ม คุ
ทุกมิติ ผสานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ชั้นสูง เพื่อ
ความสมบูรณ์แบบในการจับจี้ ไม่ว่าจะลุยหนัก หรือใช้
งานในชีวิตประจำวัน ก็พร้อมตอบทุกความต้องการ
ที่แตกต่างอย่างมีสไตล์



HILL START ASSIST - HSA

ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน
ช่วยป้องกันรถไหล เมื่อต้องออกตัว
บนทางลาดชัน

ไม่มีระบบ HSA

มีระบบ HSA

HYPER POWER

ปลดปล่อยกำลังขับพร้อมตอบสนองทันที กับชุดพลัง Hyper Power
เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล เทอร์โบแปรผัน เจเนอเรชันล่าสุด พัฒนาให้
ประสิทธิภาพสูง ทั้งสมรรถนะ ความประหยัด และความทนทาน

- ระบบปั๊มฉีดน้ำมันดีเซลคอมมอนเรล เจเนอเรชัน 4.5 สร้างแรงดันได้สูงกว่า
ฉีดน้ำมันได้ละเอียดขึ้น เผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น และประหยัดน้ำมันกว่าเดิม
- เพิ่มระบบวาล์วระบายแรงดันน้ำมันเครื่อง
ช่วยลดภาระในการทำงานของเครื่องยนต์ในระยะยาว
- เครื่องยนต์คอมมอนเรลอัลลอย
ทั้งเสื้อสูบ และฝาสูบ ทนทาน น้ำหนักเบา ระบายความร้อนได้ดี
- ระบบเทอร์โบแปรผัน VC Turbo สร้างแรงดันเทอร์โบอย่างต่อเนื่อง
เร้าใจทุกการขับ
- แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานมากกว่าด้วย ไซโนมิ่ง



กำลังสูงสุด

184 แรงม้า
3,500 รอบ/นาที

ดีเซลเทอร์โบ
2.4 ลิตร

แรงบิดสูงสุด

430 นิวตัน-เมตร
2,250-2,500 รอบ/นาที

MEGA FRAME

ขนาดใหญ่ แข็งแรง น้ำหนักเบา

แชสซีส์ เมกาเฟรม

โครงสร้างพัฒนาด้วยเหล็กแรงดึงสูง High-Tensile Steel ขนาดใหญ่ แข็งแรง น้ำหนักเบา
ทำงานผสานกับช่วงล่าง และระบบกันสะเทือน ที่รองรับการบรรทุกหนัก และยึดเกาะถนนดีเยี่ยม

ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระแบบปีกนก 2 ชั้น และด้านหลัง แบบแท่นแบนซ้อน

ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระแบบปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริง และโช้คอัพ จุดยึดปีกนกด้านบน
พร้อมระบบกันสะเทือนหลังแบบแท่นแบนซ้อน แข็งแรงทนทานทุกสภาพการใช้งาน



SUPER SELECT 4WD II

เทคโนโลยี ขับเคลื่อน 4 ล้อ เอกลักษณ์เฉพาะที่เหนือกว่า


มั่นใจในการขับทุกสภาพถนน สามารถปรับเปลี่ยนเป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Full-Time All Wheel Control (4H) ได้อย่างง่ายดาย เมื่อต้องการทำความเร็วบนถนนที่เปียกชื้น เพื่อประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้น ปลอดภัยยิ่งขึ้น



2H
2WD HIGH-RANGE

ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ

เหมาะสำหรับการขับบนสภาพถนนปกติ ให้อัตราเร่งที่ดี และประหยัดน้ำมัน กำลังของเครื่องยนต์ทั้งหมดจะถูกส่งไปยังล้อหลังเท่านั้น



4H
4WD HIGH-RANGE

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ FULL-TIME ALL WHEEL CONTROL

เหมาะกับการขับบนเปียกชื้นที่ใช้ความเร็ว ระบบส่งกำลัง TORSEN (Torque Sensitive Type) จะถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อหน้า 40% และล้อหลัง 60% บนถนนแห้ง และล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เมื่อถนนเปียกชื้น เพื่อประสิทธิภาพในการเกาะถนน และความปลอดภัย



4HLC
4WD HIGH-RANGE WITH
LOCKED TRANSFER

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อทั้ง 4 ด้วยระบบ CENTER DIFFERENTIAL LOCK

กำหนดที่ส่งกำลังในอัตราส่วนล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เท่ากันตลอดเวลา เหมาะสำหรับสภาพเส้นทางขรุขระแต่ยังสามารถใช้ความเร็วได้ หรือเส้นทางที่มีพื้นผิวแบบสลับโคล (ในตำแหน่งนี้ ไม่ควรใช้บนถนนแห้ง)



4LLC
4WD LOW-RANGE WITH
LOCKED TRANSFER

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อทั้ง 4 ด้วยระบบ CENTER DIFFERENTIAL LOCK และระบบล็อกเฟืองท้าย (REAR DIFFERENTIAL LOCK)

ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ในการส่งกำลังในอัตราส่วนล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เท่ากันตลอดเวลา และเกียร์ส่งกำลัง (Transfer Gear Ratio) จะเพิ่มอัตราทดให้สูงขึ้น ช่วยทำให้กำลังการขับเคลื่อนมีมากขึ้น เหมาะสำหรับสภาพเส้นทางที่ขรุขระ ลุยโคลน เส้นทางแบบบีบดินสลับหรือมีความลาดชันมากๆ (ในตำแหน่งนี้ ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน 70 กม./ชม.)

REAR DIFFERENTIAL LOCK ระบบล็อกเฟืองท้าย

ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า เพื่อให้เครื่องยนต์ส่งกำลังไปยังล้อหลังทั้งซ้าย และขวาหมุนเท่ากัน ช่วยให้ขับผ่านเส้นทางที่ขรุขระได้อย่างง่ายดาย



ไร้ข้อจำกัด ทุกเส้นทาง กับ 7 รูปแบบการขับขี่*

เลือกโหมดให้เหมาะสมตามสภาพเส้นทาง โดเด่นเป็นพิเศษ กับ GRAVEL MODE เทคโนโลยีเฉพาะของ มิซูบิชิ ที่สามารถทำความเร็วสูงบนสภาพเส้นทางที่เป็นกรวดหรือบนพื้นถนนเปียกชื้น



ปกติ (NORMAL)



ประหยัด (ECO)



หิมะ (SNOW)



โคลน (MUD)




ทราย (SAND)



หิน (ROCK)

กรวด (GRAVEL)

*เฉพาะรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)



ACTIVE STABILITY CONTROL - ASC

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว


ระบบจะช่วยควบคุมการทรงตัวของรถ ในสภาวะที่รถเสียสมดุล เพื่อป้องกันการสั่นไถล ออกนอกเส้นทาง เช่น กรณีหลุดไถ้ เมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่น หรือหักหลบกะทันหัน

TRACTION CONTROL SYSTEM - TCL

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล

ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้อทั้ง 4 ล้อ อย่างสมดุลในสภาวะถนนลื่น จังหวะ หรือทางลาดชัน เพื่อให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน

1. ตรวจจับสนการลื่นของล้อ
2. ระบบปรับแรงดันเบรก



3. ส่งกำลังไปยังล้อที่ไม่ได้หมุนฟรี

ACTIVE LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (BRAKE CONTROL TYPE)


ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี แบบควบคุมด้วยระบบเบรก

จะทำงานเมื่อล้อข้างใดข้างหนึ่งเกิดการหมุนฟรี ระบบจะส่งกำลังเบรกไปที่ล้อนั้น เพื่อให้ล้อหยุดหมุนแล้วถ่ายกำลังไปยังล้ออีกข้าง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนผ่านอุปสรรคได้ง่ายขึ้น

ACTIVE YAW CONTROL - AYC

เหนือขึ้นกว่าด้วยระบบควบคุมการขับเคลื่อน และสมดุลขณะเข้าโค้ง "แอคทีฟ ยอว์ คอนโทรล" (AYC)*

โดยระบบจะควบคุมการทำงานของล้อทั้งด้านใน และนอกโค้ง ให้หมุนสัมพันธ์กัน ช่วยสร้างเสถียรภาพในการเข้าโค้งอย่างแม่นยำ ป้องกันอาการดื้อโค้งหรือท้ายปัด



*เฉพาะรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)





DIAMOND SENSE

เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ ตรวจสอบความเคลื่อนไหว และสภาพแวดล้อมรอบตัวรถ ด้วยเซนเซอร์ และเรดาร์ที่ละเอียด แม่นยำ พร้อมปกป้องคุณให้ปลอดภัยในทุกเส้นทางที่ไปในแบบ 360 องศา



AHB AUTOMATIC HIGH BEAM

ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ

ไฟสูงจะทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อแสงสว่างจากภายนอกไม่เพียงพอ และปรับลงปับไฟต่ำเมื่อตรวจพบแสงสว่างจากรถคันหน้า ที่วิ่งสวนมา

MAM MULTI AROUND VIEW MONITOR

กล้องมองภาพรอบคัน

ทำงานผ่านกล้อง 4 ตัวแบ่ง รอบตัวรถ เพื่อความปลอดภัย และสะดวกสบายในการจอดรถ

หมายเหตุ: ระบบการจับภาพของกล้องมองภาพรอบคัน เป็นเพียงภาพจำลอง เพื่อความเข้าใจเท่านั้น

FCM FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM with PEDESTRIAN DETECTION

ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว

ระบบจะทำงานโดยใช้เรดาร์ประเมินระยะห่างจากรถ หรือคนเดินถนนด้านหน้า หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะชนรถคันหน้า หรือคนเดินถนนในช่องทางเดียวกัน ระบบจะทำการเตือน และช่วยชะลอความเร็ว พร้อมเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรก เพื่อให้ประสิทธิภาพในการเบรกที่ดียิ่งขึ้น และบรรเทาการเสียหายจากการชน

BSW with LCA BLIND SPOT WARNING with LANE CHANGE ASSIST

ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา


พร้อมระบบสัญญาณเตือนขณะเปลี่ยนเลน

ระบบจะตรวจจับรถคันอื่นที่วิ่งอยู่ในเลนถัดไปทางด้านหลังใน ระยะประมาณ 70 ม. และส่งสัญญาณไฟเตือนบนกระจกมองข้างให้ ผู้ขับขี่ทราบว่ามียกอยู่ในจุดอับสายตา ซึ่งอาจไม่สามารถมองเห็น จากกระจกมองข้าง และในขณะเดียวกันหากเปิดสัญญาณไฟเลี้ยว ระบบจะส่งเสียงเตือน พร้อมสัญญาณไฟกะพริบบนกระจกมองข้าง เพื่อความปลอดภัยในการเปลี่ยนช่องจราจร

RCTA REAR CROSS TRAFFIC ALERT

ระบบเตือนด้านหลังขณะถอยออกจากช่องจอด

เมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง หากเซนเซอร์ด้านหลังตรวจพบ รถคันอื่นเข้ามาในรัศมีการตรวจจับ ระบบจะส่งเสียงเตือน และสัญญาณไฟกะพริบบนกระจกมองข้างทั้ง 2 ด้าน พร้อมแสดงข้อความเตือนบนหน้าจอแสดงผล



ADAPTIVE CRUISE CONTROL - ACC

ระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ


ระบบจะล็อกความเร็วให้คงที่ตามที่ผู้ขับขี่ได้ตั้งค่าไว้ โดยทำงานร่วมกับเรดาร์ หากตรวจพบว่ามียกยนต์คันหน้าใช้ความเร็วต่ำกว่า ระบบจะปรับลดความเร็วอัตโนมัติ เพื่อรักษาระยะห่างจากรถยนต์คันหน้า และจะปรับความเร็วกลับสู่ระดับเดิมที่ตั้งค่าไว้ เมื่อรถยนต์คันหน้าพ้นจาก ระยะตรวจจับเรดาร์ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการขับขี่ตลอดการเดินทาง



7 AIRBAGS

ถุงลม 7 ตำแหน่ง

ถุงลมคู่หน้า ด้านข้าง หัวเข่าผู้ขับขี่ และม่านถุงลม ช่วยลดความรุนแรงที่เกิดจากการชนทั้งด้านหน้า และด้านข้าง ทำงานร่วมกับเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ



ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM - ABS

ระบบป้องกันล้อล็อก ขณะเบรก

จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกะทันหัน ช่วยให้คุณหักหลบสิ่งกีดขวางได้อย่างทันถ่วงที

RISE BODY - REINFORCED IMPACT SAFETY EVOLUTION BODY

โครงสร้างนิรภัยเหล็กกล้า

ใช้เหล็กแรงดึงสูง (High-Tensile Steel) เพื่อความปลอดภัยขั้นสูง น้ำหนักเบา ช่วยลดการยุบตัวของห้องโดยสาร ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ



ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION - EBD


ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์

ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง

SIDE DOOR IMPACT BAR

คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้างประตู

เสริมความแข็งแรง ช่วยลดแรงกระแทกจากด้านข้างที่เข้าสู่ห้องโดยสาร



BRAKE ASSIST - BA

ระบบเสริมแรงเบรก

จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกะทันหัน ระบบนี้จะช่วยเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้การหยุดรถเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ตารางสเปกอุปกรณ์มาตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT)		ชื่อรุ่น (MODEL NAME)		PRIME AT		PRIME AT		PRIME	
		รหัสรุ่น (MODEL CODE)		LB27J3HCRU		LB27J3HCRU		LB27J3HCRU	
		ระบบขับเคลื่อน (DRIVE SYSTEM)		4x2		4x2		4x2	
ภายนอก EXTERIOR	กระจังหน้า	Front Grille	สีดำทึบพร้อมสัญลักษณ์ "MITSUBISHI" (Black Painted with "MITSUBISHI MARK")						
	กระจกบังลมหน้าแบบตัดแสง UV	UV Cut Front Windshield							
	ไฟหน้า	Headlights	แอลอีดี (LED)						
	ไฟตัดหมอกด้านซ้าย และ ด้านขวา	Headlight Leveling							
	ไฟส่องสว่างกลางวันแบบ LED	LED Daytime Running Lights	•						
	ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED	LED Front Fog Lights	ตาข่ายด้วยสีดำนํ้า (with Black Bezel)						
	ไฟท้าย พร้อมไฟเบรก	Tail Lights with Stop Lights	แอลอีดี (LED)						
	ไฟเบรกจอดสูงสามแบบ LED	LED High-Mount Stop Light							
	ระบบควบคุมการเบรก-ไฟ/ไฟหน้าแบบอัตโนมัติ	Automatic Headlights	-			•		-	
	ระบบไฟทำงานกลางวันอัตโนมัติ	Coming Home Light System	•						
ภายใน INTERIOR	ระบบเบรคหน้าแบบกันน้ำ พร้อมเบรกมืออัตโนมัติ	Front Intermittent Wipers	•						
	กระจกมองข้าง พร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED ปรับ และพับด้วยไฟฟ้า	Door Mirrors with LED Side Turn Light and Electrically Adjustable and Foldable	ตาข่ายด้วยสีดำนํ้า (Black)						
	มือเปิดประตูด้านนอก	Outer Door Handles	ตาข่ายด้วยสีดำนํ้า (Material Black)						
	มือเปิดประตูด้านใน	Tailgate Handle	ตาข่ายด้วยสีดำนํ้า (Material Black)						
	บันไดข้าง	Side Steps	สีดำนํ้า (Black)						
	กันชนหลัง	Rear Bumper	สีดำนํ้า (Black)						
	ยางกันโคลน	Mud Guards	ล๊อคหน้า และ ล๊อคหลัง (Front and Rear)						
	แผ่นกันกระแทกด้านข้าง	Skid Plate	•						
	สล็อกการกระแทก	Rear Gate Key Lock	•						
	จอแสดงข้อมูลการขับขี่	Multi Information Display	หน้าจอ LCD 7 นิ้ว (7" Color LCD)						
ระบบปรับอากาศ	ระบบปรับอากาศ	Air Conditioning	อัตโนมัติ (Auto)						
	ระบบหมุนเวียนอากาศภายในห้องโดยสารตอนหลัง	Rear Air Circulator	-						
	การจางแสงหลังแบบปรับได้และเลื่อน	Dimming Rearview Mirror	-						
	กระจกบังลมหน้าไฟฟ้า	Power Window	ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติพร้อมการกันขโมย (Driver side: Auto Up/Down Function with Jam Protection)						
	แผงวงเลศด้านผู้ขับขี่	Driver Sunvisor	พร้อมกระจกเงาหน้าแบบปรับได้ และช่องใส่เบรค (Vanity Mirror with Lid & Ticket Holder)						
	แผงวงเลศด้านผู้โดยสาร	Passenger Sunvisor	พร้อมกระจกเงาหน้าแบบปรับได้ และช่องใส่เบรค (Vanity Mirror with Lid & Ticket Holder)						
	ไฟอ่านแผนที่	Map Lights	•						
	ไฟส่องสว่างสำหรับตู้เบรค	Room Light	•						
	พวงมาลัยแบบปรับ 4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และซ้าย-ขวา)	Tilt and Telescopic Adjustable Steering Column	หุ้มหนัง (Leather-Wrapped)						
	หัวเกียร์	Gearshift Knob	หุ้มหนัง (Leather-Wrapped)						
กุญแจรีโมท	รีโมทกุญแจ	Remote Keyless Entry	กุญแจอัจฉริยะ: KOS พร้อมสวิตช์คีย์เลส (KOS - Keyless Operation System and Push Start Button)						
	วัสดุบุเบาะ	Seat Material	เบาะหนังสังเคราะห์ พร้อมคุณสมบัติกันความร้อน (Synthetic Leather Seats with Heat Guard Function)						
	เบาะปรับเบรคแบบปรับได้	Adjustable Seat	6 ทิศทาง ด้านผู้ขับขี่ และ 4 ทิศทางด้านผู้โดยสาร (6-Way on Driver Seat and 4-Way on Passenger Seat)						
	เบาะปรับเบรคแบบปรับได้ไฟฟ้า	Power Lumbar Support	-						
	ที่พักแขนด้านใน	Rear Armrest	พร้อมถ้วยกาแฟ (With Cup Holder)						
	มือเปิดประตูด้านใน	Inner Door Handles	ซาตินโครม (Satin Chrome)						
	ช่องเก็บของตามหน้าอก	Overhead Sunglasses Pocket	-						
	ช่องเก็บของข้างเบาะตอนหลัง	Upper Glove Box	พร้อมเบรค (With Lid)						
	ถ้วยกาแฟ	Cup Holder	2 ตำแหน่ง บริเวณคอนโซลกลาง (2 Positions at Center Console)						
	มือจับภายในเบรค	Assist Grip	7 ตำแหน่ง (7 Positions)						
ระบบความบันเทิงและการเชื่อมต่อ INFOTAINMENT AND CONNECTIVITY	หน้าจอสัมผัส 8 นิ้ว พร้อมการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธใน - SOA	Smartphone-link Display Audio	8 ตำแหน่ง (8 Positions)						
	ระบบนำทางในรถยนต์	Navigation System	ขนาด 10 นิ้ว (10")						
	รองรับระบบ Apple CarPlay*	Apple CarPlay*	-						
	รองรับระบบ Android Auto*	Android Auto*	•						
	ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ	Bluetooth	•						
	รองรับระบบการเชื่อมต่อภาพและเสียงจากโทรศัพท์มือถือ	Mirror Link	•						
	สวิตช์ควบคุมเบรคแบบปรับได้และปรับเสียง	Audio Control with Hands-Free Switch on Steering Wheel	•						
	ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า DC 12V 15แอมป์	DC 12V Power Outlet	2 ตำแหน่ง (2 Positions)						
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB-A และ USB-C ภายนอกด้านหน้า	USB-A and USB-C Connector for Front Seat	•						
	ช่องจ่ายไฟฟ้า USB-A และ USB-C สำหรับตู้เบรคตอนหลัง	USB-A and USB-C Charger for Rear Seat	•						
ความปลอดภัย SAFETY	ไฟตัดหมอกหน้าแบบปรับได้	Wireless Charger	•						
	จำนวนสายไฟ	Speakers	4						
	ระบบล๊อคความแข็งแรงแบบปรับอัตโนมัติ - ACC	Adaptive Cruise Control	-						
	ระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรคแบบอัตโนมัติ - FCM	Forward Collision Mitigation System	•						
	ระบบสัญญาณเตือนจุดบอดสายตา - BSWS	Blind Spot Warning	•						
	ระบบสัญญาณเตือนเลนเบรคเปลี่ยน - LCA	Lane Change Assist	•						
	ระบบเตือนด้านข้างขณะจอดตามช่องจอด - RCTA	Rear Cross Traffic Alert	•						
	ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ - AHB	Automatic High Beam	•						
	กล้องมองภาพรอบคัน - MAM	Multi Around View Monitor	•						
	ระบบตรวจจับการเคลื่อนที่ผิดปกติ และแจ้งเตือนจากกล้องรอบคัน - MOD	Moving Object Detection	-						
ความปลอดภัย SAFETY	ถุงลมนิรภัย	Dual SRS Airbags	•						
	ถุงลมหัวเข่าด้านคนขับ	Driver's Knee SRS Airbag	•						
	ถุงลมด้านหน้า และด้านข้าง	Side and Curtain SRS Airbags	-						
	ระบบควบคุมการทรงตัวและสมดุลขณะขับขี่ - AYC	Active Yaw Control	-						
	ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว - ASC	Active Stability Control	•						
	ระบบควบคุมการลื่นไถล - TCL	Traction Control System	•						
	ระบบป้องกันล้อล็อกพร้อมระบบเบรค	Active Limited Slip Differential (Brake Control Type)	•						
	ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน - HSA	Hill Start Assist System	•						
	ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรค - ABS	Anti-Lock Braking System	•						
	ระบบกระจายแรงเบรคผ่านระบบการเบรคแบบอิเล็กทรอนิกส์ - EBD	Electronic Brake Force Distribution	•						
ความปลอดภัย SAFETY	ระบบเบรคแบบเบรค - BA	Brake Assist	•						
	ระบบเบรคกำลังเบรคอัตโนมัติ พร้อมเบรค - BOS	Brake Override System	•						
	ระบบไฟพ่นสัญญาณอัตโนมัติ ขณะเบรค - ESS	Emergency Stop Signal System	•						
	ระบบล๊อคความแข็งแรงพวงมาลัย	Cruise Control	•						
	ไล่ฝ้ากระจกหน้าพร้อมระบบทำความร้อนอัตโนมัติ	Rear Defroster with Timer	•						
	ระบบกุญแจป้องกันการขโมยรถ	Immobilizer System	•						
	เซ็นเซอร์ล๊อค พร้อมระบบล๊อคประตูอัตโนมัติพร้อมเบรค	Speed Sensing Automatic Central Door Lock	•						
	เบรคเบรค ELR 3 จุด	Seatbelts 3 point ELR	•						
	เบรคเบรค ELR 3 จุด	Seatbelts with Pretensioner and Force Limiter	•						
	จุดยึดเบรค ISOFIX ที่เบรคเบรค 2	Lower and Tether Anchor for ISOFIX Child Seat x 2	•						
เบรคเบรค - จอด	Parking Sensor	-							
ความปลอดภัย SAFETY	กล้องมองภาพด้านข้าง ขณะจอด	Rear View Camera	-						
			ด้านหน้า และหลัง (Front & Rear)						

ตารางข้อมูลเทคนิค (SPECIFICATION)			ชื่อรุ่น (MODEL NAME) รหัสรุ่น (MODEL CODE)		PRIME	PRIME AT	ULTRA AT	PRIME
			ระบบขับเคลื่อน (DRIVE SYSTEM)		LB27JH3CRU	LB27JLH3CRU	LB27JG3CRU	LC27JH3CRU
					4x2	4x2	4x2	4x4
มิติตัวรถ DIMENSION	ความยาวตลอดคัน	มม.	Overall Length	mm	5,320			
	ความกว้างตลอดคัน	มม.	Overall Width	mm	1,865			
	ความสูงตลอดคัน	มม.	Overall Height	mm	1,795			
	ความยาวกระบะขนถ่าย	มม.	Inner Cargo Bed Length	mm	1,555			
	ความกว้างกระบะขนถ่าย	มม.	Inner Cargo Bed Width	mm	1,545			
	ความสูงกระบะขนถ่าย	มม.	Inner Cargo Bed Height	mm	525			
	ระยะฐานล้อ	มม.	Wheelbase	mm	3,130			
	ความกว้างช่วงล้อหน้า	มม.	Front Track	mm	1,570			
	ความกว้างช่วงล้อหลัง	มม.	Rear Track	mm	1,565			
ระยะต่ำสุดที่พื้น	มม.	Ground Clearance	mm	222				
รัศมีวงเลี้ยวตอนสุด	ม.	Minimum Turning Radius	m	6.2				
เครื่องยนต์ ENGINE	รหัสเครื่องยนต์	Engine Code			4N16 (HP)			
	แบบเครื่องยนต์	Type			4 สูบ ทอเวอ์ พัดลม คอมมอนเรล สับลิไจวอร์วส์เตคเพาท์ (DOHC) 16 วาล์ว, เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ (Inline 4 Cylinders Diesel, DOHC 16 valves, Common Rail, Single VG Turbo, Intercooler)			
	ปริมาตรกระบอกสูบ	ซิก	Total Displacement	cc	2,442			
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก	มม.	Bore x Stroke	mm	86.0 x 105.1			
	อัตราส่วนกำลังอัด	Compression Ratio			15.2 : 1			
	กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แอมป์) / รอบต่อนาที	Max. Output	kW (PS) / rpm	135 (184) / 3,500			
	แรงบิดสูงสุด	นิวตันเมตร / รอบต่อนาที	Max. Torque	Nm / rpm	430 / 2,250 - 2,500			
ระบบเชื้อเพลิง FUEL SYSTEM	ระบบ Auto Stop & Go - AS&G	Auto Stop & Go			พร้อมปุ่มปิดการทำงาน (With Off Switch)			
	มาตรฐานปล่อย	Emission Level			EURO 5			
	ชนิด	Type			หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)			
ระบบปรับอากาศ AIR CONDITIONING	ชนิดน้ำเย็น	Fuel Type			ดีเซล (Diesel)			
	ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	Fuel Tank Capacity	Litre	75			
	ระบบบังคับเลี้ยว DRIVE SYSTEM	ชนิด	Type			บังคับเลี้ยว 2 ล้อ (2WD)		
ระบบเลือกเฟืองท้ายหลัง		Rear Differential Lock			-			
ชนิดเกียร์		Transmission Type			ธรรมดา 6 สปีด (6MT)			อัตราทด 6 สปีด (6MT)
อัตราทดเกียร์		เกียร์ 1	4.692	3.600	อัตราทด 6 สปีด (6AT)			
		เกียร์ 2	2.482	2.090	อัตราทด 6 สปีด (6MT)			
		เกียร์ 3	1.474	1.488	อัตราทด 6 สปีด (6MT)			
		เกียร์ 4	1.000	1.000	อัตราทด 6 สปีด (6MT)			
	เกียร์ 5	0.778	0.687	อัตราทด 6 สปีด (6MT)				
ระบบส่งกำลัง TRANSMISSION	เกียร์ 6	0.661	0.580	อัตราทด 6 สปีด (6MT)				
		เกียร์ถอยหลัง	Reverse	4.666	3.732	อัตราทด 6 สปีด (6MT)		
	อัตราทดเฟืองท้าย	Final Gear Ratio	3.692	4.090	อัตราทด 6 สปีด (6MT)			
ระบบบังคับพวงมาลัย STEERING	แบบ	Type			แร็คและพินิอัน พร้อมพาวเวอร์แอสซิสต์ (Rack and Pinion with Power-Assisted)			
ระบบกันสะเทือนล้อ SUSPENSIONS	หน้า	Front			อิสระ แบบดับเบิลวีชสปริง คอยล์สไปน (Independent Double Wishbone Coil Springs with Stabilizer Bar)			
	หลัง	Rear			แผ่นแหนบเอียง (Elliptic Leaf Springs)			
ระบบเบรก BRAKES	หน้า	Front			ดิสก์เบรก แบบเป็ช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs)			
	หลัง	Rear			ดรัม (Drum)			
ล้อ และยาง WHEELS AND TIRES	ล้อ	Wheel			ล้ออัลลอย ขนาด 17 นิ้ว (Alloy 17" x 7.5J)		ล้ออัลลอย ขนาด 17 นิ้ว (Alloy 17" x 7.5J)	
	ขนาดยาง	Tire Size			265/65R17		265/65R17	
	ยางอะไหล่	Spare Tire			ล้อทรงกรวยเหล็ก ขนาด 17 นิ้ว (Steel 17" x 7.5J)		ล้ออัลลอย ขนาด 17 นิ้ว (Alloy 17" x 7.5J)	

พฤศจิกายน 2568

[illegible]

WHITE DIAMOND **BLADE SILVER** **GRAPHITE GRAY** **JET BLACK MICA**

