

NEW TRITON


**MITSUBISHI
MOTORS**
Drive your Ambition



MEGA CAB

STREET

หมายเหตุ: ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษเฉพาะรุ่นดังกล่าว มีชื่ออุปกรณ์พื้นฐานที่ติดตั้งจากโรงงาน แต่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ ซึ่งจำหน่ายโดยผู้จำหน่าย ติดตั้ง และรับประกันคุณภาพ 3 ปี หรือ 60,000 กม. แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน โดย บริษัท โกลบอล อาร์เนอริ (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียดย และส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในแคตตาล็อก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบของรถยนต์ จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น

เสริมลุคหล่อ

แต่บ่ต้อได้ทุกลีตล์



ล้ออัลลอย 17 นิ้ว**



กระจหน้าดีไซน์ใหม่**



หน้าจอระบบสัมผัส 10 นิ้ว
(10-INCH INFOTAINMENT SYSTEM).

พร้อมรองรับ Bluetooth, Apple CarPlay และ Android Auto
เชื่อมต่อความบันเทิงได้อย่างง่ายดาย

MITSUBISHI TOUCH



มีดจูบิชิ ถึง รายละเอียดที่ใส่ใจทุกสัณผัส

ใส่ใจทุกมิตินิ่งโดยสารถเป็นพิเศษ ด้วยดีไซน์ที่มีคนหลัก Customer Centric จิตว่าส่ำน่งการใ้งานของอุปกรณ่ต่าง ๆ ภายในรถ ให้สอดคล้องกับสัระของจูบิชิ และผู้โดยสารคอนโทรลได้สะดวกสบาย ช่วยเพิ่มประะสมการประะหว่างเดินทางให้ดีขึ้น



มือจับประตูทรง 3 มิติ ใช้งานง่าย
(INTUITIVE HANDLE)



พวงมาลัยจับกัมนัดมือ
(FITTED STEERING WHEEL)

**ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษเฉพาะรุ่นดังกล่าว มีใช้อุปกรณ์พื้นฐานที่ติดตั้งจากโรงงาน แต่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ ซึ่งจำหน่ายโดยผู้จำหน่าย ติดตั้ง และรับประกันคุณภาพ 3 ปี หรือ 60,000 กม. แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน โดย บริษัท โกลบอล ออโต้เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียด และส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในแคตตาล็อก บริษัท มีดจูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบของรถยนต์ จากผู้จำหน่ายรถยนต์มีดจูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น



ขนาดใหญ่ แข็งแรง น้ำหนักเบา

แชสซีส์ เมกาเฟรม

โครงสร้างพัฒนาด้วยเหล็กแรงดึงสูง High-Tensile Steel ขนาดใหญ่
แข็งแรง น้ำหนักเบา ทำงานผสานกับช่วงล่าง และระบบกันสะเทือน
ที่รองรับการบรรทุกหนัก และยึดเกาะถนนดีเยี่ยม



- ระบบฉีดน้ำมันดีเซลคอมมอนเรล เจเนอเรชัน 4.5 สร้างแรงดันได้สูงกว่าฉีดน้ำมันได้ละเอียดขึ้น เฝ้าไหม้สมบูรณ์ขึ้น และประหยัดน้ำมันกว่าเดิม
- เพิ่มระบบวาล์วระบายแรงดันน้ำมันเครื่อง ช่วยลดการสะสมของครีดยึดในระยะเวลา
- เครื่องยนต์ดีเซล 4N16 6 สูบ ทั้งสี่สูบ และห้าสูบ ทนทาน น้ำหนักเบา ระบายความร้อนได้ดี
- ระบบเทอร์โบประพจน์ VC Turbo สร้างแรงดันเทอร์โบอย่างต่อเนื่อง ไร้ใจทุกการขับขี่
- แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานมากกว่าด้วย โซโงบีมิ่ง

กำลังสูงสุด
150 แรงม้า
3,500 รอบ/นาที

ดีเซลเทอร์โบ
2.4 ลิตร

แรงบิดสูงสุด
330 นิวตัน-เมตร
1,500-3,000 รอบ/นาที


ปลอดภัยเหนือชั้น มั่นใจยิ่งกว่า



FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM with PEDESTRIAN DETECTION - FCM

ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว
ระบบจะทำงานโดยใช้เรดาร์ประเมินระยะห่างจากรถ หรือคนเดินถนนด้านหน้า
หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะชน ระบบจะทำการเตือน และช่วยชะลอความเร็ว

ปลอดภัยมั่นใจทุกการขับขี่



ACTIVE STABILITY CONTROL - ASC

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
ระบบจะช่วยควบคุมการทรงตัวของรถ ในสภาวะที่
รถเสียสมดุล เพื่อป้องกันการสั่นโคลงออกนอกเส้นทาง
เช่น กรณีหลุดไถ้ลง เมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่น
หรือหักหลบกระทันหัน

TRACTION CONTROL SYSTEM - TCL

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล
ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้อทั้ง 4 ล้อ
อย่างสมดุล ในสภาวะถนนลื่น พรุหะ หรือทางลาดชัน
เพื่อให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน



DUAL SRS AIRBAGS & DRIVER'S KNEE AIRBAG

ถุงลมคู่หน้า และบริเวณหัวเข่าด้านคนขับ
ทำงานร่วมกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ ช่วยลด
ความรุนแรงที่เกิดจากการชนด้านหน้า



ACTIVE LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (BRAKE CONTROL TYPE)

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี แบบควบคุมด้วยระบบเบรก
จะทำงานเมื่อล้อข้างใดข้างหนึ่งเกิดการหมุนฟรี ระบบจะส่งกำลัง
เบรกไปที่ล้อนั้น เพื่อให้ล้อหยุดหมุน แล้วถ่ายกำลังไปยังล้ออีกข้าง
ให้สามารถขับเคลื่อนผ่านอุปสรรคได้ง่ายขึ้น เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น



HILL START ASSIST - HSA

ระบบช่วยยกตัวบนทางลาดชัน
ช่วยป้องกันรถไหล เมื่อต้องออกตัวบนทางลาดชัน




ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION - EBD

ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์
ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรก
อย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง



ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM - ABS

ระบบป้องกันล้อล็อก ขณะเบรก
จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกระทันหัน ช่วยให้คนหักหลบสิ่งกีดขวาง
ได้อย่างทันเวลา



BRAKE ASSIST - BA

ระบบเสริมแรงเบรก
เพิ่มแรงดันน้ำมันเบรก เมื่อมีการเบรกกระทันหันเพื่อให้การหยุดรถ
ทำได้ง่ายขึ้น

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน
(STANDARD EQUIPMENT)

		ชื่อรุ่น (MODEL NAME) รหัสรุ่น (MODEL CODE) ระบบขับเคลื่อน (DRIVE SYSTEM)	MEGA CAB STREET LA2TCJWBURU 4x2
ภายนอก EXTERIOR	กระจกันลมหน้าแบบตัดเส UV	UV Cut Front Windshield	•
	ไฟหน้า	Headlights	โคมไฟฟลักตอร์ฮาโลเจน (Multi-Reflector Halogen)
	ไฟหน้าปรับระดับ สูง-ต่ำ	Headlight Leveling	•
	ไฟท้าย พร้อมไฟเบรก	Tail Lights with Stop Lights	•
	ไฟเลี้ยว	Side Turn Signal	บริเวณด้านข้างคิ้วรถ (on Fender)
	ระบบไฟนำทางหลังคันเหยอนนต์	Coming Home Light System	•
	ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้า พร้อมจังหวะหน่วงเวลา	Front Intermittent Wipers	•
	กระจกันมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้า	Electrically Adjustable Door Mirrors	ตกแต่งด้วยสีดำ (Material Black)
	มือเปิดประตูด้านนอก	Outer Door Handles	ตกแต่งด้วยสีดำ (Material Black)
	มือเปิดกระบะท้าย	Tailgate Handle	ตกแต่งด้วยสีดำ (Material Black)
	ยางกันโคลน	Mud Guards	ล้อหลัง (Rear)
	แผ่นกันกระแทกด้านล่าง	Skid Plate	•
ภายใน INTERIOR	จอแสดงข้อมูลการขับขี่	Multi Information Display	•
	ระบบปรับอากาศ	Air Conditioning	•
	กระจกันมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน	Dimming Rearview Mirror	•
	กระจกันนำทางไฟฟ้า	Power Window	ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติเฉพาะด้านผู้ขับขี่ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (Driver side: Auto Up/Down Function with Jam Protection)
	แผงเบาะคนด้านผู้ขับขี่	Driver Survivor	•
	แผงเบาะคนด้านผู้โดยสาร	Passenger Survivor	•
	ไฟส่องสว่างสำหรับตู้โดยสาร	Room Light	•
	พวงมาลัยแบบปรับ 4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และบิด-ออก)	Tilt and Telescopic Adjustable Steering Column	ยูรีเทน (Urethane)
	หัวเกียร์	Gearshift Knob	ยูรีเทน (Urethane)
	กุญแจรีโมท	Remote Keyless Entry	แบบพับเก็บได้ (Folding Type)
	วัสดุที่นั่งเบาะ	Seat Material	ผ้า (Fabric)
	เบาะนั่งแบบปรับระดับได้	Adjustable Seat	6 ทิศทาง ด้านผู้ขับขี่ และ 4 ทิศทาง ด้านผู้โดยสาร (6-Way on Driver Seat and 4-Way on Front Passenger Seat)
ระบบความบันเทิง และการเชื่อมต่อ INFOTAINMENT AND CONNECTIVITY	มือเปิดประตูภายใน	Inner Door Handles	สีดำ (Material Black)
	ช่องเก็บของด้านเบคอนโซล	Upper Glove Box	•
	ที่วางแก้วน้ำ	Cup Holder	2 ตำแหน่ง บริเวณคอนโซลกลาง (2 Positions at Center Console)
	มือจับภายในเบาะ	Assist Grip	1 ตำแหน่ง (1 Position)
	หน้าจอระบบสัมผัส รองรับการทำงานสมาร์ตโฟน - SDA	Smartphone-link Display Audio	ขนาด 10 นิ้ว (10")
	รองรับระบบ Apple CarPlay*	Apple CarPlay*	•
	รองรับระบบ Android Auto*	Android Auto*	•
	ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ	Bluetooth	•
	รองรับระบบการเชื่อมต่อภาพ และเสียงจากโทรศัพท์มือถือ	Mirror Link	•
	ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์	DC 12V Power Outlet	1 ตำแหน่ง (1 Position)
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB-A และ USB-C บริเวณด้านหน้า	USB-A and USB-C Connector for Front Seat	•
	จำนวนลำโพง	Speakers	2
ความปลอดภัย SAFETY	ถุงลมนิรภัย	Dual SRS Airbags	•
	ถุงลมนิรภัยด้านหน้า	Driver's Knee SRS Airbag	•
	ระบบเตือนการชนด้านหน้ารถ พร้อมระบบช่วยเหลือความเร็ว - FCM	Forward Collision Mitigation System	•
	ระบบควบคุมเสถียรภาพทรงตัว - ASC	Active Stability Control	•
	ระบบควบคุมการลื่นไถล - TCL	Traction Control System	•
	ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ระบบควบคุมตัวรถแบบเบรก	Active Limited Slip Differential (Brake Control Type)	•
	ระบบช่วยเหลือตัวรถบนทางลาดชัน - HSA	Hill Start Assist System	•
	ระบบป้องกันล้อล็อก พบนเบรก - ABS	Anti-Lock Braking System	•
	ระบบกระจายแรงดันน้ำเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ - EBD	Electronic Brake Force Distribution	•
	ระบบสลับเบรกเบรก - BA	Brake Assist	•
	ระบบลดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก - BOS	Brake Override System	•
	ระบบไฟพวงมาลัยอัตโนมัติ พบนเบรกกันชน - ESS	Emergency Stop Signal System	•
ความปลอดภัย SAFETY	ระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม	Immobilizer System	•
	เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด	Seatbelts 3 point ELR	•
	เข็มขัดนิรภัย พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ	Seatbelts with Pretensioner and Force Limiter	•
	จุดยึดเกาะเด็ก ISOFIX	ISOFIX	•

ตารางข้อมูลเทคนิค
(SPECIFICATION)

		ชื่อรุ่น (MODEL NAME) รหัสรุ่น (MODEL CODE) ระบบขับเคลื่อน (DRIVE SYSTEM)	MEGA CAB STREET LA2TCJWBURU 4x2
มิติตัวรถ DIMENSION	ความยาวตลอดคัน	mm.	Overall Length mm 5,265
	ความกว้างตลอดคัน	mm.	Overall Width mm 1,865
	ความสูงตลอดคัน	mm.	Overall Height mm 1,705
	ความยาวกระบะภายใน	mm.	Inner Cargo Bed Length mm 1,860
	ความกว้างกระบะภายใน	mm.	Inner Cargo Bed Width mm 1,535
	ความสูงกระบะภายใน	mm.	Inner Cargo Bed Height mm 515
	ระยะฐานล้อ	mm.	Wheelbase mm 3,130
	ความกว้างช่วงล้อหน้า	mm.	Front Track mm 1,585
	ความกว้างช่วงล้อหลัง	mm.	Rear Track mm 1,580
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น	mm.	Ground Clearance mm 179
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	m.	Minimum Turning Radius m 5.9
เครื่องยนต์ ENGINE	รหัสเครื่องยนต์	Engine Code	4N16 (NP)
	แบบเครื่องยนต์	Type	4 สูบ เทอร์โบ ดีเซล คอมมอนเรล ดับเบิลโอเวอร์ดีเตคคอมพาร์ท (DOHC) 16 วาล์ว, เทอร์โบประนับ และอินเตอร์คูลเลอร์ (Inline 4 Cylinders Diesel, DOHC 16 valves, Common Rail, Single VG Turbo, Intercooler)
	ปริมาตรกระบอกสูบ	cc	2,442
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก	Bore x Stroke mm	86.0 x 105.1
	อัตราส่วนกำลังอัด	Compression Ratio	15.2 : 1
	กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรมป์) / รอบต่อนาที	Max. Output kW (PS) / rpm 110 (150) / 3,500
	แรงบิดสูงสุด	นิวตันเมตร / รอบต่อนาที	Max. Torque N·m / rpm 330 / 1,500 - 3,000
	ระบบ Auto Stop & Go - AS&G	Auto Stop & Go	พร้อมปุ่มปิดการทำงาน (With Off Switch)
	มาตรฐานไอเสีย	Emission Level	EURO 5
	ชนิด	Type	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)
	ชนิดน้ำมัน	Fuel Type	ดีเซล (Diesel)
	ความจุถังน้ำมัน	Fuel Tank Capacity	Litre 75
ระบบเชื้อเพลิง FUEL SYSTEM	ชนิด	Type	ปั๊มเชื้อเพลิง 2 ลิต (2WD)
	ชนิดเกียร์	Transmission Type	ธรรมดา 6 สปีด (6MT)
ระบบขับเคลื่อน DRIVE SYSTEM	อัตราทดเกียร์	Gear Ratio	1 st 4.692
			2 nd 2.482
			3 rd 1.474
			4 th 1.000
			5 th 0.778
			6 th 0.661
		Reverse	4.666
	อัตราทดเฟืองท้าย	Final Gear Ratio	3.307
ระบบส่งกำลัง TRANSMISSION	แบบ	Type	แร็คแอนด์พินion พร้อมพาวเวอร์แอสซิสต์ (Rack and Pinion with Power-Assisted)
	หน้า	Front	ริสเซ แบบดับเบิลวิชบอน คอมพอสันท์ พร้อมเสถียรกับคอง (Independent Double Wishbone Coil Springs with Stabilizer Bar)
	หลัง	Rear	แผ่นใบแนบซ้อน (Elliptic Leaf Springs)
	หน้า	Front	ดิสก์เบรกแบบใบมีดระบายความร้อน (Ventilated Discs)
	หลัง	Rear	ดรัม (Drum)
	ล้อ และยาง (WHEELS AND TIRES)	Spare Tire	ล้อกระทะเหล็ก ขนาด 15 นิ้ว (Steel 15" x 6.0JJ)

ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษสำหรับรุ่น STREET (Accessories package)**		
กระจกันหน้า	Front Grille	ชุดอุปกรณ์ตกแต่งกระจกันหน้า (Front Grille Garnish)
ล้อ	Wheel	ล้ออัลลอย ขนาด 17 นิ้ว (Alloy 17" x 7.0J)
ขนาดยาง	Tire Size	215/60R17

• = มี - = ไม่มี

พิกัดการขาย 2568

หมายเหตุ:
*เงื่อนไขการใช้งาน Apple CarPlay และ Android Auto เป็นไปตามเงื่อนไขที่ Apple Inc. และ Google Inc. กำหนด • Apple CarPlay และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Apple Inc. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <http://www.apple.com/ios/carplay/> • Android Auto และ Android เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Google Inc. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <http://www.android.com/au/>
รายละเอียด และส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น
**ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษเฉพาะรุ่นดังกล่าว มีให้อุปกรณ์พื้นฐานที่ติดตั้งจากโรงงาน แต่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ ซึ่งจำหน่ายโดยผู้จำหน่าย คัดตั้ง และรับประกันคุณภาพ 3 ปี หรือ 60,000 กม. แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน
โดย บริษัท โกลบอล ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียด และส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบของรถยนต์ จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น

