

TRITON



**MITSUBISHI
MOTORS**

Drive your Ambition



SINGLE CAB



DRIVE WITH PURPOSE

พลังแรง ลุยงานหนักได้ไม่มียัง

กระบะที่ตอบสนองกับใจในทุกจังหวะ ควบคุมทุกเส้นทาง ได้อย่างมั่นใจเหนือชั้น กับความแกร่ง ทนทาน ที่พาคุณ ลุยไปได้สุดทุกที่อย่างไร้กังวล

HYPER POWER

ปลดปล่อยกำลังขับพร้อมตอบสนองกับใจ กับชุดพลัง Hyper Power เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล เทอร์โบแปรผัน เจนเนอเรชันล่าสุด พัฒนาให้ประสิทธิภาพสูง ทั้งสมรรถนะ ความประหยัด และความทนทาน

- ระบบปั๊มน้ำฉีดน้ำดีเซลคอมมอนเรล เจนเนอเรชัน 4.5 สร้างแรงดันได้สูงกว่า ฉีดน้ำดีได้ละเอียดขึ้น เผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น และประหยัดน้ำมันกว่าเดิม
- เพิ่มระบบวาล์วระบายแรงดันน้ำมันเครื่อง ช่วยลดภาระในการทำงานของเครื่องยนต์ในระยะยาว
- เครื่องยนต์คอมมอนเรลอัลลอย กังเลื้อย และฝาสูบ ทนทาน น้ำหนักเบา ระบายความร้อนได้ดี
- ระบบเทอร์โบแปรผัน VG Turbo สร้างแรงดันเทอร์โบอย่างต่อเนื่อง ไร้การสะดุด
- แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานมากกว่าด้วย โซโกลีน



กำลังสูงสุด
184 แรงม้า
3,500 รอบ/นาที

ดีเซลเทอร์โบ
2.4 ลิตร

แรงบิดสูงสุด
430 นิวตัน-เมตร
2,250-2,500 รอบ/นาที

MEGA FRAME

ขนาดใหญ่ แข็งแรง น้ำหนักเบา

แชสซีส์ เมกาเฟรม

โครงสร้างพัฒนาด้วยเหล็กแรงดึงสูง High-Tensile Steel ขนาดใหญ่ แข็งแรง น้ำหนักเบา ทำงานประสานกับช่วงล่าง และระบบกันสะเทือน ที่รองรับการบรรทุกหนัก และยึดเกาะถนนดีเยี่ยม

ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระแบบปีกนก 2 ชั้น และด้านหลัง แบบเพนทาบแผ่นซ้อน

ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระแบบปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริง และใช้คัพพดยึดปีกนกด้านบน พร้อมระบบกันสะเทือนหลังแบบเพนทาบแผ่นซ้อน แข็งแรงค้ำน้ำหนักบรรทุกสภาพการใช้งาน



แกร่งถึงใจ...คนใช้กระบะ

โหลดได้เต็มพิกัด ตอบโจทย์ทุกงาน
สมรรถนะแกร่งจัดเต็ม แต่ประหยัดน้ำมันเหลือเชื่อ



แกร่ง กว่า...
กว้างกว่า
คุ้มกว่า

 **13** ตะกร้าสินค้าเกษตร
ขนาดมาตรฐาน



กว้างกว่าเดิม
บรรทุกมากขึ้น
กำไรเพิ่มขึ้น



กระบะท้ายกว้างสุดในกระบะเดียวกัน พร้อมท่อนที่ยาวขนาดใหญ่ พื้นขอบกระบะแบบกว้างและแบนราบ เพื่อรองรับการปรับแต่งสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถขนของขึ้น-ลงได้สะดวกยิ่งขึ้น ประหยัดต้นทุนต่อการอบในการขนส่ง

ทัศนวิสัยเปิดกว้าง
ภายในพรีเมียม
ให้ความสบายสูงสุด



**หน้าจอระบบสัมผัส 10 นิ้ว
(10-INCH INFOTAINMENT SYSTEM)**

พร้อมรองรับ Bluetooth, Apple CarPlay และ
Android Auto เชื่อมต่อทุกความบันเทิงได้อย่างง่ายดาย



**เบาะที่นั่งแบบแยก หุ้มด้วยพรีเมียมไวนิล
(RELAXING SEAT)**

สะดวกสบายกว่า ด้วยเบาะที่นั่งแบบแยก ออกแบบให้โอบกระชับ นั่งสบาย
ลดอาการเมื่อยล้า เมื่อต้องขับที่ทางไกล



มิตซูบิชิ ทัทช เราใส่ใจทุกสัมผัส

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ใส่ใจ และปรารถนา ในทุกราย
ละเอียดของการออกแบบ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีใน
ระหว่างการเดินทางของผู้ขับขี่ และผู้โดยสารทุกคน โดย
คิดจากสรีระ ตำแหน่งการใช้งาน ให้ทุกฟังก์ชันใช้งาน
สะดวกและง่ายต่อการควบคุมในทุกตารางนิ้วภายในรถ



**INTUITIVE
HANDLE**

มือจับประตู
รูปทรง 3 มิติ
ใช้งานง่าย



**FITTED
STEERING
WHEEL**

พวงมาลัยจับถนัดมือ

แกร่ง...มั่นใจกว่าเดิม



EASY SELECT 4WD

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ฮีซี ซีเล็ค ให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งกำลังขับเคลื่อนจาก 2 ล้อ เป็น 4 ล้อ ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องหยุดรถเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง



2H
2WD HIGH-RANGE
สำหรับเส้นทางปกติ ใช้ความเร็วสูงได้



4H
4WD HIGH-RANGE
ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำหรับเส้นทางสมบุกสมบันที่สามารถใช้ความเร็วได้หรือทางเรียบแต่พื้นผิวลื่นไถล




4L
4WD LOW-RANGE
ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่ความเร็วต่ำ สำหรับเส้นทางวิบาก ลุยโคลน เส้นทางแบบมีเนินหินสลับหรือมีความลาดชันมากๆ

REAR DIFFERENTIAL LOCK

ระบบล็อกเฟืองท้ายหลัง

ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า เพื่อให้เครื่องยนต์ส่งกำลังไปยังล้อหลัง ทั้งซ้าย และขวาหมุนเท่ากัน ช่วยให้ขับผ่านเส้นทางที่วิบากไปได้อย่างง่ายดาย



ACTIVE STABILITY CONTROL - ASC

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว

ระบบจะช่วยควบคุมการทรงตัวของรถ ในสภาวะที่รถเสียสมดุลเพื่อป้องกันการสั่นไถลออกนอกเส้นทาง เช่น กรณีหลุดโค้งเมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่น หรือหักหลบกะทันหัน

TRACTION CONTROL SYSTEM - TCL

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล

ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้อทั้ง 4 ล้อ อย่างสมดุลในสภาวะถนนลื่นหรือทางลาดชัน เพื่อไม่ให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน

FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM with PEDESTRIAN DETECTION - FCM

ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว

ระบบจะทำงานโดยใช้เรดาร์ประเมินระยะห่างจากรถหรือคนเดินถนนด้านหน้า หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะชน ระบบจะทำการเตือน และช่วยชะลอความเร็ว




DUAL SRS AIRBAGS & DRIVER'S KNEE AIRBAG

ถุงลมคู่หน้าและบริเวณหัวเข่าด้านผู้ขับขี่ ทำงานร่วมกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ ช่วยลดความรุนแรงที่เกิดจากการชนด้านหน้า




HILL START ASSIST - HSA

ระบบช่วยยกตัวรถบนทางลาดชัน ช่วยป้องกันรถไหล เมื่อต้องออกตัวบนทางลาดชัน



ANTI LOCK BRAKING SYSTEM - ABS

ระบบป้องกันล้อล็อก ขณะเบรก จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกะทันหัน ช่วยให้รถหักหลบสิ่งกีดขวางได้อย่างทันก่วง




ACTIVE LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (BRAKE CONTROL TYPE)

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี แบบควบคุมด้วยระบบเบรก จะทำงานเมื่อล้อข้างใดข้างหนึ่งเกิดการหมุนฟรี ระบบจะส่งกำลังเบรกไปที่ล้อนั้น เพื่อให้ล้อหยุดหมุนแล้วถ่ายกำลังไปยังล้ออีกข้าง ให้สามารถขับผ่านอุปสรรคได้ง่ายขึ้น เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น



ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION - EBD

ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง



BRAKE ASSIST - BA

ระบบเสริมแรงเบรก เพิ่มแรงดันน้ำมันเบรก เมื่อมีการเบรกกะทันหัน เพื่อให้การหยุดรถทำได้ง่ายขึ้น

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT)			SINGLE CAB (HYPER POWER)		SINGLE CAB 4WD (HYPER POWER)			
			PRO		PRO		PRO AT	
			LA2TEJUBCRU		LC2TEJUBCRU		LC2TELUBCRU	
			4x2		4x4		4x4	
ภายนอก EXTERIOR	กระจังหน้า	Front Grille	สีดำพร้อมสัญลักษณ์ "MITSUBISHI" (Material Black with "MITSUBISHI MARK")					
	กระจกนิรภัยหน้าแบบตัดแสง UV	UV Cut Front Windshield	•					
	ไฟหน้าบิลคริสตัลหลอดฮาโลเจน	Multi-Reflector Halogen Headlights	•					
	ไฟหน้าปรับระดับ สูง-ต่ำ	Headlight Leveling	•					
	ไฟท้าย พร้อมไฟเบรก	Tail Lights with Stop Lights	•					
	ไฟเลี้ยว	Side Turn Signal	บริเวณด้านข้างตัวรถ (on Fender)					
	ระบบไฟนำทางหลังคืนเครื่องยนต์	Coming Home Light System	•					
	ระบบฉีดน้ำในตำแหน่งหน้า พร้อมจังหวะหน่วงเวลา	Front Intermittent Wipers	•					
	กระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้า	Electrically Adjustable Door Mirrors	ตกแต่งด้วยสีดำ (Material Black)					
	มือเปิดประตูด้านนอก	Outer Door Handles	ตกแต่งด้วยสีดำ (Material Black)					
ภายใน INTERIOR	มือเปิดกระบอกท้าย	Tailgate Handle	แบบบาร์น็อก (Bar Type)					
	ขอเกี่ยวพวงมาลัย	Outer Hooks	•					
	ยางกันโคลน	Mud Guards	ล้อหลัง (Rear)	ล้อหน้า และหลัง (Front and Rear)				
	แผ่นกันกระแทกด้านล่าง	Skid Plate	•					
	กันกระแทกประตู	Side Door Garnishes	•					
	จอแสดงข้อมูลการขับขี่	Multi Information Display	•					
	ระบบปรับอากาศ	Air Conditioning	•					
	กระจกมองหลังแบบปรับแสงสะท้อน	Dimming Rearview Mirror	•					
	กระจกหน้าดำไฟฟ้า	Power Window	ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติเฉพาะด้านผู้ขับขี่ พร้อมระบบป้องกันการกดนิม (Driver side: Auto Up/Down Function with Jam Protection)					
	แผงนิรภัยด้านหน้า	Sunvisors	•					
ภายใน INTERIOR	ไฟส่องสว่างสำหรับผู้โดยสาร	Room Light	•					
	พวงมาลัย	Steering Wheel	ยูรีเทน (Urethane)					
	พวงมาลัยแบบปรับระดับได้	Adjustable Steering Column	สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)					
	หัวเกียร์	Gearshift Knob	ยูรีเทน (Urethane)					
	กุญแจรีโมท	Remote Keyless Entry	แบบพับเก็บได้ (Folding Type)					
	วัสดุที่นั่งเบาะ	Seat Material	ไวนิล (Vinyl)					
	เบาะนั่งแบบปรับระดับได้	Adjustable Seat	4 ที่ทาง ด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (4-Way on Driver and Passenger Seat)					
	พนักพิงศีรษะแบบปรับระดับได้	Height Adjustable Head Restraint	•					
	เบาะนั่งแบบแยก	Separated Front Seats	•					
	มือเปิดประตูภายใน	Inner Door Handles	สีดำ (Material Black)					
ระบบความบันเทิง และการเชื่อมต่อ INFOTAINMENT AND CONNECTIVITY	ช่องเก็บของด้านบนคอนโซล	Upper Glove Box	•					
	ที่วางแก้วน้ำ	Cup Holder	2 ตำแหน่ง บริเวณคอนโซลกลาง (2 Positions at Center Console)					
	มือจับภายในรถ	Assist Grip	1 ตำแหน่ง (1 Position)	3 ตำแหน่ง (3 Positions)				
	หน้าจอระบบสัมผัส รองรับการใช้งานเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ - SDA	Smartphone-link Display Audio	ขนาด 10 นิ้ว (10")					
	รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto*	Apple CarPlay and Android Auto*	•					
	ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ	Bluetooth	•					
	รองรับระบบการเชื่อมต่อภาพ และเสียงจากโทรศัพท์มือถือ	Mirror Link	•					
	สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียงบนพวงมาลัย	Audio Control Switch on Steering Wheel	-	•				
	ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์	DC 12V Power Outlet	•					
	ความปลอดภัย SAFETY	ช่องต่ออุปกรณ์ USB-A และ USB-C บริเวณด้านหน้า	USB-A and USB-C Connector for Front Seat	•				
จำนวนลำโพง		Speakers	2					
ถุงลมผู้ขับขี่		Dual SRS Airbags	•					
ถุงลมหัวเข่าด้านคนขับ		Driver's Knee SRS Airbag	•					
ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบชะลอความเร็ว - FCM		Forward Collision Mitigation System	•					
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว - ASC		Active Stability Control	•					
ระบบควบคุมการลื่นไถล - TCL		Traction Control System	•					
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแบบควบคุมด้วยระบบเบรก		Active Limited Slip Differential (Brake Control Type)	•					
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน - HSA		Hill Start Assist System	•					
ระบบป้องกันล้อล็อก ขณะเบรก - ABS		Anti-Lock Braking System	•					
ความปลอดภัย SAFETY	ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ - EBD	Electronic Brake Force Distribution	•					
	ระบบเสริมแรงเบรก - BA	Brake Assist	•					
	ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก - BOS	Brake Override System	•					
	ระบบไฟพวงมาลัยอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน - ESS	Emergency Stop Signal System	•					
	ระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม	Immobilizer System	•					
	เซ็นเซอร์ล้อ พร้อมระบบเลือกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว	Speed Sensing Automatic Central Door Lock	-	•				
	เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด	Seatbelts 3 point ELR	•					
	เข็มขัดนิรภัย พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ	Seatbelts with Pretensioner and Force Limiter	•					
	จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX	ISOFIX	•					

ตารางข้อมูลเทคนิค (SPECIFICATION)			ชื่อรุ่น (MODEL NAME) รหัสรุ่น (MODEL CODE) ระบบขับเคลื่อน (DRIVE SYSTEM)		SINGLE CAB (HYPER POWER)		SINGLE CAB 4WD (HYPER POWER)			
					PRO		PRO AT			
					LA2TEJUBCRU		LC2TEJUBCRU		LC2TELUBCRU	
					4x2		4x4		4x4	
มิติตัวรถ DIMENSION	ความยาวตลอดคัน	มม.	Overall Length	mm	5,265					
	ความกว้างตลอดคัน	มม.	Overall Width	mm	1,865					
	ความสูงตลอดคัน	มม.	Overall Height	mm	1,695		1,765			
	ความยาวกระบะภายใน	มม.	Inner Cargo Bed Length	mm	2,340					
	ความกว้างกระบะภายใน	มม.	Inner Cargo Bed Width	mm	1,580					
	ความสูงกระบะภายใน	มม.	Inner Cargo Bed Height	mm	515					
	ระยะฐานล้อ	มม.	Wheelbase	mm	3,130					
	ความกว้างล้อหน้า	มม.	Front Track	mm	1,585					
	ความกว้างล้อหลัง	มม.	Rear Track	mm	1,580					
	ระยะต่ำสุดใต้พื้น	มม.	Ground Clearance	mm	179		203			
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	Minimum Turning Radius	m	5.9		6.2				
เครื่องยนต์ ENGINE	รหัสเครื่องยนต์		Engine Code	4N16 (HP)						
	แบบเครื่องยนต์		Type	4 สูบ แถวเรียง ดีเซล คอมมอนเรล ดับเบิ้ลโอเวอร์เอตแคมชาฟท์ (DOHC) 16 วาล์ว, เทอร์โบประดัน และอินเตอร์คูลเลอร์ (Inline 4 Cylinders Diesel, DOHC 16 valves, Common Rail, Single VG Turbo, Intercooler)						
	ปริมาตรกระบอกสูบ	ซีซี	Total Displacement	cc	2,442					
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก	มม.	Bore x Stroke	mm	86.0 x 105.1					
	อัตราส่วนกำลังอัด		Compression Ratio		15.2 : 1					
	กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที	Max. Output	kW (PS) / rpm	135 (184) / 3,500					
	แรงบิดสูงสุด	นิวตันเมตร / รอบต่อนาที	Max. Torque	N·m / rpm	430 / 2,250 - 2,500					
	ระบบ Auto Stop & Go - AS&G		Auto Stop & Go		พร้อมปุ่มปิดการทำงาน (With Off Switch)					
ระบบเชื้อเพลิง FUEL SYSTEM	มาตรฐานไอเสีย		Emission Level	EURO 5						
	ชนิด		Type	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)						
	ชนิดน้ำมัน		Fuel Type	ดีเซล (Diesel)						
	ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	Fuel Tank Capacity	Litre	75					
ระบบขับเคลื่อน DRIVE SYSTEM	ชนิด		Type	พินion 2 ล้อ (2WD)		พินion 4 ล้อ แบบ Easy Select 4WD				
	ระบบล็อกเฟืองท้ายหลัง		Rear Differential Lock	-		•				
ระบบส่งกำลัง TRANSMISSION	ชนิดเกียร์		Transmission Type	8 สปีด 6 สปีด (6MT)				อัตโนมัติ 6 สปีด (6AT)		
	อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	Gear Ratio	1 st	4.692				3.600	
		เกียร์ 2		2 nd	2.482				2.090	
		เกียร์ 3		3 rd	1.474				1.488	
		เกียร์ 4		4 th	1.000				1.000	
		เกียร์ 5		5 th	0.778				0.687	
		เกียร์ 6		6 th	0.661				0.580	
		เกียร์ถอยหลัง		Reverse	4.666				3.732	
ระบบบังคับเลี้ยว STEERING	อัตราทดเฟืองท้าย		Final Gear Ratio	3.307		3.692		4.090		
	แบบ		Type	แร็คและพินion พร้อมพาวเวอร์แอสซิสต์ (Rack and Pinion with Power-Assisted)						
ระบบกันสะเทือน SUSPENSIONS	หน้า		Front	อิสระ แบบดับเบิ้ลวิงโคิล สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (Independent Double Wishbone Coil Springs with Stabilizer Bar)						
	หลัง		Rear	สปริงแผ่นเอียง (Elliptic Leaf Springs)						
ระบบเบรก BRAKES	หน้า		Front	ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs)						
	หลัง		Rear	ดรัม (Drum)						
ล้อ และยาง WHEELS AND TIRES	ล้อ		Wheel	ล้อกระทะเหล็ก ขนาด 15 นิ้ว (Steel 15" x 6.0JJ)		ล้อกระทะเหล็ก ขนาด 16 นิ้ว (Steel 16" x 6.0JJ)				
	ขนาดยาง		Tire Size	215/70R15C		205R16C				
	ยางอะไหล่		Spare Tire	ล้อกระทะเหล็ก ขนาด 15 นิ้ว (Steel 15" x 6.0JJ)		ล้อกระทะเหล็ก ขนาด 16 นิ้ว (Steel 16" x 6.0JJ)				

• = มี - = ไม่มี

พฤศจิกายน 2568

หมายเหตุ: *เงื่อนไขการใช้งาน Apple CarPlay และ Android Auto เป็นไปตามเงื่อนไขที่ Apple Inc. และ Google Inc. กำหนด • Apple CarPlay และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้า ของบริษัท Apple Inc. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <http://www.apple.com/ios/carplay/>
 • Android Auto และ Android เป็นเครื่องหมายการค้า ของบริษัท Google Inc. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <http://www.android.com/auto/>
 รายละเอียด และส่วนประกอบของรถยนต์ซึ่งมีจำหน่าย อาจแตกต่างกันจากภาพที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด ของสมมติในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากศูนย์บริการลูกค้า และส่วนประกอบของรถยนต์อาจมีจำหน่ายนอกเขตมิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น

สีรถ (BODY COLOR)



SOLID WHITE

BLADE SILVER

GRAPHITE GRAY

JET BLACK MICA**

**หมายเหตุ: สี JET BLACK MICA มีเฉพาะรุ่น SINGLE CAB 4WD เท่านั้น



รายละเอียดเพิ่มเติม